


DRZWI WEWNĘTRZNE

OZNACZENIE WG RYS.		D1		D2		D3		D4		D5		D6		D6a		D7		D8	
SCHEMAT WIDOK OD ZEWNĄTRZ																			
WYMIAR W ŚWIEŹLE OTWORU [mm]	So	1100		1000		1000		1000		1000		900		900		1000		1000	
	Ho	2100		2100		1800		2100		2100		1900		1600		2100		2050	
WYMIAR W ŚWIEŹLE OŚCIEŻNICY [mm]	S	1000		900		8300		9000		900		800		800		900		900	
	H	2000		2050		1700		2050		2050		1800		1500		2050		2000	
OZNACZENIE SKRZYDŁA		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ		1	–	1	–	1	–	–	1	–	1	–	1	2	3	1	1	2	2
KOLOR		DREWNO NATURALNE		RAL – 7016 (antracyt)		DREWNO NATURALNE		DREWNO NATURALNE		RAL – 7016 (antracyt)		RAL – 9002 (grey white)				RAL – 7016 (antracyt)		DREWNO NATURALNE	
UWAGI		1. SKRZYDŁO: DRZWI DREWNIANE RAMOWO – PŁYGINOWE WYKOANANE Z DREWNA NATURALNEGO LIŚCIASTEGO TWARDEGO W STANDARDZIE KONSERWATORSKIM, NA WZÓR ISTNIEJACYCH W POMIESZCZENIU, TRZY WZMOCNIONE ZAWIASY; SAMOZAMYKACZ PODCIĘCIE WENTYLACYJNE		1. SYSTEM PROFILI ALUMINIOWYCH 2. SZKLENIE – SZYBA POJEDYŃCZA 3. OKUCIA Z ZACZEPEM ANTYWYWAŻENIOWYM – STAL NIERDZ., KLAMKI STALOWE, ZE STALOWYMI SZYLDAMI W KOLORZE SREBRNYM , ZAMEK PANENTOWY 4. DRZWI POŻAROWE, DYMOSZCZELNE, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ 3. OKUCIA – STAL NIERDZEWNA, KLAMKI STALOWE, ZE STALOWYMI SZYLDAMI W KOLORZE SREBRNYM, 4. ZAMKI PATENTOWE WG UZGODNIENIA Z UŻYTKOWNIKIEM 5. DRZWI POŻAROWE, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ 6. ELEKTRONICZNA KONTROLA DOSTĘPU		1. SKRZYDŁO: DRZWI DREWNIANE DESKOWE WYKOANANE Z DREWNA NATURALNEGO LIŚCIASTEGO TWARDEGO W STANDARDZIE KONSERWATORSKIM, NA WZÓR ISTNIEJACYCH W POMIESZCZENIU, TRZY WZMOCNIONE ZAWIASY; PRZERÓBKA ISTNIEJĄCYCH DRZWI		1. SKRZYDŁO: DRZWI DREWNIANE RAMOWO – PŁYGINOWE WYKOANANE Z DREWNA NATURALNEGO LIŚCIASTEGO TWARDEGO W STANDARDZIE KONSERWATORSKIM, NA WZÓR ISTNIEJACYCH W POMIESZCZENIU, TRZY WZMOCNIONE ZAWIASY; SAMOZAMYKACZ		1. SYSTEM PROFILI ALUMINIOWYCH 2. SZKLENIE – SZYBA POJEDYŃCZA 3. OKUCIA Z ZACZEPEM ANTYWYWAŻENIOWYM – STAL NIERDZ., KLAMKI STALOWE, ZE STALOWYMI SZYLDAMI W KOLORZE SREBRNYM , ZAMEK PANENTOWY 4. DRZWI POŻAROWE, DYMOSZCZELNE, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ		1. SKRZYDŁO: PŁYTOWE, WZMOCNIONE,STALOWE, MALOWANE PROSZKOWO 2. OŚCIEŻNICE: METALOWA KĄTOWA, TRZY WZMOCNIONE ZAWIASY;		1. SYSTEM PROFILI ALUMINIOWYCH 2. SZKLENIE – SZYBA POJEDYŃCZA 3. OKUCIA Z ZACZEPEM ANTYWYWAŻENIOWYM – STAL NIERDZ., KLAMKI STALOWE, ZE STALOWYMI SZYLDAMI W KOLORZE SREBRNYM , ZAMEK PANENTOWY 4. DRZWI POŻAROWE, DYMOSZCZELNE, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ		1. SYSTEM PROFILI ALUMINIOWYCH 2. SZKLENIE – SZYBA POJEDYŃCZA 3. OKUCIA Z ZACZEPEM ANTYWYWAŻENIOWYM – STAL NIERDZ., KLAMKI STALOWE, ZE STALOWYMI SZYLDAMI W KOLORZE SREBRNYM , ZAMEK PANENTOWY 4. DRZWI POŻAROWE, DYMOSZCZELNE, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ		1. SKRZYDŁO: RAMOWO PŁYGINOWE, DREWNO NATURALNE Z PRZEZNACZENIEM DO OBIEKTÓW 2. OŚCIEŻNICE: DREWNO, REGULOWANA, TRZY WZMOCNIONE ZAWIASY; SAMOZAMYKACZ, KRATKA NAWIEWNA	

Uwagi:

- Przed wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
- Elementy niestandardowe należy odtwarzać wg wzoru z oryginalnych okien i drzwi lub nowych okien tego samego typu.
- Okna i drzwi należy wykonać w standardzie konserwatorskim (projekt podlega uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu) – kolorystyka, podziały i proporcje w nawiązaniu do okien i drzwi istniejących.
- Wszelkie rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym, w szczególności po ujawnieniu faktów dotyczących elementów i detali zakrytych (zabudowanych) po dokonaniu demontażu okładzin i elementów budowlanych oraz odstępstwa od założeń projektowych należy konsultować z projektantem.

ZADANIE PROJEKTOWE		REMONT POMIESZCZEŃ PARTERU, I i II PIĘTRA, PODDASZA MUZEUM POZNANIA			
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		Muzeum Poznania Stary Rynek 1, 61-773 Poznań dz. nr 98, arkusz 17. obręb Poznań			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		<div> MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2,b' /4 TEL/FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL</div>			
PROJEKTOWAŁ	arch. Piotr Staszewski (gt. projektant)	UPRAWNIENIA NR 40/WPOKK/2015 W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONCZNEJ DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi BEZ OGRANICZEŃ			DATA I PODPIS 15.12.2022
OPRACOWAŁ	arch. Zbigniew Michnowicz arch. Karolina Skalska Marcin Durski				
SPRAWDZIŁ	arch. Sławomir Ambrożewicz	UPRAWNIENIA NR 365/PW/94 DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ			15.12.2022
TREŚĆ RYSUNKU		ZESTAWIENIE DRZWI PROJEKTOWANYCH			RYSUNEK NR ZD-01P
BRANŻA	architektura	STADIUM	PW	INDEX	DATA
					10.10.2024
				SKALA	
					STRONA ____