

Wrocław, 14.02.2024r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie

## **ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR**

### **264/2023/Warszawa Nr postępowania Szpitala 2/2024/DZP**

Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

#### **Dotyczy Pakietu II**

1. Proszę o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu składania ofert na 07.03.2024 do godz. 12:00.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.


2. Proszę o wyłączenie prawa Opcji dla pakietu II - SWZ XII.PRAWO OPCJI (art. 441 ust 1) oraz § 6 Umowa Generalna (Długoterminowa umowa ubezpieczenia dla zadań pakietu II)

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia. W związku z powyższym zmianie ulega załącznik nr 5 Formularz ofertowy oraz załącznik nr 7 Umowa Generalna, które stanowią załączniki do niniejszych odpowiedzi.

3. Proszę o wyrażenie zgody na włączenie Klauzuli Cyber do umowy ubezpieczenia. Brak zgody Zamawiającego na włączenie jej treści może skutkować brakiem możliwości złożenia oferty przez Wykonawcę z uwagi na wymogi reasekuracyjne Wykonawcy.

Klauzula Cyber (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia w transporcie zawartego w oparciu o Standardowe Klauzule Instytutowe)

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających



lub spowodowanych przez:

- 1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;
- 1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;
- 1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;
- 1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

jako konsekwencje:

- (a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;
- (b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;
- (c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego
- (d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzania, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia



oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6 z dnia 13.02.2024r.

**4.** Proszę o wyrażenie zgody na włączenie Klauzuli informacyjnej do umowy ubezpieczenia. Brak zgody Zamawiającego na włączenie jej treści może skutkować brakiem możliwości złożenia oferty przez Wykonawcę z uwagi na wymogi reasekuracyjne Wykonawcy.

„Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi szkodami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami



3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.”

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w treści Wykonawcy, który zostanie wyłoniony z postępowania przetargowego. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

5. Proszę o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. Jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszym postępowaniu.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

6. Proszę o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte i Zamawiający nie oczekuje ochrony w zakresie odpowiedzialności za sieci energetyczne (rozumiane jako część systemu elektroenergetycznego obejmującego linie przesyłowe napowietrzne i kablowe oraz stacje transformatorowo– rozdzielcze) oraz sieci telekomunikacyjne (teletransmisyjne) znajdujące się w odległości większej niż 500 m poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 151 z dnia 13.02.2024r.

7. Proszę o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte i Zamawiający nie oczekuje ochrony w zakresie odpowiedzialności za jakiegokolwiek roszczenia lub roszczenia w związku ze stratą lub stratami wynikającymi bezpośrednio lub pośrednio powstałe lub będące skutkiem lub w jakikolwiek sposób związane z azbestem lub innymi materiałami zawierającymi go w jakiegokolwiek formie i ilości.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.


8. Proszę o usunięcie zapisu w 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, pkt. 17.

Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

oraz

Limit: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.



**9.** Proszę o usunięcie zapisu w 2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk, pkt. 17.

Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**10.** Proszę o zmianę zapisu na w 17. Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałych wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn (także w sieciach elektrycznych) na:

Limit 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**11.** Proszę o zmianę zapisu w 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk na:

19. Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania),


Limit: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**12.** Proszę o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w 3. Maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii i dodania zapisów:

„Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:

- a) narzędzi wymiennych wszelkiego rodzaju, a w szczególności elektrod, matryc, form, stempli, narzędzi do obróbki skrawaniem itd.,
- b) części, które przez używanie i/lub swoje własności fizyczne ulegają szybkiemu zużyciu i/lub na które producent nie udzielił gwarancji, a w szczególności wykładziny ogniotrwałe i antykorozyjne, powłoki ognioochronne, ruszty pieców i palenisk, dysze palników, młoty do kruszenia, przedmioty z gumy, szkła i ceramiki, pasy, łańcuch, liny, druty itd.,
- c) wszelkiego rodzaju materiałów eksploatacyjnych, a w szczególności chłodziw, olejów, smarów, paliw, katalizatorów,
- d) szkód, za które sprzedawca, dostawca, producent lub wykonujący naprawy jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady,
- e) szkód spowodowanych przez wady lub błędy w wykonaniu istniejące w chwili zawarcia ubezpieczenia, o których wiedział Ubezpieczający/Ubezpieczony lub jego reprezentanci,
- f) szkód będących bezpośrednim następstwem ciągłej eksploatacji, a w szczególności: normalnego zużycia, kawitacji, erozji, korozji, kamienia kotłowego,



g) szkód spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów.”

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 76 z dnia 13.02.2024r.

**13.** Proszę o zmianę zapisu w punkcie 11. obiekty małej architektury na

obiekty małej architektury (w tym ogrodzenia, bramy, murki, przejazdy, place postojowe i słupki, place pod śmietniki, drogi wewnętrzne, chodniki, szlabany, oświetlenie nieruchomości, place zabaw i boiska, budki firm ochrony mienia, ławki, altanki śmietnikowe, kosze na śmieci, trzepaki, stojaki na rowery, osłony drzew i krzewów, fontanny, wodotryski, obiekty kultu religijnego – kapliczki, krzyże, figury).

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**14.** Proszę o usunięcie z zakresu punktu 12. nasadzenia np. rośliny ozdobne, krzewy, drzewa, itp.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**15.** Proszę o zmianę zapisu w 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk , RYZYKO KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU 3) Ryzyko kradzieży zwykłej na:

Kradzież zwykła rozumiana jest jako kradzież bez śladów włamania i nie będącą efektem rabunku.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**16.** Proszę o zmianę zapisu w 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, RYZYKO KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU 3) Ryzyko kradzieży zwykłej na:

Limit 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia


**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 155 z dnia 13.02.2024r.

**17.** Proszę o zmianę zapisu w 2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich, 1) Ryzyko kradzieży zwykłej na:

Kradzież zwykła rozumiana jest jako kradzież bez śladów włamania i nie będącą efektem rabunku.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**18.** Proszę o zmianę zapisu w 2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich, 1) Ryzyko kradzieży zwykłej na:



Limit 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 155 z dnia 13.02.2024r.


**19.** Proszę o włączenie do zapisów 2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich poniższej klauzuli:

„Ubezpieczenie „all risks” (od wszystkich ryzyk) dla lamp elektronowych

Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszej klauzuli uzgodniono, że:

1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp elektronowych zostaje rozszerzona na inne, nie ujęte w wyłączeniach owu Wykonawcy, nagłe i nieprzewidziane zdarzenia powodujące konieczność ich naprawy lub wymiany.
2. Odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie spowodowane przez ogień, wodę, kradzież z włamaniem lub rabunek będzie wypłacane na takich zasadach, jak za inne części ubezpieczonego przedmiotu.
3. Odszkodowanie ulega zmniejszeniu w przypadku utraty lub uszkodzenia wskutek innych zdarzeń proporcjonalnie do czasu użytkowania

OPIS LAMP	Zmniejszenie odszkodowania po okresie użytkowania: miesięcznie	
Lampy rentgenowskie / lampy zaworowe Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,5%
Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych Lampy laserowe (sprzęt medyczny) Lampy elektronopromieniowa (CRT) w urządzeniu do fotoskładu Termokatodowe lampy elektronowe gazowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3%
Lampy do reprodukcji obrazu (sprzęt niemedyczny) Lampy wysokoczęstotliwościowe	18 miesięcy	2,5%
Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) używane częściowo do badań Lampy z pionową anodą (sprzęt medyczny) Lampy pamięciowe Lampy fotopowielające	24 miesięcy	2%
Lampy zaworowe (sprzęt medyczny) Lampy zdalne wyłączane / płaskie Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesięcy	1,5%



Lampy analizujące / reprodukcyjne (sprzęt medyczny) Lampy z akceleracją liniową		
--	--	--

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w treści Wykonawcy który zostanie wyłoniony z postępowania przetargowego. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**20.** Proszę o włączenie do zapisów 2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich poniższej klauzuli:

„Klauzula 135 – Endoskopy

Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że endoskopy są objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem, że:

1. W całym okresie użytkowania aparatu stosowane są odpowiednie środki zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewodu endoskopu wskutek ugryzienia przez pacjenta.
2. Elementy wyposażenia (np. zaciski, sondy) są wprowadzane wyłącznie, gdy endoskop nie jest zagięty.
3. Przed rozpoczęciem głównej procedury czyszczenia przeprowadzono manualną próbę szczelności zgodnie z zaleceniami producenta.
4. Surowo przestrzega się odnośnych zaleceń producenta dotyczących właściwego stosowania, opieki nad sprzętem i przechowywania.”

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5 z dnia 13.02.2024r.

**21.** Proszę o dodatkowe informacje odnośnie kolektorów słonecznych, solarów, ogniw fotowoltaicznych:

a) podanie i wskazanie oddzielnych sum ubezpieczenia oraz uwzględnieniu ich w wykazach mienia zgłoszonego do ubezpieczenia,

b) wskazanie miejsca ubezpieczenia oraz lokalizacji, tj.:

1) czy na dachu budynku? - jeżeli na dachu to proszę o podanie:

- jaki jest rodzaj mocowania paneli / modułów do konstrukcji dachu?

- jakiego rodzaju jest pokrycie / poszycie dachu?

- czy uzyskano opinie lub ekspertyzę od rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że projektowana instalacja fotowoltaiczna nie zagraża stabilności konstrukcji budynku ?

Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie takiego dokumentu lub przekazania wniosków / opinii / uwag w nim zawartych,

- producenta, typu/modelu, roku produkcji, moc/wydajność, ilość modułów fotowoltaicznych oraz posiadanych certyfikatów,

- czy instalacja jest serwisowana?

- czy instalacja posiadają gwarancję producenta?

2) czy na gruncie? jeżeli na gruncie to proszę o podanie:





- producenta, typu/modelu, roku produkcji, moc/wydajność, ilość modułów fotowoltaicznych oraz posiadanych certyfikatów,
- czy instalacja jest serwisowana?
- czy instalacja posiadają gwarancję producenta?

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 71 z dnia 13.02.2024r.

**22.** Proszę o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostało/y zgłoszone:

- mienie wyłączone z eksploatacji,
- pustostany,
- budynki w złym stanie technicznym,
- budynki przeznaczone do rozbiórki.

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o wskazanie ich lokalizacji oraz jednostkowych sum ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

**23.** W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** ww. mienie nie zostało włączone do ubezpieczenia.

**24.** Proszę o informację czy Zamawiający w okresie realizacji zamówienia planuje wyłączyć z eksploatacji /użytkowania jakiegokolwiek mienie/budynki.

**Odpowiedź:** nie.

**25.** Proszę o uzupełnienie wykazu nieruchomości o opis lub podanie informacji dotyczących rodzaju konstrukcji ścian budynków, pokrycia dachu zgłoszonych do ubezpieczenia nieruchomości.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 55 z dnia 13.02.2024r.

**26.** Proszę o informację na temat przeprowadzonych remontów, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont, jaki obejmował zakres prac (np. instalacja elektryczna, stolarka okienna i drzwiowa, pokrycia dachu itp.)

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 124 z dnia 13.02.2024r.

**27.** Proszę o informację czy planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych?

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 61 z dnia 13.02.2024r.

**28.** Proszę o podanie na jaki dzień została podana szkodowości dot. ubezpieczenia mienia i aktualizację.

**Odpowiedź:** zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 134 z dnia 13.02.2024r.

**29.** Proszę o udostępnienie aktualnej IBP wraz z schematami.

**Odpowiedź:** zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 59 z dnia 13.02.2024r.



**30.** Proszę o podanie dokładnego opisu zabezpieczeń ppoż. oraz przeciwkradzieżowych.

**Odpowiedź:** zgodnie z IBP oraz odpowiedzią 121

**31.** Proszę o podanie liczby hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych? Kiedy był ostatni przegląd tej instalacji? Czy zostały wykazane jakiegokolwiek usterki i zalecenia do realizacji? Jeżeli tak, to jakie i czy zostały wykonane?

**Odpowiedź:** zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 32 z dnia 13.02.2024r.

**32.** W którym z budynków / strefie znajduje się najwięcej mienia i sprzętu elektronicznego ( w tym medycznego) i jaka jest jego łączna wartość?

**Odpowiedź:** zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 66 z dnia 13.02.2024r.

**33.** Proszę o dodanie zapisu w Klauzuli automatycznego pokrycia

Limit 20% sumy ubezpieczenia nie więcej niż 5.000.000

**Odpowiedź:** zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 96 z dnia 13.02.2024r.

**34.** Proszę o dodanie zapisu w Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych o modernizacyjnych:

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w związku lub na skutek prowadzonych następujących prac:

- a) prac ziemnych,
- b) prac, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 100 z dnia 13.02.2024r.


**35.** Proszę o zmianę limitu w Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto na 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**36.** Proszę o zmianę w Klauzuli samolikwidacji małych szkód i dodania zapisu:

Niezależnie od powyższych postanowień Ubezpieczający ma obowiązek powiadomić o szkodzie policję, jeśli zachodzi podejrzenie, że szkoda jest wynikiem przestępstwa.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



**37.** Proszę o zmianę w Klauzula technologiczna i dodania zapisu:  
Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 25 z dnia 13.02.2024r.

**38.** Proszę o usunięcie z klauzul obligatoryjnych Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody lub przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź:** Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody zostaje przeniesiona do klauzul fakultatywnych i otrzymuje 10 pkt. Niniejszym zmianie ulega załącznik nr 2 Formularz ofertowy. Stanowi on załącznik do niniejszych odpowiedzi

**39.** Proszę o usunięcie z klauzul obligatoryjnych Klauzula zniesienia zasad proporcji lub przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź:** Klauzula zniesienia zasad proporcji zostaje przeniesiona do klauzul fakultatywnych i otrzymuje 10 pkt. Niniejszym zmianie ulega załącznik nr 2 Formularz ofertowy. Stanowi on załącznik do niniejszych odpowiedzi

**40.** Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w Klauzuli katastrofy budowlanej i dodania zapisu:

„Katastrofą budowlaną nie jest uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do wymiany lub naprawy, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, awaria instalacji.”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**41.** Proszę o zmianę zapisu w Klauzula szybkiej likwidacji szkód na:

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Podstawą do wypłaty odszkodowania będą dokumenty przedłożone przez Ubezpieczającego wraz z dokumentacją zdjęciową przedmiotu szkody z zastrzeżeniem że Ubezpieczyciel ma prawo do weryfikacji przedstawionych dokumentów (kosztorysów, faktur) w oparciu o średnie stawki za roboczogodziny i materiałów a Zamawiający zachowa uszkodzone elementy do ewentualnych oględzin. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 33 z dnia 13.02.2024r.



### Uzupełnienie odpowiedzi na pytania z dnia 13.02.2024r.:

**26.** Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o wyłączenie klauzuli lub przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź:** Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody zostaje przeniesiona do klauzul fakultatywnych i otrzymuje 10 pkt. Niniejszym zmianie ulega załącznik nr 2 Formularz ofertowy.

#### Pakiet II

**38.** Prosimy o wykreślenie prawa opcji. Brak zgody uniemożliwi możliwość przedstawienia oferty.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejszym zmianie ulega załącznik nr 5 Formularz ofertowy oraz załącznik nr 7 Umowa Generalna.

### Zmianie ulega odpowiedź na pytanie 108 z dnia 13.02.2024r.

#### Było:

**108.** Klauzula zniesienia zasady proporcji – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych. Klauzula stoi w sprzeczności z zapisami klauzuli ograniczenia zasady proporcji i klauzuli Leeway'a wskazanych również jako klauzule obligatoryjne. Zastosowanie w umowie wszystkich wnioskowanych klauzul może powodować trudności interpretacyjne przy likwidacji szkody.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### Winno być:

**108.** Klauzula zniesienia zasady proporcji – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych. Klauzula stoi w sprzeczności z zapisami klauzuli ograniczenia zasady proporcji i klauzuli Leeway'a wskazanych również jako klauzule obligatoryjne. Zastosowanie w umowie wszystkich wnioskowanych klauzul może powodować trudności interpretacyjne przy likwidacji szkody.

**Odpowiedź:** Klauzula zniesienia zasad proporcji zostaje przeniesiona do klauzul fakultatywnych i otrzymuje 10 pkt. Niniejszym zmianie ulega załącznik nr 2 Formularz ofertowy.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marcin Foryś