



Po wymianie okien przewidzieć obróbkę (wykończenie) ościeży okiennych + malowanie farbą elewacyjną w kolorze białym

pion do wymiany na piętrze

Proj. obudowa grzejników c.o., rys. nr

Proj. wew. parapety okien z konglomeratu kwarcowego gr. 2cm, w kolorze proj. okien, RAL 7004

pion do wymiany na piętrze

OZNACZENIA:

- Istniejące ściany
- W ramie proj. okien wmontować nawiewniki automatyczne (ciśnieniowe), o wydajności 45m³/h, nawiewniki w kolorze białym; szt. 10
- Proj. hybrydowe obrotowe nasady kominowe Ø15 cm z podstawą redukcyjną, montaż nasady na wylocie kanału; szt. 5

1/5	CZYTELNIA
32,95m²	wykładz. homogeniczna PCV, termozgrzewalna, antypoślizgowa, z cokołem naściennym wys. 10cm

2x Ø16x2	pion zw i c.w. do wymiany na parterze
Ø50	podjeście ks do wymiany na parterze

1/6	BIBLIOTEKA
51,44m²	wykładz. homogeniczna PCV, termozgrzewalna, antypoślizgowa, z cokołem naściennym wys. 10cm

UWAGA:

- Kanały wentylacyjne w istn. kominach murowanych z cegły należy udroźnić, oczyścić oraz uszczelnić na całej wysokości wkładami ochronnymi aluminiowymi, wloty kanałów z boku po przeciwnych stronach zabezpieczyć siatką stal. drobnooczkową.
- Otwory w stropach wykuć w polach między belkami konstrukcyjnymi

RZUT PARTERU

1 : 75

"dbprojekt" Pracownia Projektowa Dariusz Brożek 80-176 Gdańsk, ul. Sympatyczna 12/6 , tel. 504-91-90-12, e-mail: dariuszbrozek@wp.pl		
TEMAT:	Projekt remontu wybranych pomieszczeń szkolnych wraz z dostosowaniem do potrzeb wynikających z Reformy edukacji w Szkole Podstawowej nr 50 przy ul.Grobla IV/8 w Gdańsku Instalacje sanitarne	
INWESTOR:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żagłowa 11 80 - 560 Gdańsk / tel. 58-320-51-00 /	
LOKALIZACJA:	80-837 Gdańsk, ul. Grobla IV/8, dz. nr 82/7 obręb 089.	
BRANŻA:	sanitarna	Skala: 1:75
RYSUNEK:	RZUT PARTERU - BIBLIOTEKA	
OPRACOWALI:	mgr inż. Jerzy Hoppe upr. proj. nr 2470/Gd/86 (w specjalności instalacyjnej)	Nr rys. S/3
	mgr inż. Piotr Kębłowicz upr. proj. nr 134/Gd/2002 (w specjalności instalacyjnej)	Data: 12.2018r.