

OZNACZENIA:

- Istniejące ściany
- Zamurowania otworów 14x14cm cegłą ceramiczną
- Obudowa proj. wentylacji oraz istn. pionów wod.-kan. płytą gips.-włóknową gr.1,25cm, na ruszcie z profili stal. ocynk. U-75, z wypełnieniem wełną mineralną gr.6cm
- Proj. ścianka działowa w lekkiej konstrukcji z płyty gipsowo-włóknowej obustronnie gr. 2x1,25 cm na ruszcie stal. ocynk. U-75, w polach rusztu wełna mineralna gr. 6 cm o gęstości do 60kg/m³. Ścianki wykończyć gładzią szpachlową oraz pomalować farbą nawierzchniową akrylową w kolorze białym.
- W ramie proj. okien wmontować nawiewniki automatyczne (ciśnieniowe), o wydajności 45m³/h, nawiewniki w kolorze białym; szt. 24
- Proj. hybrydowe obrotowe nasady kominoweØ15 cm z podstawą redukcyjną, montaż nasady na wylocie kanału; szt.9

UWAGA:

1) Kanały wentylacyjne w istn. kominach murowanych z cegły należy udrożnić, oczyścić oraz uszczelnić na całej wysokości wkładami ochronnymi aluminiowymi, wloty kanałów z boku po przeciwległych stronach zabezpieczyć siatką stal. drobnooczkową.

2) Otwory w stropach wykuć w polach między belkami konstrukcyjnymi

RZUT PIĘTRA
1 : 75

"dbprojekt" Pracownia Projektowa Dariusz Brożek
80-176 Gdańsk, ul. Sympatyczna 12/6 ,
tel. 504-91-90-12, e-mail: dariuszbrozek@wp.pl

TEMAT:	Projekt architektoniczny remontu wybranych pomieszczeń szkolnych wraz z dostosowaniem do potrzeb wynikających z Reformy edukacji w Szkole Podstawowej nr 50 przy ul. Grobla IV/8 w Gdańsku.	
INWESTOR:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul.Żagłowa 11 80 - 560 Gdańsk / tel. 58-320-51-00 /	
LOKALIZACJA:	80-837 Gdańsk, ul. Grobla IV/8, dz. nr 82/7 obręb 089.	
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	Skala: 1:75
RYSUNEK:	Rzut piętra - PROJEKT	
OPRACOWALI:	mgr inż. arch. Krzysztof Walko upr. proj. nr PO/KK/298/2009 (w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń)	Nr rys. A/14
	techn. Dariusz Brożek	Data: 12.2018r.