



## WÓJT GMINY KUTNO

Kutno, dnia 20 lutego 2023 roku

GK.7230.45.2023

**Gmina Kutno**  
**ul. W. Witosa 1**  
**99-300 Kutno**

**Dotyczy: uzgodnienie lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie działki nr ew. 2/3, 18/13 i 18/22 obręb Głogowiec gmina Kutno**

W odpowiedzi na wniosek Gminy Kutno, ul. W. Witosa 1, 99-300 Kutno, złożony w dniu 03 lutego 2023 roku, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Zbigniew Cebula reprezentujący firmę Dyrekcja Inwestycji w Kutnie Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 10a, 99-300 Kutno, w sprawie uzgodnienia lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej PCV DN 200 w pasie dz. nr ew. 2/3, 18/13 i 18/22 obręb Głogowiec informuję, że działki 18/13 i 18/22 obręb Głogowiec stanowią własność Gminy Kutno, ale nie posiadają kategorii drogi gminnej, jednak terytorialnie, wraz z dz. ew. nr 2/3 ob. Głogowiec, znajdują się w zarządzie Wójta Gminy Kutno, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 ze zm.).

Wójt Gminy Kutno uzgadnia lokalizację przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z planem sytuacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszego pisma, z zachowaniem następujących warunków:

1. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej został wykonany zgodnie z warunkami technicznymi do projektowania wydanymi przez Wójta Gminy Kutno, z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzeniami wydanymi na jego podstawie i został uzgodniony na Naradzie Koordynacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kutnie w Wydziale Geodezji i Kartografii.
2. Wszelkie zmiany i odstępstwa istotne od dokumentacji zatwierdzonej przez Wójta Gminy Kutno oraz uzgodnione na Naradzie Koordynacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego

w Kutnie w Wydziale Geodezji i Kartografii wymagają uzyskania ponownego uzgodnienia z Wójtem Gminy Kutno.

3. W miejscach wykopów otwartych grunt zostanie zagęszczony do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia minimum  $I_s=1$ , a inwestor przedstawi zarządcy drogi potwierdzenie wykonanych badań stopnia zagęszczenia gruntu.
4. Sieć kanalizacji sanitarnej w pasie drogi umieszczona zostanie w rurze osłonowej na całej szerokości pasa.
5. W miejscu kolizji z innymi urządzeniami infrastruktury technicznej, w miejscu przejścia w poprzek drogi oraz pod rowem przydrożnym sieć kanalizacji sanitarnej umieszczona zostanie w rurze osłonowej na całej długości i odpowiedniej głębokości.
6. Sieć kanalizacji sanitarnej pod jezdnią wykonane zostanie przeciskiem lub przewiertem.
7. Po wykonaniu zaplanowanych robót teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.
8. W miejscu naruszenia pasa jezdni nawierzchnia utwardzona odtworzona zostanie na całej szerokości jezdni. Pobocza drogi, po wykonaniu robót budowlanych zostaną utwardzone, co najmniej kruszywem łamanym i odpowiednio ustabilizowane, w celu zachowania trwałości drogi.
9. Zarządca drogi zwraca uwagę na istnienie innych urządzeń instalacyjnych w pasie drogi gminnej, za uszkodzenie których całkowitą winę ponosi Inwestor wraz z Wykonawcą.
10. **Inwestor wystąpi do Gminy Kutno o zawarcie umowy dzierżawy części pasa drogowego na czas realizacji robót wraz z naliczeniem stosownej opłaty.**

Z up. WÓJTA  
  
Luiza Michalska  
INSPEKTOR

**Otrzymują:**

1. Adresat.
2. A/a

Opracowanie merytoryczne: Luiza Michalska – inspektor ds. budownictwa

**GMINA KUTNO #centrummożliwości**

Urząd Gminy Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno  
tel. 24-355-70-20, fax 24-355-70-21


[www.bip.gminakutno.pl](http://www.bip.gminakutno.pl), e-mail [sekretariat@gminakutno.pl](mailto:sekretariat@gminakutno.pl)

RODO informacja dot. danych osobowych pod adresem:

<http://bip.gminakutno.pl/strony/menu/105.dhtml>

112.7  
Załącznik do uzgodnienia  
z dnia ..20.02.2013..  
Nr ...GK.7232.45.2013

Z up. WÓJTA  
*Luiza Michalska*  
INSPEKTOR





Z up. WÓJTA  
Luiza Michalska  
INSPEKTOR

