




SPOSÓB ZABEZPIECZENIA WYKOPU I WYKONANIA ZASYPKI



STREFA KANAŁOWA



SPOSÓB ZABEZPIECZENIA WYKOPU



UWAGA:

Dopuszcza się wykonanie podsypek i obsypkę z gruntu rodzimego (o parametrach geotechnicznych pozwalających na jego ponowne wbudowanie, tj. gruntów niespoistych: piasków drobnych, średnich i grubych, żwirów, pospótek), materiału pozbawionego frakcji pylastych oraz kamieni i innych ostrych przedmiotów mogących uszkodzić wbudowane przewody. W przeciwnym razie należy użyć piasku dowozonego. Ponadto dla zastosowania gruntu rodzimego należy uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

ZAMAWIAJĄCY		INWESTOR			
MPWIK Sp. z o.o. ul. Lipowa 76A 64-100 Leszno		MIASTO LESZNO ul. Kazimierza Karasia 15 64-100 Leszno			
ZAMIERZENIE BUDOWLANE		OBJEKT I TREŚĆ RYSUNKU			
PROJEKT UZBROJENIA W INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ TERENU PRZEMYSŁOWEGO I.D.E.A. W LESZNIE ETAP II, ulicę Budowlanych od ul. Okrężnej do ulicy Nr 1, Energetyków, Miernicza, ulicę Nr 3.		SCHEMAT POSADOWIENIA PRZEWODÓW			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS		NUMER RYSUNKU	
mgr inż. TOMASZ RZEŹNIK uprawnienia projektanta nr WKP/0273/POOS/14 specjalność instalacyjno-inżynierska				03.00	
ASYSTENT		DATA OPRACOWANIA		BRANŻA	
mgr inż. ANNA RATAJSZCZAK		05.2022		IS	
				Materiały przetargowe Wyciąg z Projektu Wykonawczego	