

**Ogłoszenie o zamówieniu  
Usługi  
"Budowa  
oczyszczalni ścieków w Gajewie – dokumentacja techniczna" wraz z uzyskaniem  
pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** GMINA CZARNKÓW

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 570791069

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. Rybaki 3

**1.5.2.) Miejscowość:** Czarnków

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 64-700

**1.5.4.) Województwo:** wielkopolskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL411 - Piłski

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** [urząd@czarnkowgmina.pl](mailto:urząd@czarnkowgmina.pl)

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.czarnkowgmina.pl](http://www.czarnkowgmina.pl)

**1.6.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

"Budowa  
oczyszczalni ścieków w Gajewie – dokumentacja techniczna" wraz z uzyskaniem  
pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-e2d3791d-b998-11ec-9f44-6e63702cb2f7

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00117995/01

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2022-04-11 15:27

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2022/BZP 00022649/06/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.3.4 Budowa oczyszczalni ścieków w Gajewie - dokumentacja techniczna

**2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy:** Nie

**2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

## 2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

#### 3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

[https://platformazakupowa.pl/pn/gmina\\_czarnkow](https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_czarnkow)

#### 3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

#### 3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

#### 3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: [https://platformazakupowa.pl/pn/gmina\\_czarnkow](https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_czarnkow)

#### 3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:

[https://platformazakupowa.pl/pn/gmina\\_czarnkow](https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_czarnkow)

#### 3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

#### 3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

#### 3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

#### 3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): a) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w Gajewie – dokumentacja techniczna" wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.

b) Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z

art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

c) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 5 lat.

d) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w załączniku nr 6 do SWZ.

e) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.

f) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:

- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;

- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

g) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełni ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta w

załączniku nr 1 do SWZ.

**3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):** h) Zamawiający informuje, że:

- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.

- Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem

8 wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

- W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.).

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.**

**4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe:** Nie

**4.1.3.) Rodzaj zamówienia:** Usługi

**4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych:** Nie

**4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia:** Nie

**4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków w Gajewie – dokumentacja techniczna" wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.

1) Oczyszczalnia w GAJEWIE winna być zaprojektowana w technologii SBR. Ilość osób przewidzianych do korzystania z oczyszczalni wynosi 3720 osób. Zużycie wody średnio wynosi 400 – 800 m<sup>3</sup>/d. Należy projektować oczyszczalnię o wydajności 450m<sup>3</sup>/d

2) Projekt winien zawierać następujące elementy :

- budynek socjalno-techniczny z wydzielonymi pomieszczeniami : wizualizacja i sterowanie procesem technologicznym, stołówka, WC, łazienka, podręczny warsztat

pomieszczenie gospodarcze, szatnia

- budynek techniczny / pompownia ścieków surowych z sitem pionowym, sito piaskownik z płuczką piasku, zbiornik retencyjny, stacja dmuchaw, instalacja

9

odwodnienia osadu wiata ochronna/. Konstrukcja budynku stalowa z lekką obudową ścian osłonowych o

grub.12cm z płyt warstwowych. Dach z płyt warstwowych grub.12 cm

- składowisko odwodnionego osadu / płyta odkładcza bet. wiata w konstrukcji stalowej z dachem z blacho – dachówki z instalacją odprowadzającą odcieki

- reaktor SBR – zbiorniki ze stali duplex reaktory biologiczne kompletne / pompy zatapialne, mieszadła, rurociągi z armaturą, układ napowietrzania, szafki sterownicze z układami sterowania, montaż pomostów i schodów zestali nierdzewnej reaktorów SBR, układ pomiarowy dla parametrów fizykochemicznych/

- stacja zlewca ścieków dowożonych z wyposażeniem / kontener izolowany wykonany ze stali 1.4301, sito automatyczne z praską i płuczką skratek, z rurociągami ze stali 1.4301, przepływomierzem, pomiarem PH i przewodności, rejestrem dostawców, sprężarką, zasuwą automatyczną im automatycznym płukaniem, rozdzielnicą zasilającą i sterowniczą, zestawem montażowym spustowym, zestawem montażowym sita i rozdzielczym ze stali duplex /

- przepompownia ścieków surowych z kręgów betonowych wibroprasowanych o średnicy 3,0m / montaż pompowni ścieków wraz z pompami zatapialnymi wirowymi, sitem pionowym, układem pomiarowym poziomu ścieków, pomostem wraz z drabinkami wewnątrz przepompowni, montaż pomostów i drabinek wewnątrz przepompowni, szafka elektryczno-sterownicza mocowana do gotowego podłoża, żuraw wyciągowy do 1,0t. /

- sitopiaskownik / zintegrowana praska i płuczka skratek i piasku, zestaw instalacyjny z rurociągami stal 1.4401, zestaw usuwania odpadów ze stali 1.4401, krata ręczna wraz z rurociągami ze stali 1.4401, szafa zasilająco-sterownicza, przepływomierz elektromagnetyczny, zasuwki nożowe, kontener na odpady ruchomy

- zbiornik retencyjny ścieków z pompami pionowymi i mieszadłami zblokowanymi z napędem, z szafkami sterowniczymi mocowanymi do podłoża, rusztem napowietrzającym, układem pomiarowym poziomu ścieków, przepływomierzem, orurowaniem i armaturą zbiornika, z żurawiem wyciągowym

- studnia pomiarowa osadu nadmiernego / przepływomierz elektromagnetyczny, rurociągi, kształtki armatura DN 80 stal 1.4401, drabina, szafka sterownicza, drabina

- stacja dmuchaw / układ dystrybucji powietrza stal 1.4401, przepustnice między kołnierzowe, dmuchawy napowietrzające z falownikiem 0,75 i 0,65 bara P 11 kW, rozdzielnica zasilająca i sterowania awaryjnego /

- zbiornik zagęszczacza osadu / układ kierunkujący strugę stal 1.4401, sonda pomiaru gęstości osadu, szafka układów pomiarowych, pompa osadu zagęszczonego, rozdzielnica zasilająca i sterowania awaryjnego do pompy, żuraw ręczny do

10

wyciągania pomp stal 1.4301, dekander z regulowanym przelewem stal 1.4401, kominek wentylacyjny stal 1.4301, drabina stal 1.4401, pokrywa włazowa stal 1.4401/

- zbiornik stabilizacji osadu / mieszadła zatapialne zblokowane z napędem, zestaw dyfuzorów, pompy zatapialne wirowe zblokowane z napędem, rurociągi z armaturą wew. zbiornika, ruszt napowietrzający, dekander z regulowanym przelewem, układ pomiarowy poziomu, lustra osadu, stężenia tlenu i parametrów fizykochemicznych, szafka elektryczno-sterownicza, żuraw wyciągowy. Wykonanie elementów stalowych stal 1.4401

- instalacja odwodnienia osadu /pompa waporowa osadu z falownikiem, prasa śrubowa z flokulatorem, stacja przygotowania polimeru z emulsji, pompa waporowa dawkowania polielektrolitu z falownikiem, system dozowania wapna, przenośnik spiralny do transportu osadu, rozdzielnica zasilająca i sterowania instalacji, zbiornik pośredni osadu , orurowanie i armatura, kontener na odpady ruchomy. Wykonanie elementów stalowych stal 1.4401

- biofiltr / biofiltr dezodoryzacja odorów z węglem aktywnym i dmuchawą, orurowanie z armaturą połączeniową. Wykonanie elementów stalowych stal 1.4401/

- studnia pomiarowa obejściowa / przepływomierz elektromagnetyczny, rurociągi, kształtki i armatura stal 1.4401, konstrukcja wsporcza, zawiesia, drabina stal 1.4401, szafka zasilająca

- stacja dozowania PIX FERROX / szafka elektryczno-sterownicza i pompowo zaworowa, rurociągi i armatura wew.instalacji, zbiornik PIX z płaszczem ochronnym, zbiornik Ferox z płaszczem ochronnym – poj. Po 4,0m3, zestaw zaworowo-pompowy do dozowania reagentów chemicznych kpl. 2,0

- studnia przepływomierza /przepływomierz elektromagnetyczny, zasuwę, rurociągi i armatura, konstrukcja wsporcza, zawiesia, drabina, szafka zasilająca. Wykonanie elementów stalowych stal 1.4401
- rurociągi technologiczne zewnętrzne / wodociągowe z rur PE zgrzewanych doczołowo PE , PEHD d-90mm, sprężone powietrze stalowe DN 100 i DN 200 AISI316, kanalizacja PVC 160/200mm łączone na wcisk, kanały PVC 315/250mm
- studzienki kanalizacyjne systemowe d-600mm – zamknięcie rurą teleskopową, studnie rewizyjne z kręgów żelbet. d-1200mm
- wentylacje – węzeł oczyszczania mechanicznego – wentylatory promieniowe o średnicy 315mm i 400mm, przewody wentylacyjne z blachy stal. śr. 315/400mm
- 11
- nawierzchnie drogowe / nawierzchnia z kostki brukowej na podsypce cementopiaskowej na podbudowie z kruszywa łamanego warstwa dolna 15cm i górna 8cm po zagęszczeniu obu., krawężniki bet. 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej /
- nawierzchnie chodników, opasek przy budynkach i obiektów /nawierzchnie z kostki brukowej grub. 8,0cm na podsypce cementowo-piaskowej, obrzeża bet. 30x8cm spoinowanie zaprawą cementową
- wykonanie trawników /wykonanie trawników parkowych siewem grunt. Kat. I-III z nawożeniem/
- wykonanie przyłącza do sieci energetycznej zasilającej oczyszczalnię
- zastosowanie odnawialnych źródeł energii – np.: fotowoltaika, solary zapewniających zasilanie technologii oczyszczalni, oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne budynków, ogrzewanie.
- Wizualizacja wraz monitoringiem pracy oczyszczalni z przekazem do Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. w Brzeźnie ul. Krótka 1 z synchronizacją z istniejącym w zakładzie monitoringiem na bazie programu Hydro Partnera z Leszna.
- zapewnienie zasilania awaryjnego poprzez agregat prądotwórczy o mocy wyliczonej w zależności od potrzeb (lokalizacja, przyłącze)

W zakres zadania wchodzi

- 1) opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych
- 2) sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego zgodnie z obowiązującymi przepisami w branży architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. poz. 2454)
- 3) uzyskanie wszelkich wymaganych badań, opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń z pozwoleniem wodnoprawnym włącznie;
- 4) sporządzenie przedmiaru i kosztorysu w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej. Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego ustalenia zakresu przedmiotowego wykonania kosztorysów (uwzględniających etapy późniejszej realizacji w ramach robót budowlanych zleconych przez Zamawiającego);
- 12
- 5) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;
- 6) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę.

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 71354000-4 - Usługi sporządzania map

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71300000-1 - Usługi inżynierskie

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 230 dni

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty**

**budowlane:** Nie

#### **4.3.) Kryteria oceny ofert**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

##### **Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 50

##### **Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:**

inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Termin realizacji

**4.3.6.) Waga:** 40

##### **Kryterium 3**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:**

inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Okres gwarancji na usługi

**4.3.6.) Waga:** 10

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

### **SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW**

**5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:** Tak

**5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:**

Art. 109 ust. 1 pkt 4

**5.3.) Warunki udziału w postępowaniu:** Tak

**5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.**

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

15

Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) w okresie ostatnich trzech lat, przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonanie minimum 1 dokumentacji projektowej o wartości nie niższej niż 100 000zł brutto, dotyczącej budowy oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 300 m<sup>3</sup>/d; co potwierdzi w wykazie wykonanych usług, ich wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających, że zostały one wykonane należycie, przy czym dokumentami potwierdzającymi, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Spełnianie warunku wykonawca potwierdzi poprzez złożenie wykazu usług wg załącznika nr 4 do SWZ. Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia.

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

-1 osobę pełniącą funkcję projektanta z uprawnieniami bez ograniczeń do projektowania w specjalności sanitarnej, który posiada wykształcenie minimum średnie,

staż pracy min. 3 letni i wykonał minimum 1 projekt budowy/przebudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 500 m<sup>3</sup>/d

-1 osobę pełniącą funkcję projektanta z uprawnieniami bez ograniczeń do projektowania w specjalności elektrycznej, który posiada wykształcenie minimum średnie, staż pracy min. 3 letni

-1 osobę pełniącą funkcję projektanta z uprawnieniami bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej, który posiada wykształcenie minimum średnie, staż pracy min. 3 letni

-1 osobę pełniącą funkcję projektanta z uprawnieniami bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który posiada wykształcenie minimum średnie, staż pracy min. 3 letni

-1 osobę pełniącą funkcję projektanta z uprawnieniami bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej, który posiada wykształcenie minimum średnie, staż pracy min. 3 letni

legitymującymi się uprawnieniami wydawanymi na podstawie Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji szwajcarskiej w szczególności na podstawie przepisów:

- ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220, z 2021 r. poz. 78);

- ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117.),  
16

- ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych; z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), wraz z informacjami na temat ich uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Spełnianie warunku wykonawca potwierdzi poprzez złożenie wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia wg załącznika nr 5 do SWZ. Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia.

**5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak**

**5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz**

usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonanie minimum 1 dokumentacji projektowej o wartości nie niższej niż 100 000zł brutto, dotyczącej budowy oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 300 m<sup>3</sup>/d; co potwierdzi w wykazie wykonanych usług, ich wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających, że zostały one wykonane należycie, przy czym dokumentami potwierdzającymi, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

Spełnianie warunku wykonawca potwierdzi poprzez złożenie wykazu usług wg załącznika nr 4 do SWZ. Zamawiający dokona oceny na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykaz osób zdolnych do wykonywania zamówienia:

-1 osobę pełniącą funkcję projektanta z uprawnieniami bez ograniczeń do projektowania w specjalności sanitarnej, który posiada wykształcenie minimum średnie, staż pracy min. 3 letni i wykonał minimum 1 projekt budowy/przebudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 500 m<sup>3</sup>/d

-1 osobę pełniącą funkcję projektanta z uprawnieniami bez ograniczeń do projektowania w specjalności elektrycznej, który posiada wykształcenie minimum średnie, staż pracy min. 3 letni

-1 osobę pełniącą funkcję projektanta z uprawnieniami bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej, który posiada wykształcenie minimum średnie, staż pracy min. 3 letni

-1 osobę pełniącą funkcję projektanta z uprawnieniami bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który posiada wykształcenie minimum średnie, staż pracy min. 3 letni

-1 osobę pełniącą funkcję projektanta z uprawnieniami bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej, który posiada wykształcenie minimum średnie,

staż pracy min. 3 letni

**5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie**

## **SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA**

**6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie**

**6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie**

**6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak**

**6.4.1) Informacje dotyczące wadium:**

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 5 000zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 18 maja 2022r.

3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. a mianowicie:

a) pieniądzu;

b) gwarancjach bankowych;

c) gwarancjach ubezpieczeniowych;

24

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie, Nr rachunku: 75 8951 0009 0000 0954 2000 0150 podając w tytule przelewu: Wadium - Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków w Gajewie – dokumentacja techniczna" wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).

4) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

- określenie wiarygodności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,

- kwotę gwarancji/poręczenia,

- termin ważności gwarancji/poręczenia,

- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

5) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

6) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.

7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

**6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak**

**6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie**

## **SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY**

**7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie**

**7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak**



**7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:**

Załącznik nr 9 do SWZ

**7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia:** Nie

**SEKCJA VIII – PROCEDURA**

**8.1.) Termin składania ofert:** 2022-04-22 11:00

**8.2.) Miejsce składania ofert:** [https://platformazakupowa.pl/pn/gmina\\_czarnkow](https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_czarnkow)

**8.3.) Termin otwarcia ofert:** 2022-04-22 11:05

**8.4.) Termin związania ofertą:** do 2022-05-21