

Data opracowania: 2021-10-20

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Budynek Przedszkola Wesołe Słoneczko

Adres obiektu budowlanego: 18-400 Łomża ul. Spółdzielcza 74

Zamawiający: Miasto Łomża, 18-400 Łomża pl.Stary Rynek 14

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

INSPEKTOR NADZORU
ds. budowlanych Urzędu Miejskiego w Łomży
Wydział Inwestycji, Rozwoju
i Funduszy Zewnętrznych
mgr inż. Janusz Krajewski
Upr. bud. Łom. 67/88

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Przebudowa budynku przedszkola		
			Dział nr 1.1. Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej.		
1	KNR-W 4-01 0353-08 analogia	SST-03	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - wykucie drzwi aluminiowych	m2	10,815
			1.30*2.05*1+1.05*2.10*1+0.95*2.05*2+1,0*2,05		10,81500
2	KNR 0-19 1024-06	SST-03	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie	m2	10,713
			Drzwi zewnętrzne aluminiowe profil ciepły: 1.05*2.10*1+1,05*2.05*3+1,0*2,05		10,71250
3	KNR 0-19 1024-0800		Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe mocowane na kotwy, oszklone na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi	m2	2,665
			1,30*2,05		2,66500
4	KNR 4-01 1204-02	SST-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - naprawa i malowanie usterek po wymianie stolarki okiennie - drzwiowej	m2	74,160
			(0.85*3*12+0.75*3+0.50*2*3+0.85*42+1.95*2*42+0.85*2+1.95*2*2+1.45*3*3+1.30*1+0.7*2*1+1.85*2+1.35*2*2+0.7*3*3+2.0*2+1.20*2*2+0.75*2+1.20*2*2+0.7*2+1.20*2*2+1.45*1+1.20*2*1+1.30*1+0.85*2*1+0.85*2+2.55*2*2+0.9*2+2.05*2*2+0.85*6+1.75*2*6+1.30*1+2.05*2*1+1.05		
			*1+2.05*2*1+0.95*1+2.05*1+1.0*1+2.05*2*1)*0.20		
			Dział nr 1.2. Wymiana stolarki wewnętrznej		
5	KNR-W 4-01 0353-05	SST-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	34,030
			14*2,05*1,0+2,*1,3*2,05		34,03000
6	KNR 2-02W 1022-0200		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone. Skrzydła drzwiowe pełne półtora i dwuskrzydłowe	1 m2	36,695
			1,0*2,05*3+0,90*2,05+5*1,0*2,05+9*2,05*1,0		36,69500
7	KNR 2-02 1016-0100		Ościeżnice drzwiowe stalowe, wbudowywane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnętrznych typu FD1, dwukrotnie malowane na budowie farbą ftalową podkładową+farbą ftalową nawierzchniową	szt	18,000
			18		18,00000
8	KNR-W 2-02 1204-05	SST-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2 - odporność ogniowa EI30	m2	21,845
			1.0*2.05*8+0,9*2,05*1+0,9*2,05*1+0,9*1,95*1		21,84500
			Dział nr 1.3. Remont pomieszczeń [CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych]		
9	KNR-W 4-01 0348-02	SST-11	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	8,865
			piwnica: (5,57+6,95+3,0*3+0,9*3)*3,05*0,12		8,86452
10	KNR 4-04 1101-02	SST-11	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odleg. do 1 km	m3	8,860
			8,86		8,86000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
11	KNR 4-04 1101-05	SST-11	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyladowaniu samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 15	m3	8,860
			8,86		8,86000
12	Analiza Własna Analiza Własna	SST-11	Utylizacja gruzu	m3	8,860
			8,86		8,86000
13	KNR-W 2-02 0103-02	SST-05	Ściany z cegły ceramicznej pełnej grubości 12 cm klasy 15 MPa	m2	40,393
			4,0*2,80-2,05*1,0+2,05*3,05-2,05*1,0+5,75*3,0+1,69*3,0-2,05*1,0*2+ 1,71*3,0+1,88*3,0+1,40*3,0-2,05*1,0*3		40,39250
14	KNR-W 4-01 0304-03	SST-07	Zamurowanie otworów z pustaków ceramicznych klasy 15 MPa na zaprawie cementowo - wapiennej M8	m3	10,932
			(0,82+0,88+1,15+0,85)*3,0*0,44+(1,0+2,0+1,90+0,70)*3,0*0,36		10,93200
15	KNR-W 2-02 0803-03	SST-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2	136,580
			40,39*2+(0,82+0,88+1,15+0,85)*3,0*2+(1,0+2,0+1,90+0,70)*3,0*2		136,58000
16	KNR-W 2-02 0902-01	SST-06	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m2	6,150
			0,9*0,9+1,20*2,95+0,25*2,95+1,18*0,9		6,14950
17	Kalkulacja własna - balustrada schodowa ze s			m	14,400
			Balustrada schodowa ze stali nierdzewnej z wypełnieniem szkłem bezpiecznym: 14,40		14,40000
18	KNR-W 4-01 0332-03	SST-06	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m2	0,440
			0.22*0.20*2*5		0,44000
19	KNR 2-02 0126-05	SST-06	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych IPE120 l =140cm	m	19,600
			2*1.40+3*1.40+3*1,40+3*1,40+3*1,40		19,60000
20	KNR-W 4-01 0326-07	SST-06	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł	m	0,440
			0.22*0.20*2*5		0,44000
21	KNR-W 2-02 1510-07	SST-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2	204,376
			204.376		204,37600
22	KNR 2-02 0216-0200		Płyty żelbetowe stropowe płaskie grubości 15cm	m2	11,200
			4,0*2,80		11,20000
23	Kalkulacja własna - wymiana wyłazów3 dachowy				2,000