

## Załącznik B1

### Wykaz opakowań wraz ze specyfikacjami technicznymi.

#### Część I

Generator Radionuklidowy.

Specyfikacja techniczna:

**Material:** Opakowanie wykonane z kartonu Alaska 280 g, punktowo lakier UV

Lp.	Parametr	Wymagania	Dopuszczalne odchylenia
1.	Wymiary ścianek złożonego pudełka	Górna i dolna 202 mm x 112 mm	$\pm 5,0$ mm
		Boczne - dłuższa 202 mm x 25 mm	$\pm 5,0$ mm
		Boczne - krótsza 112 mm x 25 mm	$\pm 5,0$ mm
2.	Tło	Kolor tła: jasnoniebieski Kolor paska: ciemnoniebieski Miejsce na nr serii i datę ważności – kolor biały	
3.	Nadruk	Kolory nadruku: czarny na jasnoniebieskim tle oraz biały na ciemnoniebieskim pasku Czysty, czytelny, trwały, bez defektów	
4.	Treść nadruku	Zgodność z tekstem zamieszczonym w specyfikacji	
5.	Logo POLATOM	Kolory: żółty i ciemnoniebieski	

Języki, w których będą zamawiane pudełka: białoruski, rumuński, angielski, niemiecki, słoweński, ukraiński, polski, czeski, szwedzki, litewski, grecki, bułgarski, portugalski lub inne wymagane przez Zamawiającego (pudełko zgodne ze wzorem zatwierdzonym przez Wykonawcę).

## Załącznik B2

### Wykaz opakowań wraz ze specyfikacjami technicznymi.

Część II

Pertector.

Specyfikacja techniczna:

**Materiał:** Opakowanie wykonane z kartonu Alaska 280 g, punktowo lakier UV

Lp.	Parametr	Wymagania	Dopuszczalne odchylenia
1.	Wymiary ścianek	Górna i dolna 210 mm x 52 mm	$\pm 5,0$ mm
		Boczne - dłuższa 210 mm x 56 mm	$\pm 5,0$ mm
		Boczne - krótsza 52 mm x 56 mm	$\pm 5,0$ mm
2	Tło	Kolory tła: pomarańczowy i szary	
3.	Nadruk	Kolory nadruku: biały na szarym tle, biały na pomarańczowym tle Czysty, czytelny, trwały, bez defektów	
4.	Treść nadruku	Zgodność z tekstem zamieszczonym w specyfikacji	
5.	Znak graficzny	Logo ROTOP	

Języki, w których będą zamawiane pudełka: niemiecki, angielski, francuski.

## Załącznik B3

### Wykaz opakowań wraz ze specyfikacjami technicznymi.

Część III

Tektrotyd.

Specyfikacja techniczna:

**Material:** Opakowanie wykonane z kartonu Alaska 280 g, punktowo lakier UV

Lp.	Parametr	Wymagania	Dopuszczalne odchylenia
1.	Wymiary ścianek złożonego pudełka	Górna i dolna 110 mm x 57 mm	$\pm 5,0$ mm
		Boczne - dłuższa 110 mm x 37 mm	$\pm 5,0$ mm
		Boczne - krótsza 57 mm x 37 mm	$\pm 5,0$ mm
2.	Tło	Kolor tła: jasnoniebieski Kolor paska: ciemnoniebieski Miejsce na nr serii i datę ważności – kolor biały	
3.	Nadruk	Kolory nadruku: czarny na jasnoniebieskim tle oraz biały na ciemnoniebieskim pasku Czysty, czytelny, trwały, bez defektów	
4.	Treść nadruku	Zgodność z tekstem zamieszczonym w specyfikacji	
5.	Logo POLATOM	Kolory: żółty i ciemnoniebieski	
6.	Kod kreskowy	Kolor czarny Standard EAN-13, nr: .....	

Języki, w których będą zamawiane pudełka: niemiecki, angielski, estoński, polski, niderlandzki, białoruski, rosyjski, ukraiński, włoski, grecki, francuski, portugalski, hiszpański, rumuński, bułgarski, węgierski, czeski, słowacki lub inne wymagane przez Zamawiającego (pudełko zgodne ze wzorem zatwierdzonym przez Wykonawcę).

## Załącznik B4

### Wykaz opakowań wraz ze specyfikacjami technicznymi.

Część IV

Zestawy.

Specyfikacja techniczna:

**Material:** Opakowanie wykonane z kartonu Alaska 280 g, punktowo lakier UV

Lp.	Parametr	Wymagania	Dopuszczalne odchylenia
1.	Wymiary ścianek złożonego pudełka	Górna i dolna 155 mm x 57 mm	$\pm 5,0$ mm
		Boczne - dłuższa 155 mm x 36 mm	$\pm 5,0$ mm
		Boczne - krótsza 57 mm x 36 mm	$\pm 5,0$ mm
2	Tło	Kolor tła: jasnoniebieski Kolor paska: ciemnoniebieski Miejsce na nr serii i datę ważności – kolor biały	
3.	Nadruk	Kolor czarny na jasnoniebieskim tle oraz biały na ciemnoniebieskim pasku Czysty, czytelny, trwały, bez defektów	
4.	Treść nadruku	Zgodność z tekstem zamieszczonym w specyfikacji	
5.	Logo POLATOM	Kolory: żółty i ciemnoniebieski	
6.	Kod kreskowy	Kolor: czarny Standard EAN-13, nr: .....	

Języki, w których będą zamawiane pudełka: polski, angielski, białoruski, ukraiński, rumuński lub inne wymagane przez Zamawiającego (pudełko zgodne ze wzorem zatwierdzonym przez Wykonawcę).