

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PLAN TYFLOGRAFICZNY BIURA OBSŁUGI KLIENTA
(Ul. Piłsudskiego 6)

I. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania projektu graficznego, wykonanie, dostawa i planu tyflograficznego Biura Obsługi Klienta zlokalizowanego w budynku Urzędu Miasta Płocka (ul. Piłsudskiego 6), przedstawiającego kompletny plan pojedynczego pomieszczenia: ściany pomieszczeń, stanowiska, punkty orientacyjne. Plan szczegółowo opisany pismem Brailla.

II. Zakres zamówienia.

Opracowanie projektu graficznego, a następnie wykonanie dostawa planu tyflograficznego Biura Obsługi Klienta zlokalizowanego w budynku Urzędu Miasta Płocka (ul. Piłsudskiego 6), z uwzględnieniem ścian, pomieszczeń, punktów orientacyjnych i stanowisk: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 – Referat Komunikacji; 10,11,12 – Referat Spraw Obywatelskich; 13,14 – Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej/Biuro podawcze.

III. Wykaz elementów do wykonania.

1. Opracowanie projektu graficznego planu tyflograficznego, który będzie spójny graficznie i zaprojektowany w taki sposób, aby szerokie spektrum odbiorców mogło z niej korzystać. Plan musi odzwierciedlać przestrzeń kondygnacji oraz najistotniejsze elementy w formie wypukłej, w wysokości wyczuwalnej dla osób niewidomych.
2. Wykonawca opracuje projekt graficzny planu tyflograficznego na podstawie informacji uzyskanych od Zamawiającego.
3. Rozmiar minimalny 29,7 x 42 cm (format A3), rozmiar maksymalny 60,0 x 80,0 cm, orientacja pozioma. W porozumieniu z Zamawiającym dopuszczalne jest dostosowanie formatu do proporcji projektu. Skala przedstawień musi być dopasowana do wskazanego formatu i uzgodniona z Zamawiającym;
4. Plan powinien zawierać:
 - a) Logo miasta Płocka
 - b) Kolorystyczny schemat funkcjonalno-przestrzenny
 - c) Oznaczenie miejsca lokalizacji osoby czytającej tzw. „tu jesteś” najwyższym punktem na planie oraz wyróżniającym się kolorem;
 - d) Legendę opisującą wszystkie użyte symbole oraz oznaczenia kolorystyczne;
5. Technologia wykonania:

- a) Wykonanie z kilku warstw materiałów, np. plexi transparentna, ekstradowana, tworzywo ADA
- b) od spodu warstwy głównej naniesiony wydruk kolorowy z graficzną informacją dla osób widzących,
- c) na stronę wierzchnią warstwy głównej naniesione wypukłe informacje dotykowe dla osób niedowidzących,
- d) transparentne tworzywo;
- e) wyraźnie wyczuwalne pod opuszką znaki Braille'a nabijane w technologii CNC (lub za pomocą innej, trwałej technologii nabijania kulek Braille'a). Napisy wykonane w postaci transparentnych kulek wpuszczonych w powierzchnię tworzywa sztucznego warstwy głównej w celu zapewnienie wieloletniej trwałości (zgodnie z zaleceniami PZN umieszczone na wysokości 0,5mm oraz posiadające szerokość podstawy 1,5mm)
- f) kontrastowa kolorystyka ułatwiająca czytelność osobom słabowidzącym
- g) montaż do ściany na sześciu dystansach z aluminium w kolorze czarnym.
- h) zastosowanie: wewnątrz budynku; mocowanie do wewnętrznej ściany przed wejściem do Biura Obsługi Klienta;
- i) plan nie powinien ulegać przypadkowym odkształceniom;
- j) opisy dla osób widzących: kolor oraz czcionka do uzgodnienia z Zamawiającym; język: polski
- k) opisy dla osób niewidomych: czcionka Marburg Medium; język: polski.
- l) tablica jednoznacznie odwzorowująca kierunek faktycznego wejścia do Biura Obsługi Klienta i dalszego poruszania się po nim.

IV. Uwagi.

1. Przygotowanie projektu graficznego planu tyflograficznego w języku polskim, w ścisłej współpracy z Zamawiającym. Zakres informacji przekazywanej na planie tyflograficznym musi być zaakceptowany przez Zamawiającego.
2. Ceny poszczególnych elementów muszą zawierać m.in. koszt wytworzenia planu tyflograficznego, transportu i montaż oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru kolorystyki w poszczególnych elementach przedmiotu zamówienia na etapie realizacji umowy.
4. Na planie tyflograficznym niedopuszczalne jest zamieszczenie logo Wykonawcy oraz jakichkolwiek innych elementów, które nie zostały wskazane lub zaakceptowane przez Zamawiającego w trakcie uzgodnień.

Pozostałe wymagania:

Gwarancja min. 24 miesiące

