

















ZESTAWIENIE DRZWI																	
SCHEMAT																	
	LEWE		PRAWE		L		P		L		P		L		P		
	Wymiar w świetle ościeżnicy		Wymiar w świetle ościeżnicy		Wymiar w świetle ościeżnicy		Wymiar w świetle ościeżnicy		Wymiar w świetle ościeżnicy		Wymiar w świetle ościeżnicy		Wymiar w świetle ościeżnicy		Wymiar w świetle ościeżnicy		
	S		H		S		H		S		H		S		H		
PARTER	H		H		222		235		222		212		212		212		
	-		1		1		-		1		-		1		1		
RAZEM SZTUK		-		1		1		-		1		-		1		3	
UWAGI		Drzwi wejściowe do budynku		Drzwi wejściowe do budynku		Drzwi wejściowe do budynku		Drzwi wewnętrzne do budynku		Drzwi do łazienek z dolnym nawiewem powietrza		Drzwi do łazienek z dolnym nawiewem powietrza		Drzwi do łazienek z dolnym nawiewem powietrza		Drzwi wewnętrzne do budynku	

BRAMA GARAŻOWA													
SCHEMAT													
	Wymiary w świetle ościeży												
	S H												
	RAZEM SZTUK												
		380											
		400											
		1											

ZESTAWIENIE OKIEN

SCHEMAT									
	Wymiar w								
	świećle								
	S	200	100	135	120	170	165	100	65
H	100	80	145	145	150	150	150	140	55
PRZYZIEMIE	6	1	1	2	1	1	1	1	1
RAZEM SZTUK	6	1	1	2	1	1	1	1	1

- UWAGI:
- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, NALEŻY TEŻ POWTÓRNIIE PRZELICZYĆ ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK STOLARKI.
 - Wymiary otworów okiennych na rzutach podane są w świetle ościeży, wymiary otworów drzwiowych w świetle ościeżnicy.
 - Stolarka okienna powinna być wyposażona w nawiewniki powietrza.
 - Drzwi do łazienki i WC z dolnym nawiewem powietrza zgodnym z WT.
 - Wymiary stolarki podano w cm.
 - OKNA Wsp. U_{max} = 0,90 W/m²K
 - DRZWI ZEWNĘTRZNE Wsp. U_{max} = 1,30 W/m²K
 - Drzwi do pomieszczeń sanitarnych, muszą posiadać tuleje lub otwory do wentylacji o przekroju netto min. 200 cm².

ZESTAWIENIE STOLARKI		SKALA	1:100
PRZEDMIOT OPRACOWANIA / OBIEKT	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIE TLICZY WIEJSKIEJ W ŻARCZYNIIE WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI MIESZKALNEJ NA POMIESZCZENIA ŚWIE TLICZY	BRAMA ARCHITEKTURA	
INWESTOR	GMINA KACYNIA ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia		
ADRES INWESTYCJI	Działka nr ewid. 181/2 obręb Żarczyn; gmina Kcynia		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Tadeusz Tyłka upr. NN-8345/474/81 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	DATA I PODPIS 10.07.2020 r.	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Grażyna Czarzynska - Kaia upr. nr UAN-KZ-7210/132/86 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	DATA I PODPIS 10.07.2020 r.	
Biurow Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Pracownia Projektowa; Płac Włociszki 21; 88-400 Żnin - tel. 600 500 262, 52 552 46 30 www.dwg.com.pl		INSTRUKCJA	
		A12	