

Opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja)

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Remont wiaty skratek o wymiarze w rzucie 7,30x5,80m i wysokości 4,34m:
 - Wiaty o konstrukcji stalowej, rozpiętość ramy w osiach 5,50m, dwa trakty o rozpiętości 3,50m. Słupy ramy wiaty z HEA160, dźwigar z IPE160, płatwie z IPE100 ze stali S235JR. Pokrycie z blachy trapezowej T55 o gr. 0.75mm. Spadek połaci dachu wynosi 7%.
 - Stężenia połączeniowe z pręta Ø16mm napinane nakrętką rzymską.
 - Ściany z blachy trapezowej T55 o grubości 0.75mm mocowanej do rygli ściennych z profili zamkniętych.
 - Brama do wiaty systemowa segmentowa stalowa z napędem elektrycznym
 - Umieszczenie wiaty ul. Drzymały 65, Stargard
2. Zakres przewidywanych robót:
 - 1) Demontaż wszystkich elementów z blachy oraz bramy wymiana na nowe kolor RAL 5013 – ciemny granat
 - 2) Demontaż wszystkich rynien i rur spustowych i wymiana na nowe kolor RAL 5013 – ciemny granat
 - 3) Demontaż wszystkich obróbek blacharskich i wymiana na nowe kolor RAL 5013 – ciemny granat
 - 4) Piaskowanie konstrukcji stalowej, malowanie farbą podkładową, oraz dwukrotne malowanie farbą nawierzchniową odporną na działanie czynników atmosferycznych kolor RAL 5013 – ciemny granat
3. Odpady powstałe w trakcie remontu zagospodarowuje wykonawca.
4. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, obowiązującymi przepisami BHP i Prawa Budowlanego.