Wieniec Niet.1 w osi 12 Sztuk:1

Skala 1 : 20



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ PRĘTÓW	ILOŚĆ x POZ.	ILOŚĆ RAZEM	DŁ. ŁĄCZNA [m] A–IIIN ø8	DŁ. ŁĄCZNA [m] A–IIIN ø12
Wieniec N.1 – 1 szt.								
	1	8	0.933	62	1	62	57.85	
	2	12	2.750	2	1	2		5.50
	3	12	3.169	2	1	2		6.34
	4	12	5.867	2	1	2		11.73
	5	12	5.294	2	1	2		10.59
	6	12	3.628	2	1	2		7.26
	7	12	4.398	2	1	2		8.80
	8	12	3.636	2	1	2		7.27
	9	12	4.340	2	1	2		8.68
	10	12	1.962	2	1	2		3.92
	11	12	2.330	2	1	2		4.66
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							57.85	74.75
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.395	0.888
MASA [kg]							22.85	66.38
MASA CAŁKOWITA [kg]							89.23	

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ PRĘTÓW	ILOŚĆ x POZ.	ILOŚĆ RAZEM	DŁ. ŁĄCZNA [m] A–IIIN ø8	DŁ. ŁĄCZNA [m] A–IIIN ø12
Wieniec N2 – 1 szt.								
Wieniec No.2	1	8	1.225	88	1	88	107.80	
	2	8	0.933	10	1	10	9.33	
	3	12	7.537	2	1	2		15.07
	4	12	3.073	2	1	2		6.15
	5	12	3.073	2	1	2		6.15
	6	12	3.226	2	1	2		6.45
	7	12	3.221	2	1	2		6.44
	8	12	3.146	2	1	2		6.29
	9	12	1.516	8	1	8		12.13
	10	12	2.089	2	1	2		4.18
	11	12	2.445	2	1	2		4.89
	12	12	4.116	2	1	2		8.23
	13	12	4.114	2	1	2		8.23
	14	12	5.689	2	1	2		11.38
	15	12	3.667	2	1	2		7.33
	16	12	3.680	2	1	2		7.36
	17	12	3.880	2	1	2		7.76
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							117.13	118.04
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.395	0.888
MASA [kg]							46.27	104.82
MASA CAŁKOWITA [kg]							151.09	

Wieniec Niet.2 w osi 11 Sztuk:1

Skala 1 : 20





BETON: kl. Ekspozycji XC1
C25/ 30 -stopy, trzpienie pięta
C25/ 30 -stropy, schody, belki

STAL ZBROJENIOWA:
A-IIIN(BSt500SP)- wkładki główne i strzemiona
A-I(StSSX-b)-część strzemion

OTULENIE ZBROJENIA:
2,5cm-stropy, schody
3cm-trzpienie, stopy, belki

POZIOM +/-0,00=226,15m n.p.m

Nadleśnictwo Jednostki Rozlewniczo-Gaśniczej w miejscowości Dobiecko dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu			
Inwestor: Budynek handlowy			
działka nr 3515, obręb 0011 Przedmiotem Dobiecko gm. Dobiecko		Wieniec Niet.1 w osi 12, Wieniec Niet.2 w osi 11	
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Plac im. Floriana 1,37-700 Przemyśl		PROJEKT TECHNICZNY	
Skala: 1:20	Projektował:	mgr inż. Kamil Awierka upr. POK/0109/PWOK/19	KONSTRUKCJA
	Sprawdził/zat:	inż. Stanisław Maślikowski UAN/7183 1 WBP/16/787	
RZUTY:			27K