

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA TERENU REKREACYJNO SPORTOWEGO  
ADRES INWESTYCJI : ROZPĘDZINY DZ. NR 165, 165  
INWESTOR : GMINA KWIDZYN  
ADRES INWESTORA : UL. GRUDZIĄDZKA 30, 82-500 KWIDZYN

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Daniel Łukiańczyk upr. nr POM/0126/OWOK/06  
DATA OPRACOWANIA : 15.05.2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

### ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:

1. Dane dotyczące nakładów dla robót budowlanych:
  - organizacja robót zabezpieczających - wykonawstwo ręczne,
2. Dane dotyczące zwiększonych kosztów:
  - nie dotyczy,
3. Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy:
  - podłączenie mediów udostępnia inwestor; doprowadzenie do określonych miejsc placu budowy uwzględniono w kosztach pośrednich,
  - układ transportowy dla potrzeb budowy - wykorzystuje istniejące drogi dojazdowe.
4. Dane dotyczące założeń cen materiałowych:
  - ceny materiałów określone wg specyfikacji technicznej,
  - w przypadku dokładnego określenia materiału, jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy dokładnie średniej krajowej konkretnego materiału, jego rodzaju, gatunku i koloru.
  - w przypadku braku dokładnego określenia materiału: jego rodzaju, gatunku i koloru w specyfikacji technicznej - cena dotyczy średniej krajowej wszystkich materiałów bez względu na rodzaj, gatunek i kolor,
5. Pozostałe dane jak w specyfikacjach technicznych
6. Wskaźniki narzutów i ceny materiałów przyjęto wg cennika opracowanego przez SEKOCENBUD II kwartał 2022- średnie w województwie pomorskim, koszty robocizny oraz narzuty wg. Inwestora.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
15.05.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROZPĘDZINY</b>			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m <sup>3</sup> z	m <sup>3</sup>		
d.1	0239-02	transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 4 km;			
	0214-02	grunt kat. III			
		7,5*7,5*0,30	m <sup>3</sup>	16,875	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,875</b>
2	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-01	7,5*7,5	m <sup>2</sup>	56,250	
				<b>RAZEM</b>	<b>56,250</b>
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - O FRAKCJI 0-63MM o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-05	7,5*7,5	m <sup>2</sup>	56,250	
	0114-06			<b>RAZEM</b>	<b>56,250</b>
4	analogia	MONTAŻ PŁYTEK GUMOWYCH KOLORU CZARNEGO GR. 70mm Z SBR LUB EPDM WG. OPISU PROJEKTU	m <sup>2</sup>		
d.1		7,5*7,5	m <sup>2</sup>	56,250	
				<b>RAZEM</b>	<b>56,250</b>
5	analogia	MONTAŻ OBRZEŻY GUMOWYCH KOLOR CZERWONY O WYM. 100X25X5cm	m		
d.1		7,5*4	m	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
6	KNR 2-23	MAŁA ARCHITEKTURA-Dostawa i montaż ZESTAW STREET WORKOUT	szt		
d.1	0310-03				
	analogia	1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996