

Kosztorys nakładczy

Obiekt Wymiana drzwi wejściowych w budynku Urzędu Miasta
Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
Budowa Plac 1000-lecia 25
 87-400 Golub-Dobrzyń
Inwestor Gmina Miasta Golub-Dobrzyń
 ul. Plac 1000-lecia 25
 87-400 Golub-Dobrzyń

Wymiana drzwi wejściowych w budynku Urzędu Miasta

Specyfikacja drzwi:

1. Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe o wymiarach 155 x 210cm.
2. Drzwi zewnętrzne - profil ciepły.
3. Drzwi całkowicie przeszklone.
4. Szyba bezpieczna.
5. Podział pól: 100 i 55cm.
6. Skrzydło o szer. 100cm rozwierane automatycznie na czujnik zbliżeniowy.
7. Skrzydło o szer. 55cm z możliwością otwierania ręcznego.
8. Dodatkowy zamek.
9. Kolor biały.

Wymiana drzwi wejściowych w budynku Urzędu Miasta

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2m ² 1,55*2,10*2	m ²	6,510
			razem	m ²
2	KNR 4-01 0702/06	Odbicie pasów tynków wewnętrznych na ościeżach z zaprawy cementowo-wapiennej (1,55+2,10*2)*2	m	11,500
			razem	m
3	KNNR-W 5 1207/01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	20,000
4	KNNR-W 5 1208/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	20,000
5	KNR 0-19 1024/08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych rozwiernych na fotokomórkę	m ²	6,510
6	KNR 4-01 0809/04	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5,0m ² w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 30x30cm 1,55*0,50*2	m ²	1,550
			razem	m ²
7	KNR 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	11,500
8	KNR 4-01 0705/01	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami	m	20,000
9	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 5,00*2	m ²	10,000
			razem	m ²
10	Kalkulacja indywidualna	Doprowadzenie zasilania do siłowników drzwiowych	kpl	2,000
11	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m ³	0,200
12	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4)	m ³	0,200
13	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów rozbiórkowych	m ³	0,200

Wymiana drzwi wejściowych w budynku Urzędu Miasta

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt	
1	KNR 4-01 0354/05 Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2m ² 6,51 m ²	r-g	0,52	3,385	0,00	0,00			
	Robocizna Robotnicy gr.I								
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00								
2	KNR 4-01 0702/06 Odbicie pasów tynków wewnętrznych na ościeżach z zaprawy cementowo-wapiennej 11,5 m	r-g	0,26	2,990	0,00	0,00			
	Robocizna Robotnicy gr.I								
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00								
3	KNNR-W 5 1207/01 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 20 m	r-g	0,0798	1,596	0,00	0,00			
	Robocizna Robotnicy								
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00								
4	KNNR-W 5 1208/01 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm 20 m	r-g	0,0315	0,630	0,00	0,00			
	Robocizna Robotnicy								
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00								
5	KNR 0-19 1024/08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych rozwiernych na fotokomórkę 6,51 m ²	Monterzy gr.II	r-g	2,06	13,411	0,00	0,00		
		Szklarze gr.II	r-g	1,04	6,770	0,00	0,00		
								0,00	
		Materiały							
		Kotwy	szt	4,76	30,988	0,00		0,00	
		Pianka poliuretanowa	dm ³	0,24	1,562	0,00		0,00	
		Drzwi aluminiowe, przeszklone szybą bezpieczną, dwuskrzydłowe, rozwierane automatycznie, z czujnikiem zbliżeniowym, o wymiarach 155 x 210cm. Skrzydło robocze o szer. 100cm	m ²	1	6,510	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	5				0,00	
								0,00	
		Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,05	0,326	0,00			0,00		
Środek transportowy	m-g	0,06	0,391	0,00			0,00		
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							0,00	
6	KNR 4-01 0809/04 Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5,0m ² w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 30x30cm 1,55 m ²	Posadzkarze gr.III	r-g	1,89	2,929	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,39	0,605	0,00	0,00		
								0,00	
		Materiały							
		Płytki kamionkowe GRES 30x30cm	m ²	1,03	1,597	0,00		0,00	
		Cement portlandzki 35	t	0,0092	0,014	0,00		0,00	
		Piasek	m ³	0,023	0,036	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	5				0,00	
								0,00	
			Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00						
7	KNR 4-01 0708/03 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów 11,5 m								

Wymiana drzwi wejściowych w budynku Urzędu Miasta

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Robocizna Tynkarze gr.III Robotnicy gr.II Robotnicy gr.I Materiały Cement portlandzki 35 Wapno suchogazzone Piasek Woda Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00	r-g r-g r-g t t m3 m3 % m-g	0,66 0,05 0,24 0,0021 0,0026 0,0106 0,0027 1,5 0,02	7,590 0,575 2,760 0,024 0,030 0,122 0,031 0,230	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
8	KNR 4-01 0705/01 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami 20 m Robocizna Tynkarze gr.III Robotnicy gr.II Robotnicy gr.I Materiały Cement portlandzki 35 Wapno suchogazzone Piasek Woda Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00	r-g r-g r-g t t m3 m3 % m-g	0,21 0,03 0,12 0,0008 0,001 0,004 0,001 1,5 0,01	4,200 0,600 2,400 0,016 0,020 0,080 0,020 0,200	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
9	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 10 m2 Robocizna Malarze gr.II Materiały Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna Materiały pomocnicze Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00	r-g dm3 %	0,119 0,286 2	1,190 2,860	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
10	Kalkulacja indywidualna Doprowadzenie zasilania do siłowników drzwiowych 2 kpl Razem pozycja Cena jednostkowa 0,00				0,00		0,00	
11	KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 0,2 m3 Robocizna Robotnicy gr.I Sprzęt Samochód skrzyniowy Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00	r-g m-g	1,39 0,72	0,278 0,144	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12	KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4) 0,2 m3 Sprzęt Samochód skrzyniowy Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00	m-g	0,02	0,016	0,00			0,00

Wymiana drzwi wejściowych w budynku Urzędu Miasta

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
13	Kalkulacja indywidualna Utylizacja materiałów rozbiórkowych 0,2 m3 Materiały Utylizacja materiałów rozbiórkowych	m3	1	0,200	0,00		0,00	
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
	OGÓLEM							
	Razem k.b.					0,00	0,00	0,00
	Koszty zakupu 0%						0,00	
	Koszty pośrednie 0%					0,00	0,00	0,00
	Zysk 0%					0,00	0,00	0,00
	Razem					0,00	0,00	0,00
	Ogółem						0,00	

Wymiana drzwi wejściowych w budynku Urzędu Miasta

Nr	Opis robót	Wartość
	Razem	0,00