
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie pomieszczeń przed przeprowadzką Sekcji PRSP
ADRES INWESTYCJI : ul.Malachowskiego 9, Wrocław
INWESTOR : "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : ul. Malachowskiego 9, Wrocław

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Zdyb-Draga Małgorzata (Ogólnobudowlana)
DATA OPRACOWANIA : 05.03.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.03.2019

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Malowanie pomieszczeń			
1.1		Pomieszczenie nr 201			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	1216-01				
1		2.9*4.86	m ²	14.094	
				RAZEM	14.094
2	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
1		2.9*4.86	m ²	14.094	
		3.77*2*(2.9+4.86)	m ²	58.510	
				RAZEM	72.604
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
1		2.9*4.86	m ²	14.094	
				RAZEM	14.094
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
1		3.77*2*(2.9+4.86)	m ²	58.510	
				RAZEM	58.510
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01				
1		2.9*4.86	m ²	14.094	
				RAZEM	14.094
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
1		3.77*2*(2.9+4.86)	m ²	58.510	
				RAZEM	58.510
7	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych	m		
d.1.	1217-03				
1		2*(2.9+4.86)-0.90	m	14.620	
				RAZEM	14.620
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą rur co o średnicy do 50 mm	m		
d.1.	1212-28				
1	analogia	3.77	m	3.770	
				RAZEM	3.770
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.1.	1212-19				
1		1.4*0.6	m ²	0.840	
				RAZEM	0.840
10	TZKNBK XX	Montaż pasów odbojowych z listew gładkich umocowanych na styk poziomo	m ²		
d.1.	2601-02				
1	analogia	2*0.15*2.5	m ²	0.750	
				RAZEM	0.750
1.2		Pomieszczenie nr 203			
11	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	1216-01				
2		5.76*4.84	m ²	27.878	
				RAZEM	27.878
12	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
2		5.76*4.84	m ²	27.878	
		3.76*2*(5.76+4.84)	m ²	79.712	
				RAZEM	107.590
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
2		5.76*4.84	m ²	27.878	
				RAZEM	27.878
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
2		3.76*2*(5.76+4.84)	m ²	79.712	
				RAZEM	79.712

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01 d.1. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.76*4.84	m ² m ²	 27.878	
				RAZEM	27.878
16	KNR 4-01 d.1. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3.76*2*(5.76+4.84)	m ² m ²	 79.712	
				RAZEM	79.712
17	KNR-W 4-01 d.1. 1217-03 2	Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych 2*(5.76+4.84)-2*0.90	m m	 19.400	
				RAZEM	19.400
18	KNR 4-01 d.1. 1209-10 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 2*(0.9*2.10)	m ² m ²	 3.780	
				RAZEM	3.780
19	KNR 4-01 d.1. 1212-28 2 analogia	Dwukrotne malowanie farbą rur co o średnicy do 50 mm 2*3.76	m m	 7.520	
				RAZEM	7.520
20	KNR 4-01 d.1. 1212-19 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 2*1.75*0.6	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
21	KNR AT-12 d.1. 0102-01 2 analogia	Zabudowa drzwi. Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; 0.9*2.05	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
1.3		Pomieszczenie nr 210			
22	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 3	Zabezpieczenie podłóg folią 4.3*4.85	m ² m ²	 20.855	
				RAZEM	20.855
23	KNR 4-01 d.1. 1204-08 3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4.3*4.85 3.7*2*(4.3+4.85)	m ² m ² m ²	 20.855 67.710	
				RAZEM	88.565
24	NNRNKB d.1. 202 1134-01 3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4.3*4.85	m ² m ²	 20.855	
				RAZEM	20.855
25	NNRNKB d.1. 202 1134-02 3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3.7*2*(4.3+4.85)	m ² m ²	 67.710	
				RAZEM	67.710
26	KNR 4-01 d.1. 1204-01 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.3*4.85	m ² m ²	 20.855	
				RAZEM	20.855
27	KNR 4-01 d.1. 1204-02 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3.7*2*(4.3+4.85)	m ² m ²	 67.710	
				RAZEM	67.710
28	KNR-W 4-01 d.1. 1217-03 3	Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych 2*(4.3+4.85)-0.90	m m	 17.400	
				RAZEM	17.400
29	KNR 4-01 d.1. 1212-28 3 analogia	Dwukrotne malowanie farbą rur co o średnicy do 50 mm	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.7	m	3.700	
				RAZEM	3.700
30	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.1.	1212-19				
3		1.3*0.6	m ²	0.780	
				RAZEM	0.780
1.4		Pomieszczenie nr 216			
31	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	1216-01				
4		3.50*5.23	m ²	18.305	
				RAZEM	18.305
32	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
4		3.50*5.23	m ²	18.305	
		3.74*2*(3.50+5.23)	m ²	65.300	
				RAZEM	83.605
33	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
4		3.50*5.23	m ²	18.305	
				RAZEM	18.305
34	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
4		3.74*2*(3.50+5.23)	m ²	65.300	
				RAZEM	65.300
35	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01				
4		3.50*5.23	m ²	18.305	
				RAZEM	18.305
36	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
4		3.74*2*(3.50+5.23)	m ²	65.300	
				RAZEM	65.300
37	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych	m		
d.1.	1217-03				
4		2*(3.50+5.23)-0.90	m	16.560	
				RAZEM	16.560
38	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą rur co o średnicy do 50 mm	m		
d.1.	1212-28				
4	analogia	3.74	m	3.740	
				RAZEM	3.740
39	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.1.	1212-19				
4		2.10*0.6	m ²	1.260	
				RAZEM	1.260
1.5		Pomieszczenie nr 217			
40	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	1216-01				
5		5.65*5.20	m ²	29.380	
				RAZEM	29.380
41	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
5		5.65*5.20	m ²	29.380	
		3.76*2*(5.65+5.20)	m ²	81.592	
				RAZEM	110.972
42	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
5		5.65*5.20	m ²	29.380	
				RAZEM	29.380
43	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
5		3.76*2*(5.65+5.20)	m ²	81.592	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	81.592
44	KNR 4-01 d.1. 1204-01 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.65*5.20	m ² m ²	 29.380	
				RAZEM	29.380
45	KNR 4-01 d.1. 1204-02 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3.76*2*(5.65+5.20)	m ² m ²	 81.592	
				RAZEM	81.592
46	KNR-W 4-01 d.1. 1217-03 5	Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych 2*(5.65+5.20)-0.90	m m	 20.800	
				RAZEM	20.800
47	KNR 4-01 d.1. 1212-28 5 analogia	Dwukrotne malowanie farbą rur co o średnicy do 50 mm 2*3.76+4.65	m m	 12.170	
				RAZEM	12.170
48	KNR 4-01 d.1. 1212-19 5	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 2*1.7*0.6	m ² m ²	 2.040	
				RAZEM	2.040
49	TZKNBK XX d.1. 2601-02 5 analogia	Montaż pasów odbojowych z listew gładkich umocowanych na styk poziomo 2*0.15*4.00	m ² m ²	 1.200	
				RAZEM	1.200
1.6		Pomieszczenie nr 218			
50	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 6	Zabezpieczenie podłóg folią 3.40*5.20	m ² m ²	 17.680	
				RAZEM	17.680
51	KNR 4-01 d.1. 1204-08 6	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3.40*5.20 3.73*2*(3.40+5.20)	m ² m ² m ²	 17.680 64.156	
				RAZEM	81.836
52	NNRNKB d.1. 202 1134-01 6	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3.40*5.20	m ² m ²	 17.680	
				RAZEM	17.680
53	NNRNKB d.1. 202 1134-02 6	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3.73*2*(3.40+5.20)	m ² m ²	 64.156	
				RAZEM	64.156
54	KNR 4-01 d.1. 1204-01 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.40*5.20	m ² m ²	 17.680	
				RAZEM	17.680
55	KNR 4-01 d.1. 1204-02 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3.73*2*(3.40+5.20)	m ² m ²	 64.156	
				RAZEM	64.156
56	KNR-W 4-01 d.1. 1217-03 6	Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych 2*(3.40+5.20)-0.90	m m	 16.300	
				RAZEM	16.300
57	KNR 4-01 d.1. 1212-28 6 analogia	Dwukrotne malowanie farbą rur co o średnicy do 50 mm 3.73	m m	 3.730	
				RAZEM	3.730

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
58	KNR 4-01 d.1. 1212-19 6	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 1.70*0.6	m ² m ²	 1.020	
				RAZEM	1.020
59	KNR AT-12 d.1. 0102-01 6 analogia	Zabudowa drzwi i wyciszenie wnęki. Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; 1.15*2.25	m ² m ²	 2.588	
				RAZEM	2.588
1.7		Pomieszczenie nr 219			
60	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 7	Zabezpieczenie podłóg folią 3.26*5.20	m ² m ²	 16.952	
				RAZEM	16.952
61	KNR 4-01 d.1. 1204-08 7	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3.26*5.20 3.73*2*(3.26+5.20)	m ² m ² m ²	 16.952 63.112	
				RAZEM	80.064
62	NNRNKB d.1. 202 1134-01 7	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3.26*5.20	m ² m ²	 16.952	
				RAZEM	16.952
63	NNRNKB d.1. 202 1134-02 7	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3.73*2*(3.26+5.20)	m ² m ²	 63.112	
				RAZEM	63.112
64	KNR 4-01 d.1. 1204-01 7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.26*5.20	m ² m ²	 16.952	
				RAZEM	16.952
65	KNR 4-01 d.1. 1204-02 7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3.73*2*(3.26+5.20)	m ² m ²	 63.112	
				RAZEM	63.112
66	KNR-W 4-01 d.1. 1217-03 7	Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych 2*(3.26+5.20)-0.90	m m	 16.020	
				RAZEM	16.020
67	KNR 4-01 d.1. 1209-10 7	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² (1.20*2.10)	m ² m ²	 2.520	
				RAZEM	2.520
68	KNR 4-01 d.1. 1212-28 7 analogia	Dwukrotne malowanie farbą rur co o średnicy do 50 mm 3.73	m m	 3.730	
				RAZEM	3.730
69	KNR 4-01 d.1. 1212-19 7	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 1.8*0.6	m ² m ²	 1.080	
				RAZEM	1.080
1.8		Pomieszczenie nr 101			
70	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 8	Zabezpieczenie podłóg folią 6.53*14.72	m ² m ²	 96.122	
				RAZEM	96.122
71	KNR 4-01 d.1. 1204-08 8	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 6.53*14.72	m ² m ²	 96.122	
				RAZEM	96.122

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
72	NNRNKB d.1. 202 1134-01 8	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 6.53*14.72	m ² m ²	 96.122	 96.122
				RAZEM	96.122
73	NNRNKB d.1. 202 1134-02 8	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 0*2*(0+0)	m ² m ²	 0.000	 0.000
				RAZEM	0.000
74	KNR 4-01 d.1. 1204-01 8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6.53*14.72	m ² m ²	 96.122	 96.122
				RAZEM	96.122
75	KNR 4-01 d.1. 1204-02 8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 4.17*2*(6.53+14.72)-6.3*3.07+2*0.45*0.37+4*0.10*3.8	m ² m ²	 159.737	 159.737
				RAZEM	159.737
76	KNR 4-01 d.1. 1209-10 8	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 2*(1.40*2.10)	m ² m ²	 5.880	 5.880
				RAZEM	5.880
77	KNR 4-01 d.1. 1212-28 8 analogia	Dwukrotne malowanie farbą rur co o średnicy do 50 mm 2*(4.2+4.75)	m m	 17.900	 17.900
				RAZEM	17.900
78	KNR 4-01 d.1. 1212-19 8	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych (0.9+1.2+4*1.5)*0.6	m ² m ²	 4.860	 4.860
				RAZEM	4.860
79	KNR AT-12 d.1. 0103-01 8 analogia	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01; zabudowa nad ścianką modułową 6.3*0.57	m ² m ²	 3.591	 3.591
				RAZEM	3.591
1.9		Pomieszczenie nr 128			
80	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 9	Zabezpieczenie podłóg folią 6.59*7.46	m ² m ²	 49.161	 49.161
				RAZEM	49.161
81	KNR 4-01 d.1. 1204-08 9	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 6.59*7.46	m ² m ²	 49.161	 49.161
				RAZEM	49.161
82	NNRNKB d.1. 202 1134-01 9	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 6.59*7.46	m ² m ²	 49.161	 49.161
				RAZEM	49.161
83	KNR 4-01 d.1. 1204-01 9	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6.59*7.46	m ² m ²	 49.161	 49.161
				RAZEM	49.161
84	KNR 4-01 d.1. 1204-02 9	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 4.15*2*(6.59+7.46)-6.3*3.07	m ² m ²	 97.274	 97.274
				RAZEM	97.274
85	KNR 4-01 d.1. 1209-10 9	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 2*(0.9*2.10)	m ² m ²	 3.780	 3.780
				RAZEM	3.780
86	KNR 4-01 d.1. 1212-19 9	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 2*1.25*0.6	m ² m ²	 1.500	 1.500

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.500
1.10		Pomieszczenie nr 105			
87	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	1216-01				
10		5.73*5.34	m ²	30.598	
				RAZEM	30.598
88	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
10		5.73*5.34	m ²	30.598	
		4.25*2*(5.73+5.34)	m ²	94.095	
				RAZEM	124.693
89	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
10		5.73*5.34	m ²	30.598	
				RAZEM	30.598
90	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
10		4.25*2*(5.73+5.34)	m ²	94.095	
				RAZEM	94.095
91	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01				
10		5.73*5.34	m ²	30.598	
				RAZEM	30.598
92	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
10		4.25*2*(5.73+5.34)	m ²	94.095	
				RAZEM	94.095
93	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych	m		
d.1.	1217-03				
10		2*(5.73+5.34)-0.90	m	21.240	
				RAZEM	21.240
94	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą rur co o średnicy do 50 mm	m		
d.1.	1212-28				
10	analogia	4*4.25	m	17.000	
				RAZEM	17.000
95	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.1.	1212-19				
10		2*1.3*0.6	m ²	1.560	
				RAZEM	1.560
1.11		Pomieszczenie nr 106			
96	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	1216-01				
11		3.25*4.46	m ²	14.495	
				RAZEM	14.495
97	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
11		3.25*4.46	m ²	14.495	
		4.25*2*(3.25+4.46)	m ²	65.535	
				RAZEM	80.030
98	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
11		3.25*4.46	m ²	14.495	
				RAZEM	14.495
99	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
11		4.25*2*(3.25+4.46)	m ²	65.535	
				RAZEM	65.535
100	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01				
11		3.25*4.46	m ²	14.495	
				RAZEM	14.495

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
101	KNR 4-01 d.1. 1204-02 11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 4.25*2*(3.25+4.46)	m ² m ²	 65.535	
				RAZEM	65.535
102	KNR-W 4-01 d.1. 1217-03 11	Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych 2*(3.25+4.46)-2*0.90	m m	 13.620	
				RAZEM	13.620
103	KNR 4-01 d.1. 1209-10 11	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 2*(1.15*2.25)	m ² m ²	 5.175	
				RAZEM	5.175
104	KNR 4-01 d.1. 1212-28 11 analogia	Dwukrotne malowanie farbą rur co o średnicy do 50 mm 2*4.25	m m	 8.500	
				RAZEM	8.500
105	KNR 4-01 d.1. 1212-19 11	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 1.2*0.6	m ² m ²	 0.720	
				RAZEM	0.720
1.12		Pomieszczenie nr 109			
106	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 12	Zabezpieczenie podłóg folią 2.96*4.40	m ² m ²	 13.024	
				RAZEM	13.024
107	KNR 4-01 d.1. 1204-08 12	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2.96*4.40 4.28*2*(2.96+4.4)	m ² m ² m ²	 13.024 63.002	
				RAZEM	76.026
108	NNRNKB d.1. 202 1134-01 12	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.96*4.40	m ² m ²	 13.024	
				RAZEM	13.024
109	NNRNKB d.1. 202 1134-02 12	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 4.28*2*(2.96+4.4)	m ² m ²	 63.002	
				RAZEM	63.002
110	KNR 4-01 d.1. 1204-01 12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.96*4.40	m ² m ²	 13.024	
				RAZEM	13.024
111	KNR 4-01 d.1. 1204-02 12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 4.28*2*(2.96+4.4)	m ² m ²	 63.002	
				RAZEM	63.002
112	KNR-W 4-01 d.1. 1217-03 12	Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych 2*(2.96+4.4)-0.9-0.8	m m	 13.020	
				RAZEM	13.020
113	KNR 4-01 d.1. 1209-10 12	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 2*(1.15*2.25)	m ² m ²	 5.175	
				RAZEM	5.175
114	KNR 4-01 d.1. 1212-28 12 analogia	Dwukrotne malowanie farbą rur co o średnicy do 50 mm 2*(1.4+4.28)	m m	 11.360	
				RAZEM	11.360
115	KNR 4-01 d.1. 1212-19 12	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.75*0.6	m ²	0.450	
				RAZEM	0.450
116	KNR AT-12 d.1. 0102-01 12 analogia	Zabudowa drzwi wewn i wyciszenie wnęki. Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; 1.0*2.15	m ² m ²	2.150	
				RAZEM	2.150
1.13		Pomieszczenie nr 109a			
117	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 13	Zabezpieczenie podłóg folią 2.64*4.46	m ² m ²	11.774	
				RAZEM	11.774
118	KNR 4-01 d.1. 1204-08 13	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2.64*4.46 4.26*2*(2.64+4.46)	m ² m ² m ²	11.774 60.492	
				RAZEM	72.266
119	NNRNKB d.1. 202 1134-01 13	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.64*4.46	m ² m ²	11.774	
				RAZEM	11.774
120	NNRNKB d.1. 202 1134-02 13	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 4.26*2*(2.64+4.46)	m ² m ²	60.492	
				RAZEM	60.492
121	KNR 4-01 d.1. 1204-01 13	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.64*4.46	m ² m ²	11.774	
				RAZEM	11.774
122	KNR 4-01 d.1. 1204-02 13	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 4.26*2*(2.64+4.46)	m ² m ²	60.492	
				RAZEM	60.492
123	KNR-W 4-01 d.1. 1217-03 13	Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych 2*(2.64+4.46)-2*0.90	m m	12.400	
				RAZEM	12.400
124	KNR 4-01 d.1. 1209-10 13	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 2*(1.15*2.25)	m ² m ²	5.175	
				RAZEM	5.175
125	KNR 4-01 d.1. 1212-28 13 analogia	Dwukrotne malowanie farbą rur co o średnicy do 50 mm 2*4.26	m m	8.520	
				RAZEM	8.520
126	KNR 4-01 d.1. 1212-19 13	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 1.05*0.6	m ² m ²	0.630	
				RAZEM	0.630
1.14		Pomieszczenie nr 109b			
127	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 14	Zabezpieczenie podłóg folią 2.31*4.47	m ² m ²	10.326	
				RAZEM	10.326
128	KNR 4-01 d.1. 1204-08 14	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2.31*4.47 4.24*2*(2.31+4.47)	m ² m ² m ²	10.326 57.494	
				RAZEM	67.820
129	NNRNKB d.1. 202 1134-01 14	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.31*4.47	m ² m ²	10.326	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	10.326
130	NNRNKB d.1. 202 1134-02 14	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 4.24*2*(2.31+4.47)	m ² m ²	 57.494	
				RAZEM	57.494
131	KNR 4-01 d.1. 1204-01 14	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.31*4.47	m ² m ²	 10.326	
				RAZEM	10.326
132	KNR 4-01 d.1. 1204-02 14	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 4.24*2*(2.31+4.47)	m ² m ²	 57.494	
				RAZEM	57.494
133	KNR-W 4-01 d.1. 1217-03 14	Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych 2*(2.31+4.47)-2*0.90	m m	 11.760	
				RAZEM	11.760
134	KNR 4-01 d.1. 1209-10 14	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 2*(1.15*2.25)	m ² m ²	 5.175	
				RAZEM	5.175
135	KNR 4-01 d.1. 1212-28 14 analogia	Dwukrotne malowanie farbą rur co o średnicy do 50 mm 2*4.24	m m	 8.480	
				RAZEM	8.480
136	KNR 4-01 d.1. 1212-19 14	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.9*0.6	m ² m ²	 0.540	
				RAZEM	0.540
1.15		Pomieszczenie nr 111			
137	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 15	Zabezpieczenie podłóg folią 4.06*3.74	m ² m ²	 15.184	
				RAZEM	15.184
138	KNR 4-01 d.1. 1204-08 15	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4.06*3.74 (4.24-0.10)*2*(4.06+3.74)	m ² m ² m ²	 15.184 64.584	
				RAZEM	79.768
139	NNRNKB d.1. 202 1134-01 15	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4.06*3.74	m ² m ²	 15.184	
				RAZEM	15.184
140	NNRNKB d.1. 202 1134-02 15	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (4.24-0.10)*2*(4.06+3.74)	m ² m ²	 64.584	
				RAZEM	64.584
141	KNR 4-01 d.1. 1204-01 15	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.06*3.74	m ² m ²	 15.184	
				RAZEM	15.184
142	KNR 4-01 d.1. 1204-02 15	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4.24-0.10)*2*(4.06+3.74)	m ² m ²	 64.584	
				RAZEM	64.584
143	KNR 4-01 d.1. 1209-10 15	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 2*(1.0*2.10)	m ² m ²	 4.200	
				RAZEM	4.200

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
144	KNR 4-01 d.1. 1209-14 15	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
145	KNR 4-01 d.1. 1212-28 15 analogia	Dwukrotne malowanie farbą rur co o średnicy do 50 mm	m		
		2*4.24	m	8.480	
				RAZEM	8.480
146	KNR 4-01 d.1. 1212-19 15	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		1.70*0.6	m ²	1.020	
				RAZEM	1.020
1.16		Pomieszczenie nr 113			
147	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 16	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		4.06*6.92	m ²	28.095	
				RAZEM	28.095
148	KNR 4-01 d.1. 1204-08 16	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		4.06*6.92	m ²	28.095	
		(4.24-1.6)*2*(4.06+6.92)	m ²	57.974	
				RAZEM	86.069
149	NNRNKB d.1. 202 1134-01 16	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		4.06*6.92	m ²	28.095	
				RAZEM	28.095
150	NNRNKB d.1. 202 1134-02 16	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		(4.24-0.1)*2*(4.06+6.92)-1.6*(1.4+1.1)	m ²	86.914	
				RAZEM	86.914
151	KNR 4-01 d.1. 1204-01 16	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		4.06*6.92	m ²	28.095	
				RAZEM	28.095
152	KNR 4-01 d.1. 1204-02 16	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(4.24-1.6)*2*(4.06+6.92)	m ²	57.974	
				RAZEM	57.974
153	KNR 4-01 d.1. 1206-04 16	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem-LAMPERIE wys. 1,6 m	m ²		
		(1.6-0.10)*(2*(4.06+6.92)-(1.4+1.1))	m ²	29.190	
				RAZEM	29.190
154	KNR 4-01 d.1. 1212-28 16 analogia	Dwukrotne malowanie farbą rur co o średnicy do 50 mm	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
155	KNR 4-01 d.1. 1209-14 16	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
156	KNR 4-01 d.1. 1212-19 16	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		1.70*0.6	m ²	1.020	
				RAZEM	1.020
2		Montaż ścianek systemowych wydzielających			
2.1		Montaż ścianki wydzielającej aluminiowo-szklanej z okienkiem podawczym w pom. 109 (kasa dopłat)			
157	KNR-W 2-02 d.2. 1040-05 1 analogia	Ścianki działowe systemowe	m ²		
		(2.96-1)*2	m ²	3.920	
				RAZEM	3.920

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
158	KNR-W 2-02 d.2. 1040-01 1 analogia	Drzwi jednoskrzydłowe systemowe 1*2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
2.2		Montaż ścianki działowej systemowej PCV w pom. 113 (dyspozytorzy)			
159	KNR-W 2-02 d.2. 1040-05 2 analogia	Ścianki działowe systemowe PCV 4.06*2.2-1.0*2.2	m ² m ²	 6.732	
				RAZEM	6.732
160	KNR-W 2-02 d.2. 1040-01 2 analogia	Drzwi jednoskrzydłowe systemowe PCV 1*2.2	m ² m ²	 2.200	
				RAZEM	2.200
3		Prace dmontażowe w budynku przy ul.Pułaskiego 52			
161	KNR-W 2-02 d.3 1040-05 analogia	Demontaż ścianek działowych systemowych pom. nr 136 kasa dopłat 3.15*2 pom. nr 138 dyspozytura 5.27*2.2	m ² m ² m ²	 6.300 11.594	
				RAZEM	17.894
4		Naprawa frgmentu posadzki na korytarzu I piętra w budynku przy ul. Małachowskiego 9			
162	KNR 4-01 d.4 0411-07 analogia	Demontaż listw przyściennych (R=0,5) 2*3.90	m m	 7.800	
				RAZEM	7.800
163	KNR 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3.90*1.60	m ² m ²	 6.240	
				RAZEM	6.240
164	KNR 4-01 d.4 0411-05 analogia	Demontaż elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 25 mm (R=0,5) 3.90*1.60	m ² m ²	 6.240	
				RAZEM	6.240
165	KNR 4-01 d.4 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB 3.90*1.60	m ² m ²	 6.240	
				RAZEM	6.240
166	KNR 2-02 d.4 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (wykładzina istniejąca) 3.90*1.60	m ² m ²	 6.240	
				RAZEM	6.240
167	KNR 2-02 d.4 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane 2*3.90	m m	 7.800	
				RAZEM	7.800