



DZP.LG.282.7.2024

Sopot, dnia 26.07.2024 roku

**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
TRYB PODSTAWOWY – ZNAK: 7-TP-24**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na sukcesywne dostawy środków czystości do Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie sp. z o.o., w podziale na 20 pakietów– Znak: 7-TP-24

1. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.2023.1605 ze zm.) – Zamawiający – w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców – udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Lp.	Treść pytania	Treść wyjaśnienia udzielonego przez Zamawiającego
1	Czy w pakiecie 12 - worki foliowe dopuszczają Państwo (z odpowiednim przeliczeniem): - dla worków 351 rolowanie 50 szt. - dla worków 601 rolowanie 50 szt. - dla worków 801 rolowanie 25 szt. - dla worków 1201 rolowanie 25 szt. - dla worków 1601 wymiar 90x 110 cm - dla worków 2401 wymiar 90x 135 cm	Zamawiający nie dopuszcza
2	Dotyczy zał. nr 2.12 pakiet nr 12 - worki foliowe Proszę o przeanalizowanie załącznika co do litrażu a podanych wymiarów. Np. pozycja 5 - worek 1601 wymiar 80x130, pozycja 6 - worek 2401 wymiar 80x130 (inny litraż, ten sam wymiar)	Zamawiający zmienia wymiar w Pakiecie nr 12 poz. 6 na 120x150 cm. Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ
3	Dotyczy zał. nr 2.12 pakiet nr 12 - worki foliowe Podali Państwo grubości wszystkich worków oprócz tych z pozycji 2 - 1201. Mamy samodzielnie dopasować grubość do litrażu? Worki przezroczyste mają być wykonane z regranulatu LDPE?	Zamawiający w Pakiecie nr 12 poz. 2 wymaga grubości worka nie mniejszej niż 0,04 mm. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza worki wykonane z regranulatu LDPE. Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ
4	Dotyczy pakietu nr 12 Czy worki foliowe każdorazowo mogą być dostarczane na paletach przez zewnętrzną firmę spedycyjną? W przypadku takich dostaw Państwa magazynier ma możliwość samodzielnego zdjęcia palety czy pojazd ma być wyposażony w tzn. windę?	Zamawiający dopuszcza, pojazd ma być wyposażony w windę
5	Dot. Umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznych kar umownych do 25% w §6 pkt. 6.5?	Zamawiający nie wyraża zgody
6	Pakiet nr 2 Czy Zamawiający w pakiecie 2 dopuści ręczniki o długości 270 m i system dozowania inny niż Matic H1?	Zamawiający nie dopuszcza
7	Pakiet 20 poz. 2 Czy Zamawiający w pakiecie 20 poz. 2 dopuści papier toaletowy o długości 19,8 m i średnicy 11 cm ?	Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem przeliczenia ilości rolek. Korzystając z dopuszczenia przy wyliczeniu ceny ofertowej należy w kolumnie nr 5 przyjąć ilość 10 101, zamiast 10 000 i zrobić adnotację „zgodnie z dopuszczeniem” Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ
8	Pakiet 10, poz. 1 i 2 Czy Zamawiający dopuści emulsję do dekontaminacji oraz	Zamawiający wyraża zgodę na zmianę substancji na wymienione w zapytaniu, jednakże nie

	<p>mycia ciała i włosów (również dla pacjentów z MDRO), przed zabiegami operacyjnymi, higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, szczególnie na oddziałach intensywnej opieki medycznej, zakaźnych i oparzeniowych, zawierającą substancje pielęgnujące skórę np. alantoinę, oraz delikatne dla skóry związki powierzchniowo czynne i dichlorowodorek oktenidyny – substancję mającą właściwości dekontaminacyjne, odpowiednią dla wszystkich rodzajów skóry, o neutralnym pH, nie zawierającą substancji zapachowych i barwiących. Kosmetyk. Opakowania 500ml, w poz. 2 z odpowiednim przeliczeniem opakowań.</p>	<p>wyraża zgody na zmianę pojemników na mniejsze niż wymagane w SWZ. Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ</p>
9	<p>Pakiet 10, poz. 1 i 2 Prosimy o odstąpienie od wymogu zgłoszenia produktów kosmetycznych do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach Wprowadzanych do Obrotu. Na dzień dzisiejszy, zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia 1223/2009/WE podmiot odpowiedzialny jest zobowiązany do zgłoszenia produktu kosmetycznego Komisji Europejskiej za pośrednictwem CPNP (Cosmetic Products Notification Portal).</p>	<p>Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu zgłoszenia produktów kosmetycznych do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach Wprowadzanych do Obrotu. Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ</p>
10	<p>Pakiet 19 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kwaśnego preparatu zmiękczającego i płuczącego do automatycznych płuczek – dezynfektorów, do termicznego przygotowywania do ponownego użycia kaczek, basenów itp., przeznaczonego do podawania pompą dozującą. Zapobiega powstawaniu i usuwa powstałe osady, nie pieni się, posiada dobre właściwości myjące, zawiera kwasy organiczne, stabilizatory twardości, substancje chroniące przed korozją. Po wyschnięciu nie pozostawia plam, wykazuje bardzo dobrą zgodność materiałową ze stalą szlachetną, aluminium i tworzywami sztucznymi. Stężenie użytkowe: 0,01% na każde 1°dH co odpowiada z reguły 0,1-0,3% tzn. 1-3ml/l. pH ok. 1,3. Opakowanie 5kg (płynny koncentrat). Wyrób medyczny.</p>	<p>Zamawiający wyraża zgodę. Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ</p>
11	<p>Pakiet 19 Czy do wyliczeń przyjąć 1L = 1kg?</p>	<p>Zamawiający wyraża zgodę. Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ</p>
12	<p>Pakiet numer 1 poz. 13,14,15,16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie numer 1 w pozycji numer 13,14,15,16 - aby pojemniki miały przykrywkę przezroczystą/bezbarwną?</p>	<p>Zamawiający wyraża zgodę</p>
13	<p>DOTYCZY PAKIET 2.1 POZ.21 Produkt z takim certyfikatem według informacji od kilku dużych dystrybutorów jest nie dostępny, a przy ilości 6 szt. raczej nikt nie wyprodukuje takich pojemników. Jeśli macie Państwo informację że taki pojemnik jest dostępny to prosimy bardzo o wskazanie marki lub producenta na jaki wzorowany był opis z parametrami tj. certyfikat dla stali kwasowej[316]</p>	<p>Zamawiający wykreśla pozycję 21, jednocześnie zwiększając ilość sztuk w poz 20 do 16 * Dla pozycji 20 wymagane przedstawienie wraz z pierwszą dostawą kopii certyfikatu potwierdzającego materiał z jakiego jest wykonany pojemnik (blacha nierdzewna) Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ</p>
14	<p>dotyczy pakietu nr 19 – Czy Zamawiający ma na myśli środki kompatybilne z myjniami Panamatic Optima, co zostanie potwierdzone przed producenta myjni?</p>	<p>Zamawiający , potwierdza kompatybilne z myjniami PANAMATIC posiadanymi przez Zamawiającego. Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ</p>

2. Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t.Dz.U.2023.1605 ze zm.) – zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

- 1) Rozdział VIII „MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT”, punkt 2 o treści:
 „Termin składania ofert: do dnia 31.07.2024 r., do godz. 09:00 pod rygorem nieważności”
 otrzymuje brzmienie:
 „Termin składania ofert: **do dnia 02.08.2024 r., do godz. 09:00** pod rygorem nieważności”
- 2) Rozdział VIII „MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT”, punkt 4

o treści:

„Termin otwarcia ofert: Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi w trakcie posiedzenia Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu 31.07.2024 roku o godz. 09:15.”

otrzymuje brzmienie:

„Termin otwarcia ofert: Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi w trakcie posiedzenia Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu **02.08.2024 roku o godz. 09:15.**”

- 3) Rozdział XI „INNE INFORMACJE”, ust. 2 „termin związania ofertą”, pkt 2.1,

o treści:

„2.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 30 dni, tj. do dnia 29.08.2024 r.”

otrzymuje brzmienie:

„2.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres **30 dni, tj. do dnia 31.08.2024 r.**”

- 4) zał. 2.11 do SWZ poz. 1 w kolumnie Opis Przedmiotu Zamówienia,

o treści:


Ręczniki papierowe, składane zz, dwuwarstwowe, wysokiej jakości, białe, dopuszczone do kontaktu z żywnością, posiadające certyfikat EU FLOWER ECO LABEL; karton= 3000 szt

otrzymuje brzmienie:

Ręczniki papierowe, składane zz, dwuwarstwowe, wysokiej jakości, białe, dopuszczone do kontaktu z żywnością, posiadające certyfikat EU FLOWER ECO LABEL; ***Gramatura nie mniej niż 40g/ m², wymiar listka 23cmx25cm*** karton= 3000 szt

Pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia na sukcesywne dostawy środków czystości do Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie sp. z o.o., w podziale na 20 pakietów – Znak: 7-TP-24 – **nie zmienia się.**

WICEPREZES ZARZĄDU


lek. med. Kinga Kozicka

Załącznik Nr 2.1 - 2.20 do SWZ nr 7-TP-24

ZAL NR 2.1

PAKIET NR 1 - ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO – CPV: 18100000-0 (odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki), 39224330-0 (wiadra), 19520000-7 (produkty z tworzyw sztucznych), 19640000-4 (torebki i torby z odpadów i resztek polietylenu), 39224300-1 (miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym), 44410000-7 (artykuły łazienkowe i kuchenne), 39224320-7 (gąbki), 39290000-1 (wyposażenie różne), 39221170-9 (stojaki do suszenia)

Lp	CPV	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jednostek	cena jednostkowa netto za 1 jedn. miary	Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 5	Stawka VAT	Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kolumny 9 + podatek VAT)	Producent/ nazwa handlowa
1	2	3	4	5	6	7=5*6	8	9=7+8	10
1	19520000-7	Dozownik tokiowy do mydła w płynie, poj. 1l, plastikowy, biały	szt.	10					
2	19520000-7	Dozownik tokiowy na środek dezynfekujący, umożliwiający umieszczenie butelki z preparatem o poj. 0,5l, plastikowy, biały	szt.	10					
3	39224320-7	Gąbka do mycia naczyń, jednostronnie szorstka, o podwyższonej odporności na ścieranie, rozdarcia i środki myjąco-dezynfekujące, profilowana z wycięciem na rękę chroniącym palce i paznokcie, rozm. 95mm x 70mm x 45mm	szt.	400					
4	39224330-0	Kosz do segregacji odpadów z tworzywa sztucznego o gładkiej powierzchni z zamkniętą pokrywą na pedał, poj. 50l, wym.wysokość55cm x szerokość 35cm	szt.	40					
5	39224330-0	Kosze pedałowe do segregacji odpadów plastikowe okrągłe, wys. ok. 33cm, średnica ok. 30cm, białe, poj. 25l	szt.	140					
6	39224330-0	Kosze pedałowe plastikowe, poj. 8l, białe	szt.	10					
7	39224330-0	Wiadro z pokrywką, poj. min. 12 l, białe	szt.	10					
8	39224330-0	Kosz do śmieci biurowy, ażurowy, plastikowy, poj. 12l	szt.	10					
9	44410000-7	Koszyk łazienkowy wykonany z chromowanego drutu. Koszyk na akcesoria łazienkowe przykręcany do ściany na dwa kołki rozporowe (w zestawie), 8,5 (h) x 8 x 23 cm. Zamawiający wyraża zgodę na tolerancję wymiarów +/- 4 cm	szt.	30					
10	19520000-7	Miska plastikowa, okrągła, średnica 30-50cm	szt.	5					
11	19520000-7	Opaska zaciskowa do worków, rozm. 4,8x250mm, op.=100szt.	op.	100					
12	19520000-7	Pojemnik na ręczniki papierowe, składane "zz", plastikowy, biały	szt.	60					

13	19520000-7	Pojemnik z tworzywa sztucznego, poj. 5l, posiadający zaokrąglone obrzeża, pokrywą w kolorze niebieskim/ przezroczystym lub bezbarwnym , solidne, ulokowane po obu stronach zamknięcia oraz uchwyt w pokrywie umożliwiający przenoszenie pojemnika. Pojemnik OPTIMA BOX lub równoważny tj. zawierający w/w cechy.	szt.	20					
14	19520000-7	Pojemnik z tworzywa sztucznego, poj. 9l, posiadający zaokrąglone obrzeża, pokrywą w kolorze niebieskim/ przezroczystym lub bezbarwnym , solidne, ulokowane po obu stronach zamknięcia oraz uchwyt w pokrywie umożliwiający przenoszenie pojemnika. Pojemnik OPTIMA BOX lub równoważny tj. zawierający w/w cechy.	szt.	20					
15	19520000-7	Pojemnik z tworzywa sztucznego, poj. 15l, posiadający zaokrąglone obrzeża, pokrywą w kolorze niebieskim/ przezroczystym lub bezbarwnym , solidne, ulokowane po obu stronach zamknięcia oraz uchwyt w pokrywie umożliwiający przenoszenie pojemnika Pojemnik OPTIMA BOX lub równoważny tj. zawierający w/w cechy.	szt.	30					
16	19520000-7	Pojemnik z tworzywa sztucznego, poj. 30 l, posiadający zaokrąglone obrzeża, pokrywą w kolorze niebieskim/ przezroczystym lub bezbarwnym , solidne, ulokowane po obu stronach zamknięcia oraz uchwyt w pokrywie umożliwiający przenoszenie pojemnika. Pojemnik OPTIMA BOX lub równoważny tj. zawierający w/w cechy.	szt.	30					
17	19520000-7	Pojemnik z tworzywa sztucznego na kółkach posiadający pokrywą oraz uchwyt, poj.110 l - 120 l [czerwony]	szt.	10					
18	19520000-7	Pojemnik z tworzywa sztucznego na kółkach posiadający pokrywą oraz uchwyt, poj.110 l - 120 l [czarny]	szt.	10					
19	19520000-7	Pojemnik z tworzywa sztucznego z pokrywą otwieraną na pedał, poj. 60l - 70l	szt.	10					
20	44410000-7	Pojemnik, podajnik na duże role papieru toaletowego, ze stali nierdzewnej [304], dostosowany do papieru o średnicy 23cm - 25cm *	szt.	16					
21	44410000-7	Pojemnik, podajnik na duże role papieru toaletowego, ze stali kwasowej [316], dostosowany do papieru o średnicy 23cm - 25cm	szt.	6					pozycja wykresłona
22	18100000-0	Rękawice gospodarcze, pięciopalczaste, lokowane, do prac z substancją chemiczną, długość rękawicy do łokcia, rozm. S, M, L, XL	para	30					
23	39221170-9	Suszarka pionowa ze stali malowanej proszkowo, wodooporna, rozkładana, na kółkach, 6 składanych ramion, wymiary 120 długość x szerokość 64x wysokość 170 cm	szt.	5					
24	39290000-1	Szczoteczka do mycia rąk, dł. 9cm	szt.	10					
25	39224300-1	Szczotka szrober do szorowania, z kłjem do 120 cm, prostokątna. Szerokość: 24 cm	szt.	40					
26	39224300-1	Szczotka do wc z pojemnikiem, biała, plastikowa	szt.	100					
27	39224300-1	Szczotka do zamiatania, plastikowa, sztuczny włos, bez kija, rozm. 5cm x 27cm	szt.	20					
28	39224300-1	Kij plastikowy, wkręcany do szczotek powyżej, dł. 120-130cm	szt.	10					

29	39224300-1	Szczotka szrober typu "ulicznica" szer. 30 cm z kijem plastikowym, dł.120 cm, wykonana z tworzywa sztucznego oraz metalu, szer. robocza min. 22cm, dobre mocowanie, sztywne włosie, dł 2,5cm. Zamawiający wyraża zgodę na tolerancje wymiarów +/-2 cm	szt.	10					
30	39224300-1	Szczotka szrober wymiary 11 x 35 x 8,5 cm z kijem plastikowym, dł.120 cm, wykonana z tworzywa sztucznego oraz metalu, szer. robocza min. 22cm, dobre mocowanie, sztywne włosie, dł 2,5cm. Zamawiający wyraża zgodę na tolerancje wymiarów +/-2 cm	szt.	30					
31	39224300-1	Szczotka do fug z plastikowym włosiem i rylcem do usuwania trudnych zanieczyszczeń. Wykonana z drewna i plastiku, ręczka drewniana o dł. 26 cm	szt.	5					
32	39224300-1	Szufla do śniegu, wykonana z materiału odpornego na mróz, okuta aluminium, trzon drewniany 38mm z plastikową rękojeścią. Mocowana śrubami, szer. 460mm, dł. 1350 mm. Zamawiający wyraża zgodę na tolerancje wymiarów +/-2 cm	szt.	10					
33	39224300-1	Ściągaczka do podłogi, 60 cm, z drążkiem aluminiowym min.120cm, z trwałą gumową nakładką do usuwania wody, wykonana z materiałów odpornych na korozję	szt.	30					
34	39224300-1	Ściągaczka do szyb, 15 cm, z drążkiem aluminiowym min.120cm, z trwałą gumową nakładką do usuwania wody, wykonana z materiałów odpornych na korozję	szt.	10					
35	39224330-0	Wiadro z wyciskarką do mopa płaskiego	szt.	5					
36	39224330-0	Mopy płaskie pasujące do wiadra z poz. 35	szt.	20					
37	44410000-7	Wieszak łazienkowy, trzy uchwyty chromowany, mocownie (w zestawie) do ściany za pomocą śrubek	szt.	30					
38	19640000-4	Woreczki foliowe, zamykane strunowo wym. 14cm x 15cm, op.=100szt.	op.	10					
39	19640000-4	Woreczki foliowe, zamykane strunowo wym. 20cm x 25cm, op.=100szt.	op.	10					
40	19640000-4	Woreczki foliowe, zamykane strunowo wym. 25cm x 35cm, op.=100szt.	op.	10					
41	39290000-1	Worek papierowy do odkurzacza VIPER LSU 135 EU będącego na wyposażeniu Zamawiającego	szt.	10					
42	39290000-1	Worek papierowy do odkurzacza TASKI VENTO 8 będącego na wyposażeniu Zamawiającego	szt.	20					
43	39290000-1	Worek papierowe do odkurzacza GRAPHITE 59G607 będącego na wyposażeniu Zamawiającego	szt.	10					
44	39290000-1	Worek papierowe do odkurzaczy Karcher WD 3 będących na wyposażeniu Zamawiającego	szt.	20					
45	44410000-7	Zasłona przysznycowa, wodoodporna, wzmocnione oczka z kółkami do montażu, z możliwością prania do 40 st.C, materiał poliester 100%, wymiary 180cm x 200cm , kolor szary, jednolity, z ołowianą nitką obciążającą obręb dolny	szt.	70					
46	39224300-1	Zmiotka z szufelką do zamiatania i usuwania kurzu, rozwarstwione na końcówkach włosie, gumowe wykończenie szufelki	zest.	10					

47	39224300-1	SZCZOTKA Z SZUFELKĄ (typu leniuch) Zestaw do zamiatania składający się ze zmiotki i szufelki z wytrzymałego i odpornego na uszkodzenia tworzywa sztucznego. wysokość kija szciotki: 86,5 cm szerokość zmiotki: 19 cm szerokość szufelki: 23,5 cm	zest.	40					
48	39224300-1	Szczotka dwuramienna do kaloryferów dł. 400 mm (200 mm uchwyt) wykonana z tworzywa sztucznego oraz metalu, miękkie włosie, dł 2,5cm	szt.	10					
RAZEM					x	- zł	x	- zł	- zł

* dla pozycji 20 wymagane przedstawienie wraz z pieczęcią dostawcy kopii certyfikatu potwierdzającego materiał z jakiego jest wykonany pojemnik (blacha nierdzewna)

ZAL NR 2.2 PAKIET NR 2 - REZYNKI PAPIEROWE I DOZOWNIKI - CPV: 33760000-5 (papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety), 44410000-7 (art łazienkowe i kuchenne)									
Lp	CPV	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jednostek	cena jednostkowa netto za 1 jedn. miary	Wartość netto za ilość określona w kolumnie 5	Stawka VAT	Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kolumny 9 + podatek VAT)	Producent/ nazwa handlowa
1	2	3	4	5	6	7=5*6	8	9=7+8	10
1	44410000-7	(* Dozownik do ręczników papierowych w rolce 280 m, wykonany częściowo z tworzywa sztucznego koloru białego oraz z części transparentnej umożliwiającej szybką identyfikację zasobu, dozownik wyposażony w kasety z gilotyną, która umożliwia odcięcie pojedynczego odcinka ręcznika o długości 25 cm (tolerancja +/- 2%), dozownik posiadający wskaźnik kontroli wkładu, dozownik posiadający metalowy zamek i metalowy klucz oraz poziomiec ułatwiający montaż, instrukcję zakładania wkładu, min. 2 letnia gwarancja producenta. Dozowniki muszą być w pełni kompatybilne do zaferowanego produktu z Pozycji 2 formularza.	szt.	100					
2	33760000-5	Ręcznik w roli, wielofunkcyjny, min. jednowarstwowy, długość 280 m (tolerancja +/- 2%), wykonane z pierwotnej masy celulozowej, kolor biały, nasycenie bieli min. 86%, średnica rolki 19,0 cm (tolerancja +/- 2%), szerokość rolki 21,0 cm (tolerancja +/- 2%), gramatura całkowita 31,0 g/m ² (tolerancja +/- 2%), średnica gilzy 3,8 - 4,0 cm, każda rolka posiada oryginalnie wbudowany system mocujący tzw. plug, który umożliwia załadowanie rolki do dozownika Matic H1 posiadanego przez Zamawiającego. Rolka w pełni kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego systemem dozowania Matic H1-porcjującym pojedyncze listki przy każdym dozowaniu. Ilość rolek w kartonie 6 szt. Ręczniki muszą być w pełni kompatybilne do zaferowanego dozownika z Pozycji 1 formularza.	szt.	4 000					
RAZEM					x	- zł	x	- zł	- zł

(* Zamawiający będzie wymagał od Wykonawców złożenia stosownego oświadczenia producenta zaferowanego dozownika z Pozycji 1 o jego kompatybilności z oferowanym wkładem z Pozycji 2) do dokumentów przetargowych

ZAL NR 2.3

PAKIET NR 3 - ŚRODKI CZYSZCZĄCE, PRODUKTY DO PIELEGNACJI - CPV: 39800000-0 (środki czyszczące i polerujące), 33700000-7 (produkty do pielęgnacji ciała)

Lp	CPV	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jednostek	cena jednostkowa netto za 1 jedn. miary	Wartość netto za ilość określona w kolumnie 5	Stawka VAT	Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kolumny 9 + podatek VAT)	Producent/ nazwa handlowa
1	2	3	4	5	6	7=5*6	8	9=7+8	10
1	39800000-0	(*) Uniwersalny proszek piorąco – dezynfekujący, posiadający dopuszczenie do obrotu produktem biobójczym oraz atest Zakładu Zwalczania Skażeń Biologicznych PZH. Skład: zeolit A, czterowodny nadboran sodowy, aktywator TEAD, alkilobenzenosulfoniany, oksyetylowany wyższy alkohol tłuszczowy, mydło sodowe. Zastosowanie: - pierze, wybiela, dezynfekuje, - do kolorowej i białej bielizny z włókien syntetycznych, mieszanych, naturalnych, - niszczy wirusy, grzyby, bakterie i prątki, - dezynfekcja z jednoczesnym praniem w min. temperaturze 65°C, - pierze we wszystkich typach pralek, - op. =5kg Proszek Clovin II Septon lub równoważny, tj. zawierający w/w cechy.	op.	300					
2	33700000-7	Krem na bazie oleju glicerynowego z dodatkami wyciągu z aloesu /dopuszcza się krem na bazie oleju w wodzie/. Powinien posiadać zdolności przenikania w głąb skóry i regeneracji jej komórek oraz działanie zmiękczające i wygładzające skórę, op.=500ml z pompką	op.	100					
3	33700000-7	Krem do rąk i paznokci glicerynowy, oliwa z oliwek /dopuszcza się krem na bazie oleju w wodzie/ o poj.130 ml	op.	400					
4	39800000-0	Płyn do usuwania zapieczonego tłuszczu, w rozpylaczu, op.=500ml	op.	5					
5	39800000-0	Preparat do odkamieniania pralek, op. nie mniej niż 500g	op.	30					
RAZEM					x	- zł	x	- zł	

(*) w celu oceny parametrów technicznych proponowanych środków chemicznych, Zamawiający żąda dostarczenia wraz z pierwszą dostawą aktualnych opisów produktów, kart produktowych oraz kart charakterystyki produktu (jeśli dany produkt taką posiada)

ZAL NR 2.4

PAKIET NR 4 (*), (**) - PŁYN DO ZMYWAREK - CPV: 39800000-0 (środki czyszczące i polerujące)

Lp	CPV	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jednostek	cena jednostkowa netto za 1 jedn. miary	Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 5	Stawka VAT	Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kolumny 9 + podatek VAT)	Producent/ nazwa handlowa
1	2	3	4	5	6	7=5*6	8	9=7+8	10
1	39800000-0	Alkaliczny koncentrat do mycia zastawy stołowej i szklanej, sztućców oraz sprzętu kuchennego w zmywarkach gastronomicznych. Usuwający pozostałości białka, cukrów oraz skrobi, trudno zmywalne, zaschnięte resztki żywności. Preparat niskopieniący o neutralnym zapachu. Nie zawierający chloru i fosforanów. Skład: wodorotlenek sodu, metakrzemian sodu, związki kompleksujące, konserwant. pH 13 - 13,5. op. = kanister 10 l Preparat Mediclean 540 Dishes lub równoważny, tj. zawierający w/w cechy.	op.	4					
2	39800000-0	Lagodny preparat do płukania i nabłyszczenia naczyń w zmywarkach gastronomicznych i przemysłowych. Zapewniający idealną czystość i wysoki połysk mytych naczyń i sprzętu. Płukane powierzchnie są pozbawione smug i zacieków. Zalecany do automatycznego dozowania. Przeciwdziała powstawaniu osadów wapiennych. Po wyschnięciu nie pozostawia na naczyńach lepkiej w dotyku warstwy. Preparat niepieniący, posiada neutralny zapach. Tylko do użytku profesjonalnego. Skład <5% polikarboksylan, kwas organiczny, substancja zwilżająca, pH 3 - 3,5. op. = kanister 5l Preparat Mediclean 550 Dishes lub równoważny tj. zawierający w/w cechy.	op.	4					
RAZEM									
(*) w celu oceny parametrów technicznych proponowanych środków chemicznych, Zamawiający żąda dostarczenia wraz z pierwszą dostawą aktualnych opisów produktów, kart produktowych oraz kart charakterystyki produktu (jeśli dany produkt taką posiada)									
(**) Zamawiający zastrzega sobie aby: wszystkie środki do maszynowego mycia naczyń winny być od jednego producenta, dostawca raz na 6 m-cy bezpłatnie sprawdzi i ustawi zalecane stężenia robocze dla chemii w zmywarkach, dostawca przeszkoli personel z zakresu używania środków do higieny kuchennej. W celu oceny parametrów technicznych proponowanych środków chemicznych, zamawiający żąda dostarczenia aktualnych opisów produktów, kart produktowych oraz kart charakterystyki wraz z pierwszą dostawą.									

ZAL NR 2.5

PAKIET NR 5 - ŚRODKI DO ZMYWAREK - CPV: 39800000-0 (środki czyszczące i polerujące)

Lp	CPV	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jednostek	cena jednostkowa netto za 1 jedn. miary	Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 5	Stawka VAT	Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kolumny 9 + podatek VAT)	Producent/ nazwa handlowa
1	2	3	4	5	6	7=5*6	8	9=7+8	10

RAZEM		X	- zł	X	- zł
--------------	--	----------	-------------	----------	-------------

ZAL NR 2.8									
PAKIET NR 8 - ŚCIERECZKI DO CZYSZCZENIA - CPV: 39525800-6 (ściereczki do czyszczenia)									
Lp	CPV	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jednostek	cena jednostkowa netto za 1 jedn. miary	Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 5	Stawka VAT	Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kolumny 9 + podatek VAT)	Producent/ nazwa handlowa
1	2	3	4	5	6	7=5*6	8	9=7+8	10
1	39525800-6	Opis przedmiotu zamówienia Ściereczka z mikrofazy, do mycia i wycierania, charakteryzująca się dużą odpornością i wytrzymałością; wymiary nie mniej niż 30cm x 30cm; możliwość wielokrotnego prania w pralce automatycznej w temp. 60 st.C; wytrzymałość min. 300 prań; dobrze wchłaniająca wodę; materiał: poliamid 20%, poliester 80%; gramatura min. 360g/m2; waga jednej ściereczki min. 32g; każda ściereczka posiada wszywkę ze wskazaniami odnośnie prania i gramaturą; kolor żółty	szt.	800					
2	39525800-6	Opis przedmiotu zamówienia Ściereczka z mikrofazy, do mycia i wycierania, charakteryzująca się dużą odpornością i wytrzymałością; wymiary nie mniej niż: 30cm x 30 cm; możliwość wielokrotnego prania w temp. 60 st.C; wytrzymałość min. 300 prań; dobrze wchłaniająca wodę; materiał: poliamid 20%, poliester 80%; gramatura min. 360g/m2; waga jednej ściereczki min. 32 g; każda ściereczka posiada wszywkę ze wskazaniami odnośnie prania i gramaturą; kolor różowy	szt.	600					
3	39525800-6	Opis przedmiotu zamówienia Ściereczka z mikrofazy, do mycia i wycierania, charakteryzująca się dużą odpornością i wytrzymałością; wymiary nie mniej niż 30cm x 30 cm; możliwość wielokrotnego prania w temp. 60 st.C; wytrzymałość min. 300 prań; dobrze wchłaniająca wodę; materiał: poliamid 20%, poliester 80%; gramatura min. 360g/m2; waga jednej ściereczki min. 32g; każda ściereczka posiada wszywkę ze wskazaniami odnośnie prania i gramaturą; kolor niebieski	szt.	700					
RAZEM					X	- zł	X	- zł	

ZAL NR 2.9									
PAKIET NR 9 (*), (**), (***) - PREPARATY DO MYCIA I CZYSZCZENIA - CPV: 39800000-0 (środki czyszczące i polerujące)									
Lp	CPV	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jednostek	cena jednostkowa netto za 1 jedn. miary	Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 5	Stawka VAT	Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kolumny 9 + podatek VAT)	Producent/ nazwa handlowa
1	2	3	4	5	6	7=5*6	8	9=7+8	10
1	2	3	4	5	6	7=5*6	8	9=7+8	10

1	39800000-0	<p>Plyn do ręcznego mycia naczyń skutecznie usuwający tłuszcz i zabrudzenia białkowe, dozowanie - 5 ml (1 łyżeczka) do 5 litrów wody. Skład: Alkohol, C12-14, etoksylowany, siarczany, sole sodowe 2,5 - <10 %; Alkohole, C12-14, etoksylowane 1 - <2,5 %; Kwas benzenosulfonowy, pochodne C10-13-alkilu, sól sodowa 1 - <2,5 %, masa porażkowa 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) <1 %. Gęstość 20°C: 990 - 1010 kg/m³. Gęstość względna 20°C: 1,054. pH: 6,5 - 7,5; op.= 11 butelka; preparat Mediclean MC 510 lub równoważny, tj. zawierający w/w cechy.</p>	op.	120				
2	39800000-0	<p>Plyn do ręcznego mycia naczyń skutecznie usuwający tłuszcz i zabrudzenia białkowe, dozowanie - 5 ml (1 łyżeczka) do 5 litrów wody. Skład: Alkohol, C12-14, etoksylowany, siarczany, sole sodowe 2,5 - <10 %; Alkohole, C12-14, etoksylowane 1 - <2,5 %; Kwas benzenosulfonowy, pochodne C10-13-alkilu, sól sodowa 1 - <2,5 %, masa porażkowa 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) <1 %. Gęstość 20°C: 990 - 1010 kg/m³. Gęstość względna 20°C: 1,054. pH: 6,5 - 7,5. I; op.= 5l kanister; preparat Mediclean MC 510 lub równoważny, tj. zawierający w/w cechy.</p>	op.	60				
3	39800000-0	<p>Preparat neutralizujący i eliminujący nieprzyjemne zapachy. Pozostawiający w pomieszczeniu świeżą mgiełkę zapachową na długi czas. Kompozycja zapachowa pozbawiona potencjalnych alergenów. Skład: propan-2-ol 2,5 - <10 %. Zawierający w swoim składzie: kompozycję zapachową, glikol propylenowy, alkohol izopropylowy, substancję konserwującą, barwniki. Gęstość 20°C: 980 - 1000 kg/m³. pH: 4,5 - 8,5; op.= 0,5l; preparat Mediclean MC 610 lub równoważny, tj. zawierający w/w cechy.</p>	op.	600				
4	39800000-0	<p>Preparat w formie granulatu przeznaczony do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych. Samoczynnie rozpuszczający zanieczyszczenia stałe (organiczne) m.in. tłuszcz, resztki jedzenia, włosy, osady. Udrażniający wszelkie zatopy w rurach i odpływach kanalizacyjnych, likwidujący nieprzyjemne zapachy. Działający w zimnej wodzie. Skład: wodorotlenek sodu 75 - <100 %. Gęstość 20°C: 2100 kg/m³. Gęstość względna 20°C: 2,1. pH: 13 - 14.; op.= 340g butelka; preparat Mediclean MC 340 lub równoważny, tj. zawierający w/w cechy. Zamawiający dopuszcza preparat w opakowaniu 600 g z odpowiednim przeliczeniem ilości.</p>	op.	40				
5	39800000-0	<p>Koncentrat przeznaczony do mycia podłóg z gresu, kamienia naturalnego i sztucznego. Przeznaczony do powierzchni odpornych na działanie kwasów. Nie pozostawia smug. Do usuwania osadów mineralnych w tym wapni, rdzę, osady cementowe, kamieni i ślady soli, czyszczy fugi, wybiela powierzchnie ze stali nierdzewnej i aluminium. Posiada neutralny, delikatny zapach. Stosowany w myciu codziennym lub okresowym w stężeniu 1-2%, w przypadku mycia gruntownego i usuwania soli w stężeniu 5-10%. Gęstość 20°C: 1045 - 1065 kg/m³. Gęstość względna 20°C: 1,055. pH: 0,5 - 1,5. Skład: Kwas amidosiarkowy(VI) 2,5 - <10 %; Kwas azotowy(V) 2,5 - <10 %; (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 1 - <2,5 %; Alkohol, C9-11, etoksylowany (6 EO) 1 - <2,5 %; op.= 5l kanister; preparat Mediclean MG 160 lub równoważny, tj. zawierający w/w cechy.</p>	op.	10				

6	39800000-0	<p>Koncentrat przeznaczony do mycia podłóg z gresu, kamienia naturalnego i sztucznego. Przeznaczony do powierzchni odpornych na działanie kwasów. Nie pozostawia smug. Do usuwania osadów mineralnych w tym wapń, rdzę, osady cementowe, kamień i ślady soli, czyszczy fugi, wybiela powierzchnie ze stali nierdzewnej i aluminium. Posiada neutralny, delikatny zapach. Stosowany w myciu codziennym lub okresowym w stężeniu 1-2%, w przypadku mycia gruntownego i usuwania soli w stężeniu 5-10%. Gęstość 20°C: 1045 - 1065 kg/m³. Gęstość względna 20°C: 1,055. pH: 0,5 - 1,5. Skład: Kwas amidosiarkowy(VI) 2,5 - <10 %; Kwas azotowy(V) 2,5 - <10 %; (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 1 - <2,5 %; Alkohole, C9-11, etoksylowany (6 EO) 1 - <2,5 %.; op.= 1 l; preparat Mediclean MG 160 lub równoważny, tj. zawierający w/w cechy.</p>	op.	10						
7	39800000-0	<p>Preparat przeznaczony do czyszczenia, polerowania oraz konserwacji powierzchni ze stali nierdzewnej, aluminium i stali galwanizowanej. Usuwający zabrudzenia, odciski palców, smugi i plamy, nadający powierzchniom wysoki połysk, natłuszczający je oraz zapewniający ochronę przed powstawaniem rdzy oraz procesami oksydacji. Gotowy do użycia. Skład chemiczny: Zawierający w swoim składzie: ester kwasu tłuszczowego, kompozyt zapachową. Właściwości fizyko chemiczne: pH 7 - 9. Gęstość 20°C: 860 - 880 kg/m³. Gęstość względna 20°C: 0,87.; op.= 0,5l butelka ze spryskiwaczem; preparat Mediclean MC 240 lub równoważny, tj. zawierający w/w cechy.</p>	op.	40						
8	39800000-0	<p>Preparat przeznaczony do codziennego mycia i pielęgnacji podłóg wodoodpornych. Polecany do mycia ręcznego i maszynowego. Nadaje połysk, pozostawia na powierzchni warstwę ochronną. Chroni i konserwuje myte powierzchnie. Posiada właściwości antystatyczne. Zawiera emulsję woskową o właściwościach antypoślizgowych. Może być stosowany przy równoczesnym zastosowaniu preparatów dezynfekcyjnych. Stężenie 0,25-2,0% przy myciu ręcznym, 0,25-1,0% przy myciu maszynowym. Skład: (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 2,5 - <10 %; Alkohole, C12-14, etoksylowane 1 - <2,5 %; Octan etylu <1 %; Octan izopentylu <1 %; masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1)<1 %. Gęstość 20°C: 1000-1010 kg/m³. Gęstość względna 20°C: 1,005. pH 6,5 - 9. Produkt profesjonalny, kompatybilny z koncentratem do dezynfekcji dużych powierzchni, op.= 1l butelka; preparat Mediclean MC 110 lub równoważny, tj. zawierający w/w cechy.</p>	op.	40						

9	39800000-0	<p>Preparat przeznaczony do codziennego mycia i pielęgnacji podłóg wodoodpornych. Polecany do mycia ręcznego i maszynowego. Nadaje połysk, pozostawia na powierzchni warstwę ochronną. Chroni i konserwuje myte powierzchnie. Posiada właściwości antystatyczne. Zawiera emulsję woskową o właściwościach antypoślizgowych. Może być stosowany przy równoczesnym zastosowaniu preparatów dezynfekcyjnych. Stężenie 0,25-2,0% przy myciu ręcznym, 0,25-1,0% przy myciu maszynowym. Skład: (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 2,5 - <10 %; Alkohole, C12-14, etoksyloowane 1 - <2,5 %; Octan etylu <1 %; Octan izopentylu <1 %; masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1)<1 % . Gęstość 20°C: 1000-1010 kg/m3. Gęstość względna 20°C: 1,005. pH 6,5 - 9. Produkt profesjonalny, kompatybilny z koncentratem do dezynfekcji dużych powierzchni., op. = 5l kanister; preparat Mediclean MC 110 lub równoważny, tj. zawierający w/w cechy.</p>	op.	80			
10	39800000-0	<p>Preparat w kolorze niebieskim, przeznaczony do codziennego mycia wszelkich powierzchni wodoodpornych (powierzchni lakierowanych, tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, marmuru, szkła). Nie pozostawia smug i zacieków. Nadaje połysk, pozostawia przyjemny zapach. Posiada właściwości antystatyczne. Chroni powierzchnię przed zabrudzeniem. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Stosowany w stężeniu 0,25-2,0%. Skład: (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 2,5 - <10 %; Alkohole, C12-14, etoksyloowane 2,5 - <10 %; Octan izopentylu <1 %; Kwas octowy <1 %; masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu ATP ATP13 (3:1) <1 % . Wartość pH 7 - 9 (dla roztworu 100%). Gęstość 20°C: 1000 - 1010 kg/m3. Gęstość względna 20°C: 1,005, op. = 1l butelka; preparat Mediclean MC 210 lub równoważny, tj. zawierający w/w cechy.</p>	op.	40			
11	39800000-0	<p>Preparat w kolorze niebieskim, przeznaczony do codziennego mycia wszelkich powierzchni wodoodpornych (powierzchni lakierowanych, tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, marmuru, szkła). Nie pozostawia smug i zacieków. Nadaje połysk, pozostawia przyjemny zapach. Posiada właściwości antystatyczne. Chroni powierzchnię przed zabrudzeniem. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Stosowany w stężeniu 0,25-2,0%. Skład: (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 2,5 - <10 %; Alkohole, C12-14, etoksyloowane 2,5 - <10 %; Octan izopentylu <1 %; Kwas octowy <1 %; masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu ATP ATP13 (3:1) <1 % . Wartość pH 7 - 9 (dla roztworu 100%). Gęstość 20°C: 1000 - 1010 kg/m3. Gęstość względna 20°C: 1,005, op. = 5l kanister; preparat Mediclean MC 210 lub równoważny, tj. zawierający w/w cechy.</p>	op.	100			

12	39800000-0	<p>Preparat w kolorze czerwonym, przeznaczony do mycia powierzchni i przedmiotów sanitarnych odpornych na działanie kwasów. Usuwa kamień, rdzę, resztki mydła, tłuste zabrudzenia. Może być stosowany do mycia elementów ze stali nierdzewnej i aluminium. Posiada właściwości antybakteryjne, pozostawia przyjemny zapach. Stosowany w stężeniu 0,25-2%; przy myciu gruntownym - nierozcieńczony. Nie zawiera kwasu siarkowego ani solnego. Skład: Kwas fosforowy(V) 2,5 - <10 %; Kwas amidosiarkowy(VI) 2,5 - <10 %; (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 1 - <2,5 %. Produkt profesjonalny, kompatybilny z koncentratem do dezynfekcji dużych powierzchni. Gęstość 20°C: 1070 - 1080 kg/m³. Gęstość względna 20°C: 1,08. pH: 0,5 - 1,5, op. = 11 butelka; preparat Mediclean MC 310 lub równoważny, tj. zawierający w/w cechy.</p>	op.	90				
13	39800000-0	<p>Preparat w kolorze czerwonym, przeznaczony do mycia powierzchni i przedmiotów sanitarnych odpornych na działanie kwasów. Usuwa kamień, rdzę, resztki mydła, tłuste zabrudzenia. Może być stosowany do mycia elementów ze stali nierdzewnej i aluminium. Posiada właściwości antybakteryjne, pozostawia przyjemny zapach. Stosowany w stężeniu 0,25-2%; przy myciu gruntownym - nierozcieńczony. Nie zawiera kwasu siarkowego ani solnego. Skład: Kwas fosforowy(V) 2,5 - <10 %; Kwas amidosiarkowy(VI) 2,5 - <10 %; (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 1 - <2,5 %. Produkt profesjonalny, kompatybilny z koncentratem do dezynfekcji dużych powierzchni. Gęstość 20°C: 1070 - 1080 kg/m³. Gęstość względna 20°C: 1,08. pH: 0,5 - 1,5, op. = 51 kanister; preparat Mediclean MC 310 lub równoważny, tj. zawierający w/w cechy.</p>	op.	120				
14	39800000-0	<p>Preparat przeznaczony do mycia i wybielania wszelkich powierzchni sanitarnych, muszli klozetowych, pisuarów, wanien, umywalek, brodzików, zlewów, odpływów, koszy, pojemników na odpady. Neutralizuje nieprzyjemne zapachy, usuwa przebarwienia wywołane obecnością grzybów. Czyści fugi i powierzchnie wrażliwe na działanie kwasów. Stosowany jako nierozcieńczony, do czyszczenia koszy na odpady dozowanie: 100 ml na 10 l zimnej wody. Skład: chloran(I) sodu, roztwór zawierający aktywnego Cl 2,5 - <10 %; Aminy, C12-14-alkilodimetyl, n-tlenki 2,5 - <10 %; Alkohol, C12-14, etoksyłowany, siarczan, sole sodowe 2,5 - <10 %; wodorotlenek sodu <1 %; Eter difenylowy <1 %. Gęstość 20°C: 1050 - 1070 kg/m³. Gęstość względna 20°C: 1,04. pH: 12,5 - 13,5. Op. = 0,75 l typu kaczka; preparat Mediclean MC 330 lub równoważny, tj. zawierający w/w cechy.</p>	op.	100				

15	39800000-0	Preparat do czyszczenia zmywarek gastronomicznych i innych urządzeń (bojlery, bębny, czajniki). Do usuwania kamienia kotłowego, rdzy, osadów wapiennych, cementowych oraz innych osadów mineralnych. Może być stosowany na powierzchniach ze stali nierdzewnej, glazury, szkła. Bezzapachowy, niskopienny. Dozowanie: 100 ml koncentratu na 1 l wody. Skład: Kwas fosforowy(V) 10 - <25 %; Kwas azotowy(V) 10 - <25 %. Gęstość 20°C: 1270 - 1310 kg/m ³ . Gęstość względna 20°C: 1,252. pH: 0 - 1.; op.= 1 l butelka; preparat Mediclean MC 580 lub równoważny, tj. zawierający w/w cechy.	op.	180						
16	39800000-0	Mleczko przeznaczone do czyszczenia powierzchni gładkich, stali nierdzewnej, ceramiki, kuchenek, glazury, terakoty, kafelków, emalii, porcelany, zlewozmywaków, wanien. Usuwa kamień, osady z wody, rdzę, osady z mydła, przypalone i tłuste zabrudzenia. Skład: Alkohol, C12-14, etoksylowany, siarczan, sole sodowe 2,5 - <10 %. Gęstość 20°C: ca. 1300 kg/m ³ . Gęstość względna 20°C: 1,3. pH: ca. 10., op.= 600 ml butelka, preparat MC 520 lub równoważny, tj. zawierający w/w cechy.	op.	80						
17	39800000-0	Gotowy do użycia preparat przeznaczony do gruntownego czyszczenia fug podłogowych i ściennych. Czas działania od 15 sekund do 5 minut. Skład: Kwas azotowy(V) 2,5 - <10 %; (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 1 - <2,5 %; Alkohol, C9-11, etoksylowany (6 EO) 1 - <2,5 %. Produkt profesjonalny. Gęstość 20°C: 1022 - 1032 kg/m ³ . Gęstość względna 20°C: 1,03. pH: 0,2.i. Op.=butelka 500 ml ze spryskiwaczem. Preparat Mediclean 260 Fugue lub równoważny, tj. zawierający w/w cechy.	op.	100						
18	39800000-0	Preparat do usuwania śladów po naklejkach, taśmach klejących, gumach, pisakach Zastosowanie: Gotowy do użycia produkt do usuwania miejscowych zanieczyszczeń takich jak ślady po naklejkach, taśmach klejących, resztkach kleju, gumach do żucia i pisakach. pH 11±1 MC 250 Glue Mediclean 250 Glue lub równoważny, tj. zawierający w/w cechy.Opakowania handlowe: butelka 500 ml ze spryskiwaczem	op.	30						
19	39800000-0	Wysokoalkaliczny koncentrat do gruntownego czyszczenia podłóg Zastosowanie: Koncentrat do gruntownego mycia podłóg maszyną szorującą. Również przy bieżącym czyszczeniu silnie zabrudzonych podłóg za pomocą mopa. Usuwały zeskoriowały brud, sadzę, ślady po wózkach i butach Odpowiedni do wszystkich typów podłóg odpornych na środki zasadowe. pH 13,5±0,5. butelka 1 l MC 130 Strong lub równoważny, tj. zawierający w/w cechy.	op.	10						
20	39800000-0	Preparat w formie pianki o wszechstronnym zastosowaniu do mycia powierzchni wodoodpornych. Idealny do mycia mebli, urządzeń biurowych, blatów, ścian, glazury, szyb i innych powierzchni lakierowanych, emaliowanych, ceramicznych, z tworzyw sztucznych oraz szkła. pH 8,5±0,5. 0,5 l MC 211 Office lub równoważny, tj. zawierający w/w cechy.	op.	50						
RAZEM										
			x	-	zł	x	-	zł	-	zł

(*) w celu oceny parametrów technicznych proponowanych środków chemicznych, Zamawiający żąda dostarczenia wraz z pierwszą dostawą aktualnych opisów produktów, kart produktowych oraz kart charakterystyki produktu (jeśli dany produkt taką posiada)

(**) PAKIET NR 9 - Zamawiający wymaga, aby do opakowań koncentratów chemii profesjonalnej 5l (pozycje: 9, 11, 13) wykonawca zagwarantował na czas trwania umowy systemy dozujące w łącznej ilości 9 sztuk. System powinien pozwolić na podłączenie 4 różnych środków chemicznych, być przystosowany do bardzo precyzyjnego dozowania w stężeniu od 0,1% do 1% z możliwością przygotowania roztworów o wyższym stężeniu. Urządzenie powinno posiadać moduł szybkiego napełniania oraz moduł obniżonego ciśnienia do bezpiecznego napełniania. Dozownik powinien posiadać przełącznik do łatwego i prostego wyboru jednego z czterech produktów oraz zawory zwrotne zabezpieczające instalację wodną przed dostaniem się do niej środka chemicznego bądź jego roztworu. Obudowa dozownika powinna wykonana być z tworzywa odpornego na mechaniczne uszkodzenia oraz działania środków chemicznych, posiadać powinna (***) Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkoleń dla pracowników zamawiającego z zakresu użycia produktów co najmniej 2 razy w roku

ZAL NR 2.10 PAKIET NR 10 - MYDŁO ANTYBAKTERYJNE - CPV: 33711900-6 (mydło)													
Lp	CPV	Opis przedmiotu zamówienia			Jednostka miary	Ilość jednostek	cena jednostkowa netto za 1 jedn. miary	Wartość netto za ilość określona w kolumnie 5	Stawka VAT	Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kolumny 9 + podatek VAT)	Producent/ nazwa handlowa		
1	2	3		4	5	6	7=5*6	8	9=7+8	10			
1	33711900-6	Mydło antybakteryjne w płynie; (Zamawiający dopuszcza delikatną, antybakteryjną emulsję przeznaczoną do mycia rąk oraz całego ciała) Wymagania: bez zawartości barwników i środków zapachowych; wartość pH 5,5-6,0; wymagane jest aby preparat zawierał substancje nawilżające i pielęgnujące skórę: pochodne oleju kokosowego, glicerynę; preparat przeznaczony do użycia w instytucjach służby zdrowia oraz w przetwórstwie żywności; wymagany wpis do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach; op.= 500ml butelka.			op.	20							
2	33711900-6	Mydło antybakteryjne w płynie (Zamawiający dopuszcza delikatną, antybakteryjną emulsję przeznaczoną do mycia rąk oraz całego ciała); Wymagania: bez zawartości barwników i środków zapachowych; wartość pH 5,5-6,0; wymagane jest aby preparat zawierał substancje nawilżające i pielęgnujące skórę: pochodne oleju kokosowego, glicerynę; preparat przeznaczony do użycia w instytucjach służby zdrowia oraz w przetwórstwie żywności; wymagany wpis do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach; op.= 5l kanister.			op.	20							
RAZEM										X	- zł	X	- zł

1) Zamawiający w P.10 poz 1 i 2 dopuszcza emulsję do dekontaminacji oraz mycia ciała i włosów (również dla pacjentów z MDRO), przed zabiegami operacyjnymi, higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, szczególnie na oddziałach intensywnej opieki medycznej, zakaźnych i oparzeniowych, zawierającą substancje pielęgnujące skórę np. alantoinę, oraz delikatne dla skóry związki powierzchniowo czynne i dichlorowodorek oktenidyny – substancję mającą właściwości dekontaminacyjne, odpowiednią dla wszystkich rodzajów skóry, o neutralnym pH, nie zawierającą substancji zapachowych i barwiących, jednakże nie dopuszcza zaferowania mniejszych opakowań niż wymagane w SWZ

2) Zamawiający w P.10 poz 1 i 2 wyraża zgodę na odstępnie od wymogu zgłoszenia produktów kosmetycznych do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach Wprowadzanych do Obrotu

ZAL NR 2.11
PAKIET NR 11 - REZCZNIKI PAPIEROWE - CPV: 33760000-5 (papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety)

Lp	CPV	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jednostek	cena jednostkowa	Wartość netto za ilość określoną w	Stawka VAT	Wartość brutto (obliczona: wartość	Producent/ nazwa handlowa
1	2	3	4	5	6	7=5*6	8	9=7+8	10
1	33760000-5	Ręczniki papierowe, składane z 2 warstw, wysokiej jakości, białe, dopuszczone do kontaktu z żywnością, posiadające certyfikat EU FLOWER ECO LABEL; Gramatura nie mniej niż 40g/ m², wymiar listka 23cmx25 cm, karton= 3000 szt	kart.	1200					
RAZEM				X		- zł	X	- zł	

ZAL NR 2.12
PAKIET NR 12 - WORKI FOLIOWE - CPV: 19520000-7 (produkty z tworzyw sztucznych)

Lp	CPV	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jednostek	cena jednostkowa netto za 1 jedn. miary	Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 5	Stawka VAT	Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kolumny 9 + podatek VAT)	Producent/ nazwa handlowa
1	2	3	4	5	6	7=5*6	8	9=7+8	10
1	19520000-7	Worek foliowy, przezroczysty, mocny, poj. 35l, wym. dł.60cm x szer 50cm, grubość nie mniej niż 0,04mm, z folii LDPE, op. (rolka)=15szt.	rolka	9000					
2	19520000-7	Worek foliowy, przezroczysty, mocny, poj. 120l, wym. dł 110cm x szer 70cm, grubość nie mniej niż 0,04mm , z folii LDPE, op.(rolka)=10szt.	rolka	3500					
3	19520000-7	Worek foliowy, przezroczysty, mocny, poj. 160l, wym. dł.130cm x szer 80cm, grubość nie mniej niż 0,04mm, z folii LDPE, op.(rolka)=10szt.	rolka	200					
4	19520000-7	Worek foliowy, czerwony, mocny, poj. 60l, wym. szer 60cm x dł 80cm, grubość nie mniej niż 0,04mm, z folii LDPE, op.(rolka)=15szt.	rolka	2000					
5	19520000-7	Worek foliowy, czerwony, mocny, poj. 160l, wym. dł.130 cm x szer.80cm, grubość nie mniej niż 0,04mm, z folii LDPE, op.(rolka)=10szt.	rolka	1000					
6	19520000-7	Worek foliowy, czerwony, mocny, poj. 240l, wym. dł.150 cm x szer.120cm, grubość nie mniej niż 0,04mm, z folii LDPE, op.(rolka)=10szt.	rolka	1000					
7	19520000-7	Worek foliowy, niebieski, mocny, poj. 80l, wym. 90 wys.x 60 szer., grubość nie mniej niż 0,04mm, z folii LDPE, op.(rolka)=10szt.	rolka	300					
8	19520000-7	Worek foliowy, zielony, mocny, poj. 80l, wym. 90 wys. x 60 szer., grubość nie mniej niż 0,04mm, z folii LDPE, op.(rolka)=10szt.	rolka	400					

9	19520000-7	Worek foliowy, żółty, mocny, poj. 80l, wym. 90 wys. x 60 szer., grubość nie mniej niż 0,04mm, z folii LDPE, op.(rolka)=10szt.	rolka	700										
10	19520000-7	Worek foliowy, żółty, poj. 35l, wym. dł. 60cm x szer 50cm, grubość nie mniej niż 0,04mm, z folii LDPE, op.(rolka)=15szt.	rolka	100										
11	19520000-7	Worek foliowy, żółty, poj. 160l, wym. dł.130cm x szer 80cm, grubość nie mniej niż 0,06mm, z folii LDPE, op.(rolka)=10szt.	rolka	100										
RAZEM											x	- zł	x	- zł

Zamawiający w Pakiecie nr 12 nie wymaga , ale dopuszcza worki wykonane z regranulatu LDPE

ZAL NR 2.13

PAKIET NR 13 - PREPARAT DO MYCIA RĄK - CPV: 33711900-6 (mydło)

Lp	CPV	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jednostek	cena jednostkowa netto za 1 jedn. miary	Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 5	Stawka VAT	Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kolumny 9 + podatek VAT)	Producent/ nazwa handlowa
1	2	3	4	5	6	7=5*6	8	9=7+8	10
1	33711900-6	(*) Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk o neutralnym pH, nie zawierający dodatku substancji zapachowych oraz barwników, dla osób o szczególnie wrażliwej skórze, do częstego użycia, z doskonałymi właściwościami nawilżającymi i emolientami zapobiegającymi wysuszeniu skóry. Preparat przystosowany do systemu zamkniętego Nexa będących na wyposażeniu Zamawiającego, w opakowaniach przeznaczonych do istniejących dozowników; op.=750 ml Preparat Seraman Soft lub równoważny tj. zawierający w/w cechy.	op.	1100					
2	33711900-5	Dozownik manualny ścienny, przeznaczony do dozowania preparatów do odczyszczenia i mycia rąk w postaci płynu, żelu lub pianki, dostosowany do wkładów (butelek) 750 ml, działający w systemie zamkniętym. Wymiana butelki wraz z jednorazową pompką. Zasilająca się butelka, minimalizująca niewykorzystane pozostałości produktu. Rozmiar 23,72cm x 13,97cm x 10,16cm. Okienko umożliwiający kontrolę ilości produktu w butelce. Możliwość zamontowania tacki zabezpieczającej przed kapaniem preparatu na podłogę – montaż nie wymagający wierceń dodatkowych otworów w ścianie czy w dozowniku. Zestaw zamek + klucz, zabezpieczające przed niepożądanym otwarciem dozownika. W zestawie oczekujemy kolorowych plaketek, ułatwiających identyfikację produktu (mycie/dezynfekcja). W zestawie tablica pod dozownik, przedstawiająca technikę dezynfekcji rąk i/lub z naklejki na dozownik (technika mycia/dezynfekcji). Dozownik pasujący do preparatu wymienionego w poz. 1; typu Nexa lub równoważne tj. zawierający w/w cechy.	szt	40					

Lp	CPV	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jednostek	cena jednostkowa netto za 1 jedn. miary	Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 5	Stawka VAT	Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kolumny 9 + podatek VAT)	Producent/ nazwa handlowa
1	2	3	4	5	6	7=5*6	8	9=7+8	10
1	24453000-4	Specjalistyczny produkt do zmywania głąnów, mchów i porostów; op.=1 kg lub 1l	op.	5					
RAZEM									

(*) w celu oceny parametrów technicznych proponowanych środków chemicznych, Zamawiający żąda dostarczenia wraz z pierwszą dostawą aktualnych opisów produktów, kart produktowych oraz kart charakterystyki produktu (jeśli dany produkt taką posiada)

ZAL NR 2.16 PAKIET NR 16 - ŚRODKI MYJĄCE, PRODUKTY DO PIELEGNACJI CIAŁA - CPV: 33700000-7 (produkty do pielęgnacji ciała)									
Lp	CPV	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość jednostek	cena jednostkowa netto za 1 jedn. miary	Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 5	Stawka VAT	Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kolumny 9 + podatek VAT)	Producent/ nazwa handlowa
1	2	3	4	5	6	7=5*6	8	9=7+8	10
1	33700000-7	Pianka myjąco-pielęgnacyjna o poj. min 500 ml do szybkiego i wydajnego oczyszczania silnie zabrudzonych części ciała przy dolegliwościach związanych z nietrzymaniem moczu, stolca, bez użycia wody. Do oczyszczania i pielęgnacji skóry skłonnej do podrażnień. Produkt przebadany dermatologicznie. Hypoalergiczny. Główne składniki aktywne: Biokompleks lniany, pantenol, kwas mlekowy, oliwa z oliwek, pochtaniający zapach moczu	op.	100					
2	33700000-7	Krem w tubie o poj. min. 200 ml do zabezpieczenia miejsc zagrożonych odleżynami i oparzeniami, łagodzi podrażnienia, działa nawilżająco oraz wspomaga regenerację skóry. Główne składniki aktywne: Biokompleks lniany, arginina, środek pochtaniający zapach moczu	op.	100					
3	33700000-7	Żel w tubie o poj. min. 200 ml, dla pobudzenia mikro cyrkulacji krwi w skórze, zapewnienia właściwego dotlenienia, zastosowanie zastępuje konieczność oklepywania pacjentów leżących, główne składniki aktywne: kofeina, guarana, biokompleks lniany.	op.	100					
RAZEM									

ZAL NR 2.17 PAKIET NR 17 - ŚCIERECZKA DO CZYSZCZENIA - CPV: 39525800-6 (ściereczki do czyszczenia)									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	33631600-8	<p>Środek do mycia i termicznej dezynfekcji basenów i kacek, niskopieniący w automatycznych myjkach i dezynfektorach; op.= pojemnik 5l, kompatybilne z myjniemi PANAMATIC posiadany przez Zamawiającego</p> <p>1) Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie kwaśnego preparatu zniękczającego i płuczącego do automatycznych płuczek – dezynfektorów, do termicznego przygotowywania do ponownego użycia kacek, basenów itp., przeznaczonych do podawania pompą dozującą. Zapobiega powstawaniu i usuwa powstałe osady, nie pieni się, posiada dobre właściwości myjące, zawiera kwasy organiczne, stabilizatory twardości, substancje chroniące przed korozją. Po wyschnięciu nie pozostawia plam, wykazuje bardzo dobrą zgodność materiałową ze stalą szlachetną, aluminium i tworzywami sztucznymi. Stężenie użytkowe: 0,01% na każde 1°dH co odpowiada z reguły 0,1-0,3% tzn. 1-3ml/l. pH ok. 1,3. Opakowanie 5kg (płynny koncentrat). Wyrób medyczny</p> <p>2) do wyciżen przyjąć 1L = 1kg</p>	op.	20	x	- zł	x	- zł	
RAZEM									

(*) w celu oceny parametrów technicznych proponowanych środków chemicznych, Zamawiający żąda dostarczenia wraz z pierwszą dostawą aktualnych opisów produktów, kart produktowych oraz kart charakterystyki produktu (jeśli dany produkt taką posiada)

ZAL NR 2.20 PAKIET NR 20 - PAPIER TOALETOWY - CPV: 33760000-5 (papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety)											
Lp	CPV	Opis przedmiotu zamówienia			Jednostka miary	Ilość jednostek	cena jednostkowa netto za 1 jedn. miary	Wartość netto za ilość określoną w kolumnie 5	Stawka VAT	Wartość brutto (obliczona: wartość netto z kolumny 9 + podatek VAT)	Producent/ nazwa handlowa
1	2	3			4	5	6	7=5*6	8	9=7+8	10
1	33760000-5	Papier toaletowy, dwuwarstwowy, biały, długość rolki 350m, średnica rolki 23cm-25cm			rolka	6 000					
2	33760000-5	Papier toaletowy, min.dwuwarstwowy, biały, minimalna długość rolki 20m, średnica rolki min. 12cm, szer. paska 9,5cm-10cm. Zamawiający dopuszcza papier toaletowy o długości 19,8 m i średnicy 11 cm pod warunkiem przeliczenia ilości rolek. Korzystając z dopuszczenia przy wyliczeniu ceny ofertowej należy w kolumnie nr 5 przyjąć ilość 10 101, zamiast 10 000 i zrobić adnotację „zgodnie z dopuszczeniem”			rolka	10 000					
RAZEM											