



Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.

Zakład Usług Mieszkaniowych Nr 1
ul. Ducha 11, 33-100 Tarnów

tel. 14 622 27 58, 14 655 72 18 do 19

fax. 14 622 27 58

www.mzb.tarnow.pl, zum1@mzb.tarnow.pl

KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI: Remont pustostanu
ADRES INWESTYCJI: Fabryczna 11 m 1
NAZWA INWESTORA: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA: 33-100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9

DATA OPRACOWANIA: 2022-12-02

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 4-01 0354-15 analogia	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - demontaż lustra, karnisza	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2	KNR-W 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m3		
		0,70 * 0,70 * 2,1	m3	1,029	
				RAZEM	1,029
3	KNR 4-01 0310-04	Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		7,655	m2	7,655	
				RAZEM	7,655
5	KNR 9-29 0108-04	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		9	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
6	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		12,919	m2	12,919	
				RAZEM	12,919
7	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek - demontaż płyty OSB	m2		
		7,57	m2	7,570	
				RAZEM	7,570
8	KNR 4-04 0401-11	Rozebranie- listwy przypodłogowe	m		
		6,74	m	6,740	
				RAZEM	6,740
9	KNR 4-01 0426-04 analogia	Rozebranie obicia ścian z płyt OSB	m2		
		2,11	m2	2,110	
				RAZEM	2,110
10	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		2,13	m2	2,130	
				RAZEM	2,130
11	KNR 4-01 0354-05 analogia	Demontaż drzwi przesuwnych	m2		
		1,6	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
12	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		16,517	m2	16,517	
				RAZEM	16,517
14	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		30,427	m2	30,427	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	30,427
15	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		12,967	m2	12,967	
				RAZEM	12,967
16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		51,144	m2	51,144	
				RAZEM	51,144
17	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		12,967	m2	12,967	
				RAZEM	12,967
18	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		64,111	m2	64,111	
				RAZEM	64,111
19	KNNR 2 1207-01	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych	m2		
		11,758	m2	11,758	
				RAZEM	11,758
20	KNR 2-02 1118-09 z.sz. 5.7.d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Układanie w "karo".	m2		
		3,919	m2	3,919	
				RAZEM	3,919
21	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		7,10	m	7,100	
				RAZEM	7,100
22	KNR 2-02 0616-01 analogia	Podkład pod panele - jedna warstwa	m2		
		7,839	m2	7,839	
				RAZEM	7,839
23	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych nas klik AC4 gr/ min. 8mm	m2		
		7,839	m2	7,839	
				RAZEM	7,839
24	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR-W 4-01 0919-26	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych - drzwi zewnętrzne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR-W 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami w oknach	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
27	KNR-W 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
28	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm - w.c.	m2		
		2,31	m2	2,310	
				RAZEM	2,310

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		1,6	szt.	1,600	
				RAZEM	1,600
30	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i szklone fabrycznie wykończone - łazienkowe	m2		
		1,6	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
31	KNR 4-01 1211-03	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - parapet	m2		
		0,33	m2	0,330	
				RAZEM	0,330
32	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - podokiennik w pokoju	m2		
		0,33	m2	0,330	
				RAZEM	0,330
33	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
34	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1	KNR 4-01 0354-15 analogia	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - demontaż lustra, karnisza	szt.	4,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 4,000 szt. -- R -- robocizna 0,19 r-g/szt.	r-g	0,7600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2	KNR-W 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m3	1,029	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,029 m3 -- R -- robocizna 13 r-g/m3	r-g	13,3770	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3	KNR 4-01 0310-04	Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów	szt.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,48 r-g/szt.	r-g	0,4800	0,000	0,00		
2*	1800199	-- M -- cegła budowlana pełna 4 szt/szt.	szt	4,0000	0,000		0,00	
3*	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków 0,00099 t/szt.	t	0,0010	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,005 m3/szt.	m3	0,0050	0,000		0,00	
5*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,001 m3/szt.	m3	0,0010	0,000		0,00	
6*	3930000	woda z rurociągu 0,003 m3/szt.	m3	0,0030	0,000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,01 m-g/szt.	m-g	0,0100	0,000			0,00
9*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,03 m-g/szt.	m-g	0,0300	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4	KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	7,655	0,000			
1*	999	przedmiar = 7,655 m2 -- R -- robocizna 0,23 r-g/m2	r-g	1,7607	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
5	KNR 9-29 0108-04	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m ² - okładzina pojedyncza	m ²	9,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 9,000 m ² -- R -- robocizna 0,32 r-g/m ²	r-g	2,8800	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	12,919	0,000			
1*	999	przedmiar = 12,919 m ² -- R -- robocizna 0,18 r-g/m ²	r-g	2,3254	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek - demontaż płyty OSB	m ²	7,570	0,000			
1*	999	przedmiar = 7,570 m ² -- R -- robocizna 0,75 r-g/m ²	r-g	5,6775	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8	KNR 4-04 0401-11	Rozebranie- listwy przypodłogowe	m	6,740	0,000			
1*	999	przedmiar = 6,740 m -- R -- robocizna 0,03 r-g/m	r-g	0,2022	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9	KNR 4-01 0426-04 analogia	Rozebranie obicia ścian z płyt OSB	m ²	2,110	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,110 m ² -- R -- robocizna 0,12 r-g/m ²	r-g	0,2532	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	2,130	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,130 m ² -- R -- robocizna 1,38 r-g/m ²	r-g	2,9394	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
11	KNR 4-01 0354-05 analogia	Demontaż drzwi przesuwnych	m2	1,600	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,600 m2 -- R -- robocizna 0,52 r-g/m2	r-g	0,8320	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
12	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 m2 -- R -- robocizna 0,55 r-g/m2	r-g	0,5500	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
13	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	16,517	0,000			
1*	999	przedmiar = 16,517 m2 -- R -- robocizna 0,69 r-g/m2	r-g	11,3967	0,000	0,00		
2*	1701100	-- M -- cement portlandzki z dodatkami 25 0,0052 t/m2	t	0,0859	0,000		0,00	
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0048 m3/m2	m3	0,0793	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0266 m3/m2	m3	0,4394	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,0067 m3/m2	m3	0,1107	0,000		0,00	
6*	1350309	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm 0,03 szt./m2	szt.	0,4955	0,000		0,00	
7*	1350500	narożniki ochronne typ 'Wema' 0,03 szt./m2	szt.	0,4955	0,000		0,00	
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
9*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,04 m-g/m2	m-g	0,6607	0,000			0,00
10*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04 m-g/m2	m-g	0,6607	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
14	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	30,427	0,000			
		przedmiar = 30,427 m2						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	-- R -- robocizna 0,37 r-g/m2	r-g	11,2580	0,000	0,00		
2*	1720300	-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2	m3	0,0669	0,000		0,00	
3*	1740111	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	42,5978	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,1521	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
6*	34312	-- S -- wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,3043	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
15	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2	12,967	0,000			
		przedmiar = 12,967 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 0,55 r-g/m2	r-g	7,1319	0,000	0,00		
2*	1720300	-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2	m3	0,0285	0,000		0,00	
3*	1740111	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	18,1538	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,0648	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
6*	34312	-- S -- wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,1297	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	51,144	0,000			
		przedmiar = 51,144 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 0,08 r-g/m2	r-g	4,0915	0,000	0,00		
2*	202x051	-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0,22 dm3/m2	dm3	11,2517	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*	34000	-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0102	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0153	0,000			0,00

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
17	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	12,967	0,000			
1*	999	przedmiar = 12,967 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2	r-g	0,7780	0,000	0,00		
2*	202x051	-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm3	2,7231	0,000		0,00	
3*	0000000	0,21 dm3/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*	34000	-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0026	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0039	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
18	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	64,111	0,000			
1*	999	przedmiar = 64,111 m2 -- R -- robocizna 0,139 r-g/m2	r-g	8,9114	0,000	0,00		
2*	1502110	-- M -- farba emulsyjna 0,2891 dm3/m2	dm3	18,5345	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*	39000	-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0192	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
19	KNNR 2 1207-01	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych	m2	11,758	0,000			
1*	999	przedmiar = 11,758 m2 -- R -- robocizna 0,35 r-g/m2	r-g	4,1153	0,000	0,00		
2*	2385001	-- M -- emulsja gruntująca "ATLAS-UNIGRUNT"	kg	2,3516	0,000		0,00	
3*	2380452	0,2 kg/m2 samopoziomujący podkład ATLAS SAM 200	kg	586,4890	0,000		0,00	
4*	3930099	49,88 kg/m2 woda 0,008 m3/m2	m3	0,0941	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
6*	34000	-- S -- wyciąg 0,031 m-g/m2	m-g	0,3645	0,000			0,00
7*	74210	agregat do wylewek samopoziomujących 0,0344 m-g/m2	m-g	0,4045	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
20	KNR 2-02 1118-09 z.sz. 5.7.d	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Układanie w "karo".	m2	3,919	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,919 m2 -- R -- robocizna $1,0664 * 1,3 = 1,38632$ r-g/m2 -- M --	r-g	5,4330	0,000	0,00		
2*	2520199	płytki z kamieni sztucznych $1,02 * 1,03 = 1,0506$ m2/m2	m2	4,1173	0,000		0,00	
3*	1550599	zaprawa klejąca $5,2 * 1,03 = 5,356$ kg/m2	kg	20,9902	0,000		0,00	
4*	1550599	zaprawa spoinująca $0,4 * 1,03 = 0,412$ kg/m2	kg	1,6146	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
6*	34312	-- S -- wyciąg 0,0315 m-g/m2	m-g	0,1234	0,000			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,027 m-g/m2	m-g	0,1058	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
21	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	7,100	0,000			
1*	999	przedmiar = 7,100 m -- R -- robocizna 0,4002 r-g/m -- M --	r-g	2,8414	0,000	0,00		
2*	2520199	płytki z kamieni sztucznych 0,1575 m2/m	m2	1,1183	0,000		0,00	
3*	1550599	zaprawa klejąca 0,72 kg/m	kg	5,1120	0,000		0,00	
4*	1550599	zaprawa spoinująca 0,12 kg/m	kg	0,8520	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
6*	34312	-- S -- wyciąg 0,0054 m-g/m	m-g	0,0383	0,000			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,004 m-g/m	m-g	0,0284	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
22	KNR 2-02 0616-01 analogia	Podkład pod panele - jedna warstwa	m2	7,839	0,000			
1*	999	przedmiar = 7,839 m2 -- R -- robocizna 0,0832 r-g/m2 -- M --	r-g	0,6522	0,000	0,00		
2*	2301099	podkład pod panele 1,19 m2/m2	m2	9,3284	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0045 m-g/m2	m-g	0,0353	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0012 m-g/m2	m-g	0,0094	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
23	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych nas klik AC4 gr/ min. 8mm	m2	7,839	0,000			
1*	999	przedmiar = 7,839 m2 -- R -- robocizna 0,54 r-g/m2 -- M --	r-g	4,2331	0,000	0,00		
2*	202x086	panele podłogowe 1,04 m2/m2	m2	8,1526	0,000		0,00	
3*	2631999	listwy przyściennie PCV z narożnikami 1,16 m/m2	m	9,0932	0,000		0,00	
4*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,015 kg/m2	kg	0,1176	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,008 m-g/m2	m-g	0,0627	0,000			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,018 m-g/m2	m-g	0,1411	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
24	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt. -- M --	r-g	0,6800	0,000	0,00		
2*	1800199	cegła budowlana pełna 2 szt./szt.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
3*	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków 2,07 kg/szt.	kg	2,0700	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,005 m3/szt.	m3	0,0050	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*	1350309	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
6*	3930000	woda z rurociągu 0,002 m3/szt.	m3	0,0020	0,000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
25	KNR-W 4-01 0919-26	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych - drzwi zewnętrzne	szt.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,88 r-g/szt. -- M --	r-g	0,8800	0,000	0,00		
2*	1348999	zamek drzwiowy 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 8 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
26	KNR-W 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami w oknach	szt.	3,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,000 szt. -- R -- robocizna 0,53 r-g/szt. -- M --	r-g	1,5900	0,000	0,00		
2*	1348999	klameczki okienne 1 szt./szt.	szt.	3,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 8 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
27	KNR-W 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.	3,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,000 szt. -- R -- robocizna 1,07 r-g/szt.	r-g	3,2100	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
28	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano-lub gazobetonowych grubości 12 cm - w.c.	m2	2,310	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,310 m2 -- R -- robocizna 0,79 r-g/m2 -- M --	r-g	1,8249	0,000	0,00		
2*	2200899	płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm 8,2 szt./m2	szt.	18,9420	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	2380899	zaprawa 0,01 m3/m2	m3	0,0231	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*	34000	wyciąg 0,07 m-g/m2	m-g	0,1617	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
29	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.	1,600	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,600 szt. -- R -- robocizna 1,54 r-g/szt. -- M --	r-g	2,4640	0,000	0,00		
2*	1510210	farba olejna do gruntowania 0,1 dm3/szt.	dm3	0,1600	0,000		0,00	
3*	1510100	farba olejna nawierzchniowa 0,09 dm3/szt.	dm3	0,1440	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3) 15 %	%		0,000		0,00	
5*	1322499	ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie 1 szt./szt. -- S --	szt.	1,6000	0,000		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,03 m-g/szt.	m-g	0,0480	0,000			0,00
7*	39000	środek transportowy 0,02 m-g/szt.	m-g	0,0320	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
30	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i szklone fabrycznie wykończone - łazienkowe	m2	1,600	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,600 m2 -- R -- robocizna 0,58 r-g/m2 -- M --	r-g	0,9280	0,000	0,00		
2*	1510100	farba olejna nawierzchniowa 0,2 dm3/m2	dm3	0,3200	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M2) 15 %	%		0,000		0,00	
4*	2710199	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne łazienkowe fabrycznie wykończone z klamkami 1 m2/m2 -- S --	m2	1,6000	0,000		0,00	
5*	34000	wyciąg 0,04 m-g/m2	m-g	0,0640	0,000			0,00
6*	39000	środek transportowy 0,02 m-g/m2	m-g	0,0320	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
31	KNR 4-01 1211-03	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - parapet	m2	0,330	0,000			
1*	999	przedmiar = 0,330 m2 -- R -- robocizna 0,57 r-g/m2 -- M --	r-g	0,1881	0,000	0,00		
2*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0,54 ark./m2	ark.	0,1782	0,000		0,00	
3*	1020099	benzyna 0,5 dm3/m2	dm3	0,1650	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
32	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - podokiennik w pokoju	m2	0,330	0,000			
1*	999	przedmiar = 0,330 m2 -- R -- robocizna 0,092 r-g/m2 -- M --	r-g	0,0304	0,000	0,00		
2*	1530101	mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	0,0073	0,000		0,00	
3*	1720200	wapno suchogaszone 0,00088 t/m2	t	0,0003	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,0003	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
33	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	0,500	0,000			
1*	999	przedmiar = 0,500 m3 -- R -- robocizna 0,86 r-g/m3 -- S --	r-g	0,4300	0,000	0,00		
2*	39811	samochód samowyladowczy 5 t 0,5 m-g/m3	m-g	0,2500	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
34	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m3	0,500	0,000			
1*	39811	przedmiar = 0,500 m3 -- S -- samochód samowyladowczy 5 t 0,02 * 9 = 0,18 m-g/m3	m-g	0,0900	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie: **zero i 00/100 zł**

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
	Kosztorys razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Słownie: **zero i 00/100 zł**

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	105,1052	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	benzyna	dm3	0,1650	0,0000	0,1650	0,00	0,00
2	ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie	szt.	1,6000	0,0000	1,6000	0,00	0,00
3	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,1176	0,0000	0,1176	0,00	0,00
4	zamek drzwiowy	szt.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
5	klameczki okienne	szt.	3,0000	0,0000	3,0000	0,00	0,00
6	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	1,4955	0,0000	1,4955	0,00	0,00
7	narożniki ochronne typ 'Wema'	szt.	0,4955	0,0000	0,4955	0,00	0,00
8	farba emulsyjna	dm3	18,5345	0,0000	18,5345	0,00	0,00
9	farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,4640	0,0000	0,4640	0,00	0,00
10	farba olejna do gruntowania	dm3	0,1600	0,0000	0,1600	0,00	0,00
11	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0,0073	0,0000	0,0073	0,00	0,00
12	zaprawa klejąca	kg	26,1022	0,0000	26,1022	0,00	0,00
13	zaprawa spoinująca	kg	2,4666	0,0000	2,4666	0,00	0,00
14	piasek do zapraw	m3	0,4444	0,0000	0,4444	0,00	0,00
15	piasek do zapraw	m3	0,2170	0,0000	0,2170	0,00	0,00
16	piasek do zapraw	m3	0,0050	0,0000	0,0050	0,00	0,00
17	piasek do zapraw	m3	0,0003	0,0000	0,0003	0,00	0,00
18	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	2,0700	0,0000	2,0700	0,00	0,00
19	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0,0010	0,0000	0,0010	0,00	0,00
20	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,0859	0,0000	0,0859	0,00	0,00
21	wapno suchogaszone	t	0,0003	0,0000	0,0003	0,00	0,00
22	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m3	0,0955	0,0000	0,0955	0,00	0,00
23	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	60,7516	0,0000	60,7516	0,00	0,00
24	cegła budowlana pełna	szt.	2,0000	0,0000	2,0000	0,00	0,00
25	cegła budowlana pełna	szt.	4,0000	0,0000	4,0000	0,00	0,00
26	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm3	13,9748	0,0000	13,9748	0,00	0,00
27	panele podłogowe	m2	8,1526	0,0000	8,1526	0,00	0,00
28	płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm	szt.	18,9420	0,0000	18,9420	0,00	0,00
29	podkład pod panele	m2	9,3284	0,0000	9,3284	0,00	0,00
30	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m3	0,0793	0,0000	0,0793	0,00	0,00
31	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m3	0,0010	0,0000	0,0010	0,00	0,00
32	samopoziomujący podkład ATLAS SAM 200	kg	586,4890	0,0000	586,4890	0,00	0,00
33	zaprawa	m3	0,0231	0,0000	0,0231	0,00	0,00
34	emulsja gruntująca "ATLAS-UNIGRUNT"	kg	2,3516	0,0000	2,3516	0,00	0,00
35	płytki z kamieni sztucznych	m2	5,2356	0,0000	5,2356	0,00	0,00
36	listwy przyściennie PCV z narożnikami	m	9,0932	0,0000	9,0932	0,00	0,00
37	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne łazienkowe fabrycznie wykończone z klamkami	m2	1,6000	0,0000	1,6000	0,00	0,00
38	papier ścierny w arkuszach	ark.	0,1782	0,0000	0,1782	0,00	0,00
39	woda z rurociągu	m3	0,1127	0,0000	0,1127	0,00	0,00
40	woda z rurociągu	m3	0,0030	0,0000	0,0030	0,00	0,00
41	woda	m3	0,0941	0,0000	0,0941	0,00	0,00
42	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		0,00

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
RAZEM							0,00

Słownie: **zero i 00/100 zł**

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	wyciąg	m-g	0,7490	0,00	0,00
2	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,6607	0,00	0,00
3	wyciąg	m-g	0,5957	0,00	0,00
4	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,0300	0,00	0,00
5	środek transportowy	m-g	0,0832	0,00	0,00
6	środek transportowy	m-g	0,3040	0,00	0,00
7	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	0,3400	0,00	0,00
8	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,6607	0,00	0,00
9	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,0100	0,00	0,00
10	agregat do wylewek samopoziomujących	m-g	0,4045	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: **zero i 00/100 zł**

Zestawienie odpadów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Transport
-----	-------	------	-------	------------	---------	-----------

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		3
Kosztorys		6
Tabela elementów scalonych		17
Zestawienie robocizny		18
Zestawienie materiałów		18
Zestawienie sprzętu		19
Zestawienie odpadów		19
Ogólna charakterystyka obiektu		20
Spis treści		21