



Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.

Zakład Usług Mieszkaniowych Nr 1
ul. Ducha 11, 33-100 Tarnów

tel. 14 622 27 58, 14 655 72 18 do 19

fax. 14 622 27 58

www.mzb.tarnow.pl, zum1@mzb.tarnow.pl

Dąbrowskiego 18A m 4

NAZWA INWESTYCJI: Remont pustostanu
ADRES INWESTYCJI: Dąbrowskiego 18A / 4
NAZWA INWESTORA: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA: Tarnów ul. Waryńskiego 9

DATA OPRACOWANIA: grudzień 2022 r.

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		POKÓJ Z ANEKSEM KUCHENNYM I GANKIEM			
1 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi wejściowe i w ganku	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
2 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1,20	m	1,20	
				RAZEM	1,20
3 d.1	KNR 13-23 0105-04	Wykucie ościeżnic okiennych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4 d.1	KNR 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m3		
		1,44	m3	1,44	
				RAZEM	1,44
5 d.1	KNR 4-01 0310-04	Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów dymowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
6 d.1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. - między aneksem a pokojem	m2		
		0	m2	0,00	
				RAZEM	0,00
7 d.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych - między pokojami	m2		
		1,8	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
8 d.1	KNR-W 3 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegły o gr. 1/2 cegły lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej - po drzwiach w ganku i pod oknem	m2		
		2,5	m2	2,50	
				RAZEM	2,50
9 d.1	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m2		
		2,4	m2	2,40	
				RAZEM	2,40
10 d.1	NNRNKB 202 0161-02	(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł ponad 1 m	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
11 d.1	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2	m2		
		2	m2	2,00	
				RAZEM	2,00
12 d.1	KNR-W 2-02 1022-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.25 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		2	m2	2,00	
				RAZEM	2,00
13 d.1	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro- pod płytki	m2		
		13,93	m2	13,93	
				RAZEM	13,93
15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		13,93	m2	13,93	
				RAZEM	13,93
16	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - ganek i aneks kuchenny	m2		
		5,43	m2	5,43	
				RAZEM	5,43
17	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		7,20	m	7,20	
				RAZEM	7,20
18	KNR-W 2-02 0608-03	Ułożenie podkładu pod panele podłogowe gr. 5 mm	m2		
		8,50	m2	8,50	
				RAZEM	8,50
19	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych na klik AC4 - 8 mm z listwami przyściennymi z PCV w pozostałej części kuchni od łazienki	m2		
		8,50	m2	8,50	
				RAZEM	8,50
20	KNR-W 4-01 0415-08 analogia	Profil aluminiowy narożny łączący płytki z panelami	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
21	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		6,6	m2	6,60	
				RAZEM	6,60
22	KNR 4-01 0716-02 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		6,60	m2	6,60	
				RAZEM	6,60
23	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		57,95	m2	57,95	
				RAZEM	57,95
24	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		13,02	m2	13,02	
				RAZEM	13,02
25	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		13,02	m2	13,02	
				RAZEM	13,02
26	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		57,95	m2	57,95	
				RAZEM	57,95
27	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		13,02	m2	13,02	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	13,02
28 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		57,95	m2	57,95	
				RAZEM	57,95
29 d.1	KNR-W 2-02 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - bezbarwna. Fartuch nad zlewem	m2		
		3,6	m2	3,60	
				RAZEM	3,60
2		POKÓJ			
30 d.2	KNR 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m3		
		0,86	m3	0,86	
				RAZEM	0,86
31 d.2	KNR 4-01 0310-04	Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów dymowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
32 d.2	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		1,120	m2	1,12	
				RAZEM	1,12
33 d.2	KNR-W 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami w oknach	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
34 d.2	KNR-W 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
35 d.2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
		15,16	m2	15,16	
				RAZEM	15,16
36 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		15,16	m2	15,16	
				RAZEM	15,16
37 d.2	KNR 2-02 0616-01 analogia	Pianka pod panele - jedna warstwa	m2		
		15,16	m2	15,16	
				RAZEM	15,16
38 d.2	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych na klik AC4 gr. 8mm z listwą przyścienną i narożnikami z PCV	m2		
		15,16	m2	15,16	
				RAZEM	15,16
39 d.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		56,2	m2	56,20	
				RAZEM	56,20
40 d.2	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		15,16	m2	15,16	
				RAZEM	15,16
41 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		15,16	m2	15,16	
				RAZEM	15,16

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		56,20	m2	56,20	
				RAZEM	56,20
43 d.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		15,16	m2	15,16	
				RAZEM	15,16
44 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		56,20	m2	56,20	
				RAZEM	56,20
45 d.2	KNR-W 2-02 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - bezbarwna. łazienka	m2		
		5,58	m2	5,58	
				RAZEM	5,58
46 d.2	KNR AT-12 0103-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych NIDA (zielonych) na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Ściana 75A50 (wydzielenie łazienki)	m2		
		10,23	m2	10,23	
				RAZEM	10,23
47 d.2	KNR AT-12 0109-05	Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA - drzwi łazienkowe "80"	m2		
		1,6	m2	1,60	
				RAZEM	1,60
48 d.2	KNR 2-02 1215-02 analogia	Obsadzenie w ścianie z płyty g-k kratki wentylacyjnej z kolankiem i wprowadzenie do wentylacji	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
49 d.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ścianka w.c.	m2		
		20,46	m2	20,46	
				RAZEM	20,46
50 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż przewodu wentylacyjnego FI 150 - 3,5 mb	lokal		
		1	lokal	1,00	
				RAZEM	1,00
51 d.2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
		3,42	m2	3,42	
				RAZEM	3,42
52 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		3,42	m2	3,42	
				RAZEM	3,42
53 d.2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		3,42	m2	3,42	
				RAZEM	3,42
54 d.2	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		,4 { Format składni: Przed separatorem dziesiętnym powinna być podana część całkowita liczby. Pozycja ostrzeżenia: 1 }	m	0,40	
				RAZEM	0,40

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55 d.2	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km	m3		
		2,6	m3	2,60	
				RAZEM	2,60
56 d.2	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km Krotnosc = 9	m3		
		2,6	m3	2,60	
				RAZEM	2,60

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		POKÓJ Z ANEKSEM KUCHENNYM I GANKIEM						
1 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - drzwi wejściowe i w ganku	szt.	2,00	0,00			
1*	999	przedmiar = 2,00 szt. -- R -- robocizna 1,16 r-g/szt.	r-g	2,320	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	1,20	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,20 m -- R -- robocizna 0,68 r-g/m	r-g	0,816	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1	KNR 13-23 0105-04	Wykucie ościeżnic okiennych	szt.	1,00	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,00 szt. -- R -- robocizna 1,27 r-g/szt.	r-g	1,270	0,00	0,00		
2*	34000	-- S -- wyciągi towarowo-osobowe i budowlane 0,04 m-g/szt.	m-g	0,040	0,00			0,00
3*	39531	samochód skrzyniowy 5 t 0,01 m-g/szt.	m-g	0,010	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4 d.1	KNR 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m ³	1,44	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,44 m ³ -- R -- robocizna 13,01 r-g/m ³	r-g	18,734	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.1	KNR 4-01 0310-04	Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów dymowych	szt.	1,00	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,00 szt. -- R -- robocizna 0,48 r-g/szt.	r-g	0,480	0,00	0,00		
2*	1800199	-- M -- cegła budowlana pełna 4 szt/szt.	szt	4,000	0,00		0,00	
3*	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków 0,00099 t/szt.	t	0,001	0,00		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,005 m ³ /szt.	m ³	0,005	0,00		0,00	
5*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,001 m ³ /szt.	m ³	0,001	0,00		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
7*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,01 m-g/szt.	m-g	0,010	0,00			0,00
8*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,03 m-g/szt.	m-g	0,030	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. - między aneksem a pokojem	m2	0,00	0,00			
1*	999	przedmiar = 0,00 m2 -- R -- robocizna 0,95 r-g/m2	r-g	0,000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7 d.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych - między pokojami	m2	1,80	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,80 m2 -- R -- robocizna 1,08 r-g/m2	r-g	1,944	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8 d.1	KNNR-W 3 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegły o gr. 1/2 cegły lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej - po drzwiach w ganku i pod oknem	m2	2,50	0,00			
1*	999	przedmiar = 2,50 m2 -- R -- robocizna 2,6 r-g/m2 -- M --	r-g	6,500	0,00	0,00		
2*	1800100	cegła budowlana pełna 48,6 szt./m2	szt.	121,500	0,00		0,00	
3*	2380815	zaprawa cementowo-wapienna M 7 0,032 m3/m2	m3	0,080	0,00		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
5*	34310	wyciąg 0,26 m-g/m2	m-g	0,650	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9 d.1	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m2	2,40	0,00			
1*	999	przedmiar = 2,40 m2 -- R -- robocizna 1,17 r-g/m2 -- M --	r-g	2,808	0,00	0,00		
2*	1701102	cement portlandzki z dodatkami"25" 0,0052 t/m2	t	0,012	0,00		0,00	
3*	1720211	wapno suchogaszone 6,6 kg/m2	kg	15,840	0,00		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0266 m3/m2	m3	0,064	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*	34312	wyciąg 0,05 m-g/m2	m-g	0,120	0,00			0,00
7*	43211	betoniarka 150 dm3 0,04 m-g/m2	m-g	0,096	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10 d.1	NNRNKB 202 0161-02	(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł ponad 1 m	szt	2,00	0,00			
1*	999	przedmiar = 2,00 szt -- R -- robocizna 1,84 r-g/szt -- M --	r-g	3,680	0,00	0,00		
2*	2380899	zaprawa 0,013 m3/szt	m3	0,026	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M2) 1,5 %	%		0,00		0,00	
4*	1990099	podokienniki PCV 1 szt./szt -- S --	szt.	2,000	0,00		0,00	
5*	31000	żuraw do 5t 0,04 m-g/szt	m-g	0,080	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11 d.1	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2	m2	2,00	0,00			
1*	999	przedmiar = 2,00 m2 -- R -- robocizna 3,52 r-g/m2 -- M --	r-g	7,040	0,00	0,00		
2*	1344499	kotwy stalowe 6 szt./m2	szt.	12,000	0,00		0,00	
3*	1470999	pianka poliuretanowa 0,33 dm3/m2	dm3	0,660	0,00		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	1478101	silikon 0,06 dm3/m2	dm3	0,120	0,00		0,00	
5*	1740100	gips szpachlowy 2,35 kg/m2	kg	4,700	0,00		0,00	
6*	2350400	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych 4,22 kg/m2	kg	8,440	0,00		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3 +M4+M5+M6) 1,5 %	%		0,00		0,00	
8*	1564999	okna i drzwi balkonowe z tworzyw 1 m2/m2 -- S --	m2	2,000	0,00		0,00	
9*	34000	wyciąg 0,05 m-g/m2	m-g	0,100	0,00			0,00
10*	39000	środek transportowy 0,06 m-g/m2	m-g	0,120	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
12 d.1	KNR-W 2-02 1022-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.25 m2 fabrycznie wykończone	m2	2,00	0,00			
1*	999	przedmiar = 2,00 m2 -- R -- robocizna 0,53 r-g/m2 -- M --	r-g	1,060	0,00	0,00		
2*	2710299	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 1 m2/m2 -- S --	m2	2,000	0,00		0,00	
3*	34000	wyciąg 0,04 m-g/m2	m-g	0,080	0,00			0,00
4*	39000	środek transportowy 0,02 m-g/m2	m-g	0,040	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
13 d.1	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.	1,00	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,00 szt. -- R -- robocizna 1,54 r-g/szt. -- M --	r-g	1,540	0,00	0,00		
2*	1510210	farba olejna do gruntowania 0,1 dm3/szt.	dm3	0,100	0,00		0,00	
3*	1510100	farba olejna nawierzchniowa 0,09 dm3/szt.	dm3	0,090	0,00		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3) 15 %	%		0,00		0,00	
5*	1322499	ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie 1 szt./szt. -- S --	szt.	1,000	0,00		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,03 m-g/szt.	m-g	0,030	0,00			0,00

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7*	39000	środek transportowy 0,02 m-g/szt.	m-g	0,020	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
14 d.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro- pod płytki	m2	13,93	0,00			
1*	999	przedmiar = 13,93 m2 -- R -- robocizna 0,3564 r-g/m2 -- M --	r-g	4,965	0,00	0,00		
2*	2380807	zaprawa cementowa M 12 0,0206 m3/m2	m3	0,287	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0309 m-g/m2	m-g	0,430	0,00			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,004	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
15 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	13,93	0,00			
1*	999	przedmiar = 13,93 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	0,836	0,00	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	2,925	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,003	0,00			0,00
5*	2x002	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,004	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
16 d.1	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - ganek i aneks kuchenny	m2	5,43	0,00			
1*	999	przedmiar = 5,43 m2 -- R -- robocizna 2,26 r-g/m2 -- M --	r-g	12,272	0,00	0,00		
2*	9_00017	płytki kamionkowe GRES 1,04 m2/m2	m2	5,647	0,00		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	9_00018	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka 7,22 kg/m2	kg	39,205	0,00		0,00	
4*	9_00020	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka 0,27 kg/m2	kg	1,466	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,03 m-g/m2	m-g	0,163	0,00			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,04 m-g/m2	m-g	0,217	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
17 d.1	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m	7,20	0,00			
1*	999	przedmiar = 7,20 m -- R -- robocizna 0,41 r-g/m -- M --	r-g	2,952	0,00	0,00		
2*	2525599	kształtki cokołowe podłogowe 1,02 m/m	m	7,344	0,00		0,00	
3*	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka 0,685 kg/m	kg	4,932	0,00		0,00	
4*	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka 0,048 kg/m	kg	0,346	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,0021 m-g/m	m-g	0,015	0,00			0,00
7*	39000	środek transportowy 0,0011 m-g/m	m-g	0,008	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
18 d.1	KNR-W 2-02 0608-03	Ułożenie podkładu pod panele podłogowe gr. 5 mm	m2	8,50	0,00			
1*	999	przedmiar = 8,50 m2 -- R -- robocizna 0,0891 r-g/m2 -- M --	r-g	0,757	0,00	0,00		
2*	1561099	podkład pod panele z płyt gr. 5mm 1,05 m2/m2	m2	8,925	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0032 m-g/m2	m-g	0,027	0,00			0,00
5*	39000	środek transportowy 0,0047 m-g/m2	m-g	0,040	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
19 d.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych na klik AC4 - 8 mm z listwami przyściennymi z PCV w pozostałej części kuchni od łazienki	m2	8,50	0,00			
1*	999	przedmiar = 8,50 m2 -- R -- robocizna 0,54 r-g/m2 -- M --	r-g	4,590	0,00	0,00		
2*	202x086	panele podłogowe AC4 - 8 mm 1,04 m2/m2	m2	8,840	0,00		0,00	
3*	2631999	listwy przyścienne PCV z narożnikami 1,16 m/m2	m	9,860	0,00		0,00	
4*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,015 kg/m2	kg	0,128	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,008 m-g/m2	m-g	0,068	0,00			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,018 m-g/m2	m-g	0,153	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
20 d.1	KNR-W 4-01 0415-08 analogia	Profil aluminiowy narożny łączący płytki z panelami	szt.	1,00	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,00 szt. -- R -- robocizna 0,75 r-g/szt. -- M --	r-g	0,750	0,00	0,00		
2*	2631799	Profil aluminiowy narożny 1 szt./szt.	szt.	1,000	0,00		0,00	
3*	1332000	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,060	0,00		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
21 d.1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	6,60	0,00			
1*	999	przedmiar = 6,60 m2 -- R -- robocizna 0,33 r-g/m2	r-g	2,178	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
22 d.1	KNR 4-01 0716-02 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	6,60	0,00			
		przedmiar = 6,60 m2 -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0,69 r-g/m2 -- M --	r-g	4,554	0,00	0,00		
2*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,0052 t/m2	t	0,034	0,00		0,00	
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0048 m3/m2	m3	0,032	0,00		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0266 m3/m2	m3	0,176	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,04 m-g/m2	m-g	0,264	0,00			0,00
7*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04 m-g/m2	m-g	0,264	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
23 d.1	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	57,95	0,00			
1*	999	przedmiar = 57,95 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	21,442	0,00	0,00		
2*	1720300	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2	m3	0,127	0,00		0,00	
3*	1740111	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	81,130	0,00		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,290	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*	34312	wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,580	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
24 d.1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2	13,02	0,00			
1*	999	przedmiar = 13,02 m2 -- R -- robocizna 0,55 r-g/m2 -- M --	r-g	7,161	0,00	0,00		
2*	1720300	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2	m3	0,029	0,00		0,00	
3*	1740111	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	18,228	0,00		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,065	0,00		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
6*	34312	-- S -- wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,130	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
25 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	13,02	0,00			
1*	999	przedmiar = 13,02 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2	r-g	0,781	0,00	0,00		
2*	202x050	-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	2,734	0,00		0,00	
3*	0000000	0,21 dm3/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
4*	34000	-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,003	0,00			0,00
5*	2x002	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,004	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
26 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	57,95	0,00			
1*	999	przedmiar = 57,95 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2	r-g	4,636	0,00	0,00		
2*	202x050	-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	12,749	0,00		0,00	
3*	0000000	0,22 dm3/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
4*	34000	-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,012	0,00			0,00
5*	2x002	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,017	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
27 d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	13,02	0,00			
1*	999	przedmiar = 13,02 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	1,654	0,00	0,00		
2*	1502110	-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	3,880	0,00		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
28 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	57,95	0,00			
1*	999	przedmiar = 57,95 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	7,360	0,00	0,00		
2*	1502110	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	16,574	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
29 d.1	KNR-W 2-02 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - bezbarwna. Fartuch nad zlewem	m2	3,60	0,00			
1*	999	przedmiar = 3,60 m2 -- R -- robocizna 0,716 r-g/m2	r-g	2,578	0,00	0,00		
2*	1510210	farba olejna do gruntowania 0,0985 dm3/m2	dm3	0,355	0,00		0,00	
3*	1510100	farba olejna nawierzchniowa bezbarwna 0,085 dm3/m2	dm3	0,306	0,00		0,00	
4*	1533199	grunt pokostowy 0,18 dm3/m2	dm3	0,648	0,00		0,00	
5*	1530999	rozcieńczalnik 0,0428 dm3/m2	dm3	0,154	0,00		0,00	
6*	1510710	szpachlówka olejno-żywiczna 0,5174 dm3/m2	dm3	1,863	0,00		0,00	
7*	3920099	papier ścierny 0,0245 m2/m2	m2	0,088	0,00		0,00	
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
9*	39000	środek transportowy 0,0016 m-g/m2	m-g	0,006	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2		POKÓJ						
30 d.2	KNR 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m3	0,86	0,00			
1*	999	przedmiar = 0,86 m3 -- R -- robocizna 13,01 r-g/m3	r-g	11,189	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
31 d.2	KNR 4-01 0310-04	Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów dymowych	szt.	1,00	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,00 szt. -- R -- robocizna 0,48 r-g/szt. -- M --	r-g	0,480	0,00	0,00		
2*	1800199	cegła budowlana pełna 4 szt/szt.	szt	4,000	0,00		0,00	
3*	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków 0,00099 t/szt.	t	0,001	0,00		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,005 m3/szt.	m3	0,005	0,00		0,00	
5*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,001 m3/szt.	m3	0,001	0,00		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
7*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,01 m-g/szt.	m-g	0,010	0,00			0,00
8*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,03 m-g/szt.	m-g	0,030	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
32 d.2	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2	1,12	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,12 m2 -- R -- robocizna 0,28 r-g/m2 -- M --	r-g	0,314	0,00	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od R) 25 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
33 d.2	KNR-W 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami w oknach	szt.	2,00	0,00			
1*	999	przedmiar = 2,00 szt. -- R -- robocizna 0,53 r-g/szt. -- M --	r-g	1,060	0,00	0,00		
2*	1348999	klameczki okienne 1 szt./szt.	szt.	2,000	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 8 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
34 d.2	KNR-W 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.	2,00	0,00			
1*	999	przedmiar = 2,00 szt. -- R -- robocizna 1,07 r-g/szt.	r-g	2,140	0,00	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
35 d.2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2	15,16	0,00			
1*	999	przedmiar = 15,16 m2 -- R -- robocizna 0,6588 r-g/m2 -- M --	r-g	9,987	0,00	0,00		
2*	2380807	zaprawa cementowa m. 12 0,0206 m3/m2	m3	0,312	0,00		0,00	
3*	1701100	cement 25 z dodatkami 0,0003 t/m2	t	0,005	0,00		0,00	
4*	2300400	masa asfaltowa 0,07 kg/m2	kg	1,061	0,00		0,00	
5*	3950101	drewno opałowe 0,12 kg/m2	kg	1,819	0,00		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
7*	34000	wyciąg 0,0313 m-g/m2	m-g	0,475	0,00			0,00
8*	39599	środek transportowy 0,0006 m-g/m2	m-g	0,009	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
36 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	15,16	0,00			
1*	999	przedmiar = 15,16 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	0,910	0,00	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	3,184	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,003	0,00			0,00
5*	2x002	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,005	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
37 d.2	KNR 2-02 0616-01 analogia	Pianka pod panele - jedna warstwa	m2	15,16	0,00			
1*	999	przedmiar = 15,16 m2 -- R -- robocizna 0,0832 r-g/m2 -- M --	r-g	1,261	0,00	0,00		
2*	2301099	pianka pod panele 1,19 m2/m2	m2	18,040	0,00		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
4*	34000	-- S -- wyciąg 0,0045 m-g/m2	m-g	0,068	0,00			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0012 m-g/m2	m-g	0,018	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
38 d.2	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych na klik AC4 gr. 8mm z listwą przyścienną i narożnikami z PCV	m2	15,16	0,00			
1*	999	przedmiar = 15,16 m2 -- R -- robocizna 0,54 r-g/m2	r-g	8,186	0,00	0,00		
2*	202x086	-- M -- panele podłogowe AC4 gr. 8mm 1,04 m2/m2	m2	15,766	0,00		0,00	
3*	2631999	listwy przyścienne z PCV z narożnikami 1,16 m/m2	m	17,586	0,00		0,00	
4*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,015 kg/m2	kg	0,227	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
6*	34000	-- S -- wyciąg 0,008 m-g/m2	m-g	0,121	0,00			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,018 m-g/m2	m-g	0,273	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
39 d.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	56,20	0,00			
1*	999	przedmiar = 56,20 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2	r-g	20,794	0,00	0,00		
2*	1720300	-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2	m3	0,124	0,00		0,00	
3*	1740111	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	78,680	0,00		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,281	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
6*	34312	-- S -- wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,562	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
40 d.2	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2	15,16	0,00			
1*	999	przedmiar = 15,16 m2 -- R -- robocizna 0,55 r-g/m2 -- M --	r-g	8,338	0,00	0,00		
2*	1720300	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2	m3	0,033	0,00		0,00	
3*	1740111	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	21,224	0,00		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,076	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*	34312	wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,152	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
41 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	15,16	0,00			
1*	999	przedmiar = 15,16 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	0,910	0,00	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	3,184	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,003	0,00			0,00
5*	2x002	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,005	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
42 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	56,20	0,00			
1*	999	przedmiar = 56,20 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	4,496	0,00	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2	dm3	12,364	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,011	0,00			0,00

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*	2x002	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,017	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
43 d.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	15,16	0,00			
1*	999	przedmiar = 15,16 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	1,925	0,00	0,00		
2*	1502110	-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	4,518	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
44 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	56,20	0,00			
1*	999	przedmiar = 56,20 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	7,137	0,00	0,00		
2*	1502110	-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	16,073	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
45 d.2	KNR-W 2-02 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - bezbarwna. łazienka	m2	5,58	0,00			
1*	999	przedmiar = 5,58 m2 -- R -- robocizna 0,716 r-g/m2	r-g	3,995	0,00	0,00		
2*	1510210	-- M -- farba olejna do gruntowania 0,0985 dm3/m2	dm3	0,550	0,00		0,00	
3*	1510100	farba olejna nawierzchniowa bezbarwna 0,085 dm3/m2	dm3	0,474	0,00		0,00	
4*	1533199	grunt pokostowy 0,18 dm3/m2	dm3	1,004	0,00		0,00	
5*	1530999	rozcieńczalnik 0,0428 dm3/m2	dm3	0,239	0,00		0,00	
6*	1510710	szpachlówka olejno-żywiczna 0,5174 dm3/m2	dm3	2,887	0,00		0,00	
7*	3920099	papier ścierny 0,0245 m2/m2	m2	0,137	0,00		0,00	
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9*	39000	środek transportowy 0,0016 m-g/m2	m-g	0,009	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
46 d.2	KNR AT-12 0103-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych NIDA (zielonych) na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Ściana 75A50 (wydzielenie łazienki)	m2	10,23	0,00			
1*	999	przedmiar = 10,23 m2 -- R -- robocizna' 2,41 r-g/m2 -- M --	r-g	24,654	0,00	0,00		
2*	1750899	płyty gipsowo-kartonowe NIDA wodoodporne (zielone) gr. 12,5 mm 2,06 m2/m2	m2	21,074	0,00		0,00	
3*	1323399	profile stalowe NIDA U50 0,84 m/m2	m	8,593	0,00		0,00	
4*	1323399	profile stalowe NIDA C50 2,08 m/m2	m	21,278	0,00		0,00	
5*	2310099	płyty z wełny mineralnej 1,05 m2/m2	m2	10,742	0,00		0,00	
6*	1568699	taśma uszczelniająca LNG 1,33 m/m2	m	13,606	0,00		0,00	
7*	1346399	blachowkręty 3,5 x 25 mm 32 szt./m2	szt.	327,360	0,00		0,00	
8*	8990499	kołki rozporowe 1,5 szt./m2	szt.	15,345	0,00		0,00	
9*	1740259	gips szpachlowy NIDA Start 0,6 kg/m2	kg	6,138	0,00		0,00	
10*	3902099	taśma zbrojąca LNG 3,5 m/m2	m	35,805	0,00		0,00	
11*	1740258	gips szpachlowy NIDA Finisz 0,25 kg/m2	kg	2,558	0,00		0,00	
12*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
13*	34000	wyciąg 0,035 m-g/m2	m-g	0,358	0,00			0,00
14*	95100	środek transportowy 0,028 m-g/m2	m-g	0,286	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
47 d.2	KNR AT-12 0109-05	Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA - drzwi łazienkowe "80"	m2	1,60	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,60 m2 -- R -- robocizna' 1,7 r-g/m2 -- M --	r-g	2,720	0,00	0,00		
2*	2719999	ościeżnice i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone łazienkowe 1 m2/m2	m2	1,600	0,00		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	1342299	kotwy do ościeżnic 3 szt./m2	szt.	4,800	0,00		0,00	
4*	1332499	gwoździe stolarskie 0,02 kg/m2	kg	0,032	0,00		0,00	
5*	1478501	pianka poliuretanowa 0,55 dm3/m2	dm3	0,880	0,00		0,00	
6*	2762720	ćwierćwałki 5,5 m/m2	m	8,800	0,00		0,00	
7*	1324699	profile stalowe NIDA UA50 3 m/m2	m	4,800	0,00		0,00	
8*	1324699	kątowniki do profili ościeżnicowych 2 szt./m2	szt.	3,200	0,00		0,00	
9*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
10*	34000	wyciąg 0,05 m-g/m2	m-g	0,080	0,00			0,00
11*	95100	środek transportowy 0,06 m-g/m2	m-g	0,096	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
48 d.2	KNR 2-02 1215-02 analogia	Obsadzenie w ścianie z płyty g-k kratki wentylacyjnej z kolankiem i wprowadzenie do wentylacji	szt.	1,00	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,00 szt. -- R -- robocizna 1,2741 r-g/szt. -- M --	r-g	1,274	0,00	0,00		
2*	1365099	kratka wentylacyjna PCV 1 szt/szt.	szt	1,000	0,00		0,00	
3*	2380807	zaprawa cementowa M 80 0,005 m3/szt.	m3	0,005	0,00		0,00	
4*	1511599	farba olejna do gruntowania 0,016 dm3/szt.	dm3	0,016	0,00		0,00	
5*	1511799	farba olejna nawierzchniowa 0,015 dm3/szt.	dm3	0,015	0,00		0,00	
6*		Kanał płaski systemu wentylacyjnego 1,50 m/szt.	m	1,500	0,00		0,00	
7*		kolanko PCV 1 szt/szt.	szt	1,000	0,00		0,00	
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3 +M4+M5+M7) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
9*	39599	środek transportowy 0,0028 m-g/szt.	m-g	0,003	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
49 d.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ścianka w.c.	m2	20,46	0,00			
1*	999	przedmiar = 20,46 m2 -- R -- robocizna 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	3,601	0,00	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1502110	farba emulsyjna 0,276 dm3/m2	dm3	5,647	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*	39000	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,006	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
50 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż przewodu wentylacyjnego FI 150 - 3,5 mb	lokal	1,00	0,00			
		przedmiar = 1,00 lokal. -- R --						
1*	999	Dostawa i montaż przewodu wentylacyjnego FI 150 - 3,5 mb 1 lokal/lokal.	lokal	1,000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
51 d.2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2	3,42	0,00			
		przedmiar = 3,42 m2 -- R --						
1*	999	robocizna 0,6588 r-g/m2 -- M --	r-g	2,253	0,00	0,00		
2*	2380807	zaprawa cementowa m. 12 0,0206 m3/m2	m3	0,070	0,00		0,00	
3*	1701100	cement 25 z dodatkami 0,0003 t/m2	t	0,001	0,00		0,00	
4*	2300400	masa asfaltowa 0,07 kg/m2	kg	0,239	0,00		0,00	
5*	3950101	drewno opałowe 0,12 kg/m2	kg	0,410	0,00		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
7*	34000	wyciąg 0,0313 m-g/m2	m-g	0,107	0,00			0,00
8*	39599	środek transportowy 0,0006 m-g/m2	m-g	0,002	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
52 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	3,42	0,00			
		przedmiar = 3,42 m2 -- R --						
1*	999	robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	0,205	0,00	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	0,718	0,00		0,00	
3*	0000000	0,21 dm3/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,001	0,00			0,00
5*	2x002	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,001	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
53 d.2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2	3,42	0,00			
1*	999	przedmiar = 3,42 m2 -- R -- robocizna 2,26 r-g/m2 -- M --	r-g	7,729	0,00	0,00		
2*	9_00017	płytki kamionkowe GRES 1,04 m2/m2	m2	3,557	0,00		0,00	
3*	9_00018	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka 7,22 kg/m2	kg	24,692	0,00		0,00	
4*	9_00020	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka 0,27 kg/m2	kg	0,923	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,03 m-g/m2	m-g	0,103	0,00			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,04 m-g/m2	m-g	0,137	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
54 d.2	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m	0,40	0,00			
1*	999	przedmiar = 0,40 m -- R -- robocizna 0,41 r-g/m -- M --	r-g	0,164	0,00	0,00		
2*	2525599	kształtki cokołowe podłogowe 1,02 m/m	m	0,408	0,00		0,00	
3*	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka 0,685 kg/m	kg	0,274	0,00		0,00	
4*	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka 0,048 kg/m	kg	0,019	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,0021 m-g/m	m-g	0,001	0,00			0,00
7*	39000	środek transportowy 0,0011 m-g/m	m-g	0,000	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
55 d.2	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km	m3	2,60	0,00			
1*	999	przedmiar = 2,60 m3 -- R -- robocizna 0,86 r-g/m3	r-g	2,236	0,00	0,00		
2*	39811	-- S -- samochód samowyladowczy 5 t 0,5 m-g/m3	m-g	1,300	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
56 d.2	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km Krotnosc = 9	m3	2,60	0,00			
1*	39811	przedmiar = 2,60 m3 -- S -- samochód samowyladowczy 5 t 0,02 * 9 = 0,18 m-g/m3	m-g	0,468	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
1	POKÓJ Z ANEKSEM KUCHENNYM i GANKIEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	POKÓJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Słownie: **zero i 00/100 zł**

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna		228,242	0,00	0,00
2	robocizna'	r-g	27,374	0,00	0,00
3	Dostawa i montaż przewodu wentylacyjnego FI 150 - 3,5 mb	lokal	1,000	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie	szt.	1,000	0,000	1,000	0,00	0,00
2	profile stalowe NIDA U50	m	8,593	0,000	8,593	0,00	0,00
3	profile stalowe NIDA C50	m	21,278	0,000	21,278	0,00	0,00
4	profile stalowe NIDA UA50	m	4,800	0,000	4,800	0,00	0,00
5	kątowniki do profili ościeżnicowych	szt.	3,200	0,000	3,200	0,00	0,00
6	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,355	0,000	0,355	0,00	0,00
7	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,060	0,000	0,060	0,00	0,00
8	gwoździe stolarskie	kg	0,032	0,000	0,032	0,00	0,00
9	kotwy do ościeżnic	szt.	4,800	0,000	4,800	0,00	0,00
10	kotwy stalowe	szt.	12,000	0,000	12,000	0,00	0,00
11	blachowkręty 3,5 x 25 mm	szt.	327,360	0,000	327,360	0,00	0,00
12	klameczki okienne	szt.	2,000	0,000	2,000	0,00	0,00
13	kratka wentylacyjna PCV	szt.	1,000	0,000	1,000	0,00	0,00
14	pianka poliuretanowa	dm3	0,660	0,000	0,660	0,00	0,00
15	silikon	dm3	0,120	0,000	0,120	0,00	0,00
16	pianka poliuretanowa	dm3	0,880	0,000	0,880	0,00	0,00
17	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm3	41,045	0,000	41,045	0,00	0,00
18	farba emulsyjna	dm3	5,647	0,000	5,647	0,00	0,00
19	farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,090	0,000	0,090	0,00	0,00
20	farba olejna nawierzchniowa bezbarwna	dm3	0,780	0,000	0,780	0,00	0,00
21	farba olejna do gruntowania	dm3	1,004	0,000	1,004	0,00	0,00
22	szpachlówka olejno-żywiczna	dm3	4,750	0,000	4,750	0,00	0,00
23	farba olejna do gruntowania	dm3	0,016	0,000	0,016	0,00	0,00
24	farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,015	0,000	0,015	0,00	0,00
25	rozcieńczalnik	dm3	0,393	0,000	0,393	0,00	0,00
26	grunt pokostowy	dm3	1,652	0,000	1,652	0,00	0,00
27	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	5,206	0,000	5,206	0,00	0,00
28	podkład pod panele z płyt gr. 5mm	m2	8,925	0,000	8,925	0,00	0,00
29	okna i drzwi balkonowe z tworzyw	m2	2,000	0,000	2,000	0,00	0,00
30	taśma uszczelniająca LNG	m	13,606	0,000	13,606	0,00	0,00
31	piasek do zapraw	m3	0,064	0,000	0,064	0,00	0,00
32	piasek do zapraw	m3	0,010	0,000	0,010	0,00	0,00
33	piasek do zapraw	m3	0,176	0,000	0,176	0,00	0,00
34	piasek do zapraw	m3	0,712	0,000	0,712	0,00	0,00
35	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0,002	0,000	0,002	0,00	0,00
36	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,034	0,000	0,034	0,00	0,00
37	cement 25 z dodatkami	t	0,006	0,000	0,006	0,00	0,00
38	cement portlandzki z dodatkami"25"	t	0,012	0,000	0,012	0,00	0,00
39	wapno suchogaszone	kg	15,840	0,000	15,840	0,00	0,00
40	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m3	0,313	0,000	0,313	0,00	0,00
41	gips szpachlowy	kg	4,700	0,000	4,700	0,00	0,00
42	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	199,262	0,000	199,262	0,00	0,00
43	gips szpachlowy NIDA Finisz	kg	2,558	0,000	2,558	0,00	0,00
44	gips szpachlowy NIDA Start	kg	6,138	0,000	6,138	0,00	0,00
45	płyty gipsowo-kartonowe NIDA wodoodporne (zielone) gr. 12,5 mm	m2	21,074	0,000	21,074	0,00	0,00

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
46	cegła budowlana pełna	szt.	121,500	0,000	121,500	0,00	0,00
47	cegła budowlana pełna	szt.	8,000	0,000	8,000	0,00	0,00
48	podokienniki PCV	szt.	2,000	0,000	2,000	0,00	0,00
49	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	6,827	0,000	6,827	0,00	0,00
50	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	31,031	0,000	31,031	0,00	0,00
51	panele podłogowe AC4 - 8 mm	m2	8,840	0,000	8,840	0,00	0,00
52	panele podłogowe AC4 gr. 8mm	m2	15,766	0,000	15,766	0,00	0,00
53	masa asfaltowa	kg	1,301	0,000	1,301	0,00	0,00
54	pianka pod panele	m2	18,040	0,000	18,040	0,00	0,00
55	płyty z wełny mineralnej	m2	10,742	0,000	10,742	0,00	0,00
56	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	8,440	0,000	8,440	0,00	0,00
57	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m3	0,002	0,000	0,002	0,00	0,00
58	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m3	0,032	0,000	0,032	0,00	0,00
59	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0,365	0,000	0,365	0,00	0,00
60	zaprawa cementowa M 12	m3	0,287	0,000	0,287	0,00	0,00
61	zaprawa cementowa m. 12	m3	0,383	0,000	0,383	0,00	0,00
62	zaprawa cementowa M 80	m3	0,005	0,000	0,005	0,00	0,00
63	zaprawa cementowo-wapienna M 7	m3	0,080	0,000	0,080	0,00	0,00
64	zaprawa	m3	0,026	0,000	0,026	0,00	0,00
65	kształtki cokołowe podłogowe	m	7,752	0,000	7,752	0,00	0,00
66	Profil aluminiowy narożny	szt.	1,000	0,000	1,000	0,00	0,00
67	listwy przyściennne PCV z narożnikami	m	9,860	0,000	9,860	0,00	0,00
68	listwy przyściennne z PCV z narożnikami	m	17,586	0,000	17,586	0,00	0,00
69	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m2	2,000	0,000	2,000	0,00	0,00
70	ościeżnice i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone łazienkowe	m2	1,600	0,000	1,600	0,00	0,00
71	ćwierćwałki	m	8,800	0,000	8,800	0,00	0,00
72	taśma zbrojąca LNG	m	35,805	0,000	35,805	0,00	0,00
73	papier ścierny	m2	0,225	0,000	0,225	0,00	0,00
74	drewno opałowe	kg	2,230	0,000	2,230	0,00	0,00
75	kołki rozporowe	szt.	15,345	0,000	15,345	0,00	0,00
76	płytki kamionkowe GRES	m2	9,204	0,000	9,204	0,00	0,00
77	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka	kg	63,897	0,000	63,897	0,00	0,00
78	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	2,390	0,000	2,390	0,00	0,00
79	Kanał płaski systemu wentylacyjnego	m	1,500	0,000	1,500	0,00	0,00
80	kolanko PCV	szt.	1,000	0,000	1,000	0,00	0,00
81	materiały pomocnicze	zł		0,000	0,000		0,00
RAZEM							0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	środek transportowy	m-g	0,052	0,00	0,00
2	żuraw do 5t	m-g	0,080	0,00	0,00
3	wyciągi towarowo-osobowe i budowlane	m-g	0,040	0,00	0,00
4	wyciąg	m-g	1,057	0,00	0,00
5	wyciąg	m-g	1,204	0,00	0,00
6	wyciąg	m-g	0,650	0,00	0,00
7	wyciąg	m-g	0,120	0,00	0,00
8	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,324	0,00	0,00

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
9	wyciąg	m-g	1,423	0,00	0,00
10	środek transportowy	m-g	0,201	0,00	0,00
11	środek transportowy	m-g	0,048	0,00	0,00
12	samochód skrzyniowy 5 t	m-g	0,010	0,00	0,00
13	środek transportowy	m-g	0,365	0,00	0,00
14	środek transportowy	m-g	0,451	0,00	0,00
15	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	1,768	0,00	0,00
16	betoniarka 150 dm3	m-g	0,096	0,00	0,00
17	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,284	0,00	0,00
18	środek transportowy	m-g	0,382	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: **zero i 00/100 zł**

Zestawienie odpadów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Transport
-----	-------	------	-------	------------	---------	-----------

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		3
1 POKÓJ Z ANEKSEM KUCHENNYM I GANKIEM		3
2 POKÓJ		5
Kosztorys		8
1 POKÓJ Z ANEKSEM KUCHENNYM I GANKIEM		8
2 POKÓJ		17
Tabela elementów scalonych		28
Zestawienie robocizny		29
Zestawienie materiałów		29
Zestawienie sprzętu		30
Zestawienie odpadów		31
Ogólna charakterystyka obiektu		32
Spis treści		33