

---

## Spytki 1A m 4

NAZWA INWESTYCJI: Remont pustostanu  
ADRES INWESTYCJI: Spytki 1A m 4, 33-100 Tarnów  
NAZWA INWESTORA: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA: ul. Waryńskiego 9

---

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł  
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	0,000	0,000	0,000	<b>0,000</b>	0,00%

**Słownie:**        **zero i 00/100 zł**

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>KOSZTORYS:</b>								
1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	19,810	0,0000			
1*		obmiar = 19,810 m2 -- R -- robocizna 0,18 r-g/m2	r-g	3,5658	0,0000	0,000		
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,000</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,000</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe np. LENTEX Orion lub podobne - Wykładzina PCV heterogeniczna, klasa użytkowa zakres od 31 do 34, klasa trudnopalności Cfl-s1, grubość całkowita wykładziny min. 2mm, grubość warstwy ścieralnej min. 0,5mm, odporność na ścieranie T.	m2	19,810	0,0000			
1*		obmiar = 19,810 m2 -- R -- robocizna 0,395 r-g/m2 -- M --	r-g	7,8250	0,0000	0,000		
2*		wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej 1,09 m2/m2	m2	21,5929	0,0000		0,000	
3*		szybkowiązący klej dyspersyjny 0,25 kg/m2	kg	4,9525	0,0000		0,000	
4*		pasta podłogowa bezbarwna 0,1 kg/m2	kg	1,9810	0,0000		0,000	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,000	
6*		wyciąg 0,0057 m-g/m2	m-g	0,1129	0,0000			0,000
7*		środek transportowy 0,0041 m-g/m2	m-g	0,0812	0,0000			0,000
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,000</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,000</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
3	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Posadzki - listwy przyściennie PCV z narożnikami	m	22,500	0,0000			
1*		obmiar = 22,500 m -- R -- robocizna 0,0826 r-g/m -- M --	r-g	1,8585	0,0000	0,000		
2*		listwy przyściennie PCV z narożnikami 1,16 m/m	m	26,1000	0,0000		0,000	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,03 kg/m	kg	0,6750	0,0000		0,000	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,000	

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		wyciąg 0,0004 m-g/m	m-g	0,0090	0,0000			0,000
6*		środek transportowy 0,0004 m-g/m	m-g	0,0090	0,0000			0,000
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,000</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,000</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
4	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	12,500	0,0000			
1*		obmiar = 12,500 m2 -- R -- robocizna 0,33 r-g/m2	r-g	4,1250	0,0000	0,000		
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,000</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,000</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
5	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2	12,500	0,0000			
1*		obmiar = 12,500 m2 -- R -- robocizna 0,5729 r-g/m2	r-g	7,1613	0,0000	0,000		
2*		-- M -- zaprawa wapienna M 4 0,0027 m3/m2	m3	0,0338	0,0000		0,000	
3*		zaprawa cementowo wapienna M 15 0,0206 m3/m2	m3	0,2575	0,0000		0,000	
4*		zaprawa cementowo-wapienna m 50 0,0021 m3/m2	m3	0,0263	0,0000		0,000	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,000	
6*		-- S -- wyciąg 0,0378 m-g/m2	m-g	0,4725	0,0000			0,000
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,000</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,000</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
6	KNR-W 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania	m2	15,200	0,0000			
1*		obmiar = 15,200 m2 -- R -- robocizna 0,13 r-g/m2	r-g	1,9760	0,0000	0,000		
2*		-- M -- środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe 0,143 kg/m2	kg	2,1736	0,0000		0,000	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,000	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,000</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,000</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	51,170	0,0000			
1*		obmiar = 51,170 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	18,9329	0,0000	0,000		
2*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2	m3	0,1126	0,0000		0,000	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	71,6380	0,0000		0,000	
4*		piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,2559	0,0000		0,000	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%		0,0000		0,000	
6*		wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,5117	0,0000			0,000
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,000</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,000</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
8	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2	19,810	0,0000			
1*		obmiar = 19,810 m2 -- R -- robocizna 0,55 r-g/m2 -- M --	r-g	10,8955	0,0000	0,000		
2*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2	m3	0,0436	0,0000		0,000	
3*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	27,7340	0,0000		0,000	
4*		piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,0991	0,0000		0,000	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%		0,0000		0,000	
6*		wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,1981	0,0000			0,000
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,000</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,000</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	19,810	0,0000			
1*		obmiar = 19,810 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	1,1886	0,0000	0,000		
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	4,1601	0,0000		0,000	

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,000	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0040	0,0000			0,000
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0059	0,0000			0,000
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,000</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,000</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	63,670	0,0000			
1*		obmiar = 63,670 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2	r-g	5,0936	0,0000	0,000		
2*		-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	14,0074	0,0000		0,000	
3*		0,22 dm3/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,000	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0127	0,0000			0,000
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0191	0,0000			0,000
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,000</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,000</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
11	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	63,670	0,0000			
1*		obmiar = 63,670 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	8,0861	0,0000	0,000		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	18,2096	0,0000		0,000	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,000	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,000</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,000</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
12	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	19,810	0,0000			
1*		obmiar = 19,810 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	2,5159	0,0000	0,000		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	5,9034	0,0000		0,000	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,000	

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,000</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,000</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
13	KNR-W 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia fartuch nad zlewem	m2	1,600	0,0000			
1*		obmiar = 1,600 m2 -- R -- robocizna 0,635 r-g/m2 -- M --	r-g	1,0160	0,0000	0,000		
2*		grunt pokostowy 0,18 dm3/m2	dm3	0,2880	0,0000		0,000	
3*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,085 dm3/m2	dm3	0,1360	0,0000		0,000	
4*		rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych 0,043 dm3/m2	dm3	0,0688	0,0000		0,000	
5*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,099 dm3/m2	dm3	0,1584	0,0000		0,000	
6*		szpachlówka olejno żywiczna na tynki biała 0,517 dm3/m2	dm3	0,8272	0,0000		0,000	
7*		gips budowlany 0,004 kg/m2	kg	0,0064	0,0000		0,000	
8*		papier ścierny w arkuszach 0,483 ark./m2	ark.	0,7728	0,0000		0,000	
9*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,000	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,000</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,000</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
14	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1,000	0,0000			
1*		obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt. -- M --	r-g	0,6800	0,0000	0,000		
2*		cegła budowlana pełna 2 szt./szt.	szt.	2,0000	0,0000		0,000	
3*		cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 2,07 kg/szt.	kg	2,0700	0,0000		0,000	
4*		piasek do zapraw 0,005 m3/szt.	m3	0,0050	0,0000		0,000	
5*		kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,0000		0,000	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,000	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,000</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,000</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
15	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - drzwi wejściowe	m2	1,800	0,0000			
1*		obmiar = 1,800 m2 -- R -- robocizna 0,62*1*2 = 1,24 r-g/m2 -- M --	r-g	2,2320	0,0000	0,000		
2*		szpachlówka celulozowa na tynki 0,075*1*2 = 0,15 dm3/m2	dm3	0,2700	0,0000		0,000	
3*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,081*1*2 = 0,162 dm3/m2	dm3	0,2916	0,0000		0,000	
4*		papier ścierny w arkuszach 0,49*1*2 = 0,98 ark./m2	ark.	1,7640	0,0000		0,000	
5*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,087*1*2 = 0,174 dm3/m2	dm3	0,3132	0,0000		0,000	
6*		benzyna do lakierów 0,038*1*2 = 0,076 dm3/m2	dm3	0,1368	0,0000		0,000	
7*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,000	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,000</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,000</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
16	KNR-W 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.	1,000	0,0000			
1*		obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,53 r-g/szt. -- M --	r-g	0,5300	0,0000	0,000		
2*		klamka z szyldem 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,0000		0,000	
3*		materiały pomocnicze(od M) 8 %	%		0,0000		0,000	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,000</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,000</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
17	KNR-W 4-01 0919-26	Wymiana wkładki do drzwi wejściowych	szt.	1,000	0,0000			
1*		obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,88 r-g/szt. -- M --	r-g	0,8800	0,0000	0,000		
2*		wkładka drzwiowa 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,0000		0,000	
3*		materiały pomocnicze(od M) 8 %	%		0,0000		0,000	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,000</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,000</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								



## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
18	KNR 19-01 1113-01 analogia	Oczyszczenie z sadzy kanału,	szt.	1,000	0,0000			
1*		obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 1,38 r-g/szt.	r-g	1,3800	0,0000	0,000		
2*		-- M -- materiały pomocnicze 1 %	%		0,0000		0,000	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,000</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,000</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
19	KNR 19-01 1121-15	Wymiana blachy przedpiecowej	szt.	1,000	0,0000			
1*		obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 1,22 r-g/szt.	r-g	1,2200	0,0000	0,000		
2*		-- M -- blacha przedpiecowa 1 kg/szt.	kg	1,0000	0,0000		0,000	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,000	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,000</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,000</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
20	KNR 19-01 1121-03	Wymiana drzwiczek paleniskowych kuchennych	szt.	1,000	0,0000			
1*		obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 2,2 r-g/szt.	r-g	2,2000	0,0000	0,000		
2*		-- M -- drzwiczka paleniskowe 2,6 kg/szt.	kg	2,6000	0,0000		0,000	
3*		glina surowa szamotowa 5,4 kg/szt.	kg	5,4000	0,0000		0,000	
4*		cegła budowlana pełna 0,5 szt./szt.	szt.	0,5000	0,0000		0,000	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,000	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,000</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,000</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
21	KNR 19-01 1121-07	Wymiana płyty kuchennej bez otworów	szt.	2,000	0,0000			
1*		obmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 1,82 r-g/szt.	r-g	3,6400	0,0000	0,000		
2*		-- M -- płyty kuchenne 20,75 kg/szt.	kg	41,5000	0,0000		0,000	
3*		glina surowa zduńska 0,005 m3/szt.	m3	0,0100	0,0000		0,000	
4*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,000	

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,000</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,000</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
22	KNR 19-01 1123-05 analogia	Mycie trzonu kuchennego	szt.	1,000	0,0000			
1*		obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,07 r-g/szt.	r-g	0,0700	0,0000	0,000		
2*		-- M -- środki do mycia op. 500 ml 0,75 szt/szt.	szt	0,7500	0,0000		0,000	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,000</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,000</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
23	kalk. własna	Wykonanie kontroli przewodu kominowego i dostarczenie pozytywnej Opini Kominiarskiej	szt.	1,000	0,0000			
1*		obmiar = 1,000 szt. -- M -- Opinia Kominiarska 1 lokal/szt.	lokal	1,0000	0,0000		0,000	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,000</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,000</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
24	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzysięganego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	1,200	0,0000			
1*		obmiar = 1,200 m3 -- R -- robocizna 0,86 r-g/m3	r-g	1,0320	0,0000	0,000		
2*		-- S -- samochód samowyladowczy 5 t 0,5 m-g/m3	m-g	0,6000	0,0000			0,000
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,000</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,000</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
25	KNR-W 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami w oknach	szt.	2,000	0,0000			
1*		obmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 0,53 r-g/szt.	r-g	1,0600	0,0000	0,000		
2*		-- M -- klameczki okienne 1 szt/szt.	szt	2,0000	0,0000		0,000	
3*		materiały pomocnicze(od M) 8 %	%		0,0000		0,000	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,000</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,000</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
26	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m3	1,200	0,0000			
1*		obmiar = 1,200 m3 -- S -- samochód samowyładowczy 5 t 0,02 * 9 = 0,18 m-g/m3	m-g	0,2160	0,0000			0,000
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,000</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,000</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
27	KNR-W 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.	2,000	0,0000			
1*		obmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 1,07 r-g/szt.	r-g	2,1400	0,0000	0,000		
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,000</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,000</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								

## PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	<b>0,000</b>				
RAZEM	<b>0,000</b>				

OGÓŁEM 0,00

**Słownie:** zero i 00/100 zł

## Ceny robocizny

Lp.	Indeks	Nazwa	Cena jedn.	Wsp. ceny	Cena dost.	Rabat maks.	Rabat	Kod dostawcy
1	999	robocizna	0,00	1	0,00	0%	0%	

## Ceny materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	Cena jedn.	Wsp. ceny	Cena dost.	Rabat maks.	Rabat	Kod dostawcy
1	1050199	benzyna do lakierów	0,00	1	0,00	0%	0%	
2	1300199	drzwiczka paleniskowe	0,00	1	0,00	0%	0%	
3	1300199	płyty kuchenne	0,00	1	0,00	0%	0%	
4	1332000	gwoździe budowlane okrągłe gołe	0,00	1	0,00	0%	0%	
5	1348999	klamka z szyldem	0,00	1	0,00	0%	0%	
6	1348999	wkładka drzwiowa	0,00	1	0,00	0%	0%	
7	1348999	klameczki okienne	0,00	1	0,00	0%	0%	
8	1351701	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	0,00	1	0,00	0%	0%	
9	1360000	blacha przedpiecowa	0,00	1	0,00	0%	0%	
10	1412399	środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe	0,00	1	0,00	0%	0%	
11	1502110	farby emulsyjne nawierzchniowe	0,00	1	0,00	0%	0%	
12	1510100	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	0,00	1	0,00	0%	0%	
13	1510210	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	0,00	1	0,00	0%	0%	
14	1510711	szpachlówka olejno żywiczna na tynki biała	0,00	1	0,00	0%	0%	
15	1513250	szpachlówka celulozowa na tynki	0,00	1	0,00	0%	0%	
16	1530000	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	0,00	1	0,00	0%	0%	
17	1533199	grunt pokostowy	0,00	1	0,00	0%	0%	
18	1534101	pastą podłogową bezbarwną	0,00	1	0,00	0%	0%	
19	1553912	szybkowiążący klej dyspersyjny	0,00	1	0,00	0%	0%	
20	1563099	wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej	0,00	1	0,00	0%	0%	
21	1602003	piasek do zapraw	0,00	1	0,00	0%	0%	
22	1602099	piasek do zapraw	0,00	1	0,00	0%	0%	
23	1640200	glina surowa szamotowa	0,00	1	0,00	0%	0%	
24	1640301	glina surowa zduniska	0,00	1	0,00	0%	0%	
25	1700310	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	0,00	1	0,00	0%	0%	
26	1720300	ciasto wapienne (wapno gaszone)	0,00	1	0,00	0%	0%	
27	1740100	gips budowlany	0,00	1	0,00	0%	0%	
28	1740111	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	0,00	1	0,00	0%	0%	
29	1800199	cegła budowlana pełna	0,00	1	0,00	0%	0%	
30	1800199	cegła budowlana pełna	0,00	1	0,00	0%	0%	
31	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	0,00	1	0,00	0%	0%	
32	2380800	zaprawa wapienna M 4	0,00	1	0,00	0%	0%	
33	2380802	zaprawa cementowo wapienna M 15	0,00	1	0,00	0%	0%	
34	2380806	zaprawa cementowo-wapienna m 50	0,00	1	0,00	0%	0%	
35	2631199	listwy przyściennie PCV z narożnikami	0,00	1	0,00	0%	0%	
36	3920099	papier ścierny w arkuszach	0,00	1	0,00	0%	0%	
37		Opinia Kominiarska	0,00	1	0,00	0%	0%	
38		środki do mycia op. 500 ml	0,00	1	0,00	0%	0%	
39	0000000	materiały pomocnicze						

## Ceny sprzętu

Lp.	Indeks	Nazwa	Cena jedn.	Wsp. ceny	Cena dost.	Rabat maks.	Rabat	Kod dostawcy
1	34000	wyciąg	0,00	1	0,00	0%	0%	
2	34312	wyciąg	0,00	1	0,00	0%	0%	
3	39000	środek transportowy	0,00	1	0,00	0%	0%	
4	39599	środek transportowy	0,00	1	0,00	0%	0%	
5	39811	samochód samowyladowczy 5 t	0,00	1	0,00	0%	0%	