



ZESTAWIENIE STALI:								
ELEMENT:		Poz. P2				ILOŚĆ:	2	
Nr. poz.	Przekrój	Długość 1m.b. lub 1 szt. [mm]	Masa 1 pozycji [kg]	Masa 1 pozycji [kg]	Ilość na element	Masa pozycji	Suma dla elementu	Stal
1.1	RP 300x200x6	11590	45.20	523.87	1	523.87	1047.7	S235
2	bl. 5x295	195	11.58	2.26	2	4.52	9.0	S235
RAZEM WG GATUNKU STALI [kg]:				528.4			1056.8	S235
DODATEK NA SPOINY [kg]:				10.6			21.1	
RAZEM [kg]:				539.0			1077.9	
MASA CAŁKOWITA DLA ELEMENTU [kg]:								1077.9

ZESTAWIENIE ŚRUB:

1. Połączenie PŁATEW P1 - RYGIEL M16x155 kl.8.8 - Szluk: 16

2. Połączenie PŁATEW P2 - RYGIEL M16x270 kl.8.8 - Szluk: 16

ZESTAWIENIE STALI:								
ELEMENT:		Poz. P1				ILOŚĆ:	2	
Nr. poz.	Przełoż	Długość [mm]	Masa 1m.b. lub 1 szt. [kg]	Masa 1 pozycji [kg]	Ilość na element	Masa pozycji	Suma dla elementu	Stal
1.1	RP 300x100x6	11590	35.80	414.92	1	414.92	829.8	S235
2	bl. 5x295	95	11.58	1.10	2	2.20	4.4	S235
RAZEM WG GATUNKU STALI [kg]:						417.1	834.2	S235
DODATEK NA SPOINY [kg]:						8.3	16.7	
RAZEM [kg]:						425.5	850.9	
MASA CAŁKOWITA DLA ELEMENTU [kg]:						850.9		

- UWAGI:
- Rysunek przedstawia jedynie elementy konstrukcyjne. Należy go rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi oraz pozostałych branż.
 - Dane materiałowe:
 - STAL PROFLOWANA: S235
 - Elementy zabezpieczyć antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe.
 - Kategoria korozyjności C3.
 - Nieoznaczone spoiny wykonać jako czołowe lub pachwinowe obustronne na całą długość przylegania elementów.
 - Sprawdzić zgodność wymiarów i poziomów ze stanem istniejącym. Wszelkie niezgodności należy zgłosić projektantowi przed rozpoczęciem prac.

Pracowniowy projekt jest dokumentem autorskim z dnia 4. Lutego 1994r. (07-11. IV 24. 05. 83 r. dnia 23. Lutego 1994r. z późn. zm.). Zmniejszenie egzemplarzy, odpisywanie lub jakiegokolwiek innego wprowadzenie do druku bez zgody autora są zabronione.	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
SZAFRON SZENDZIELORZ	
UL. ŚW. JANA PAWŁA 1143B	
43-215 STUJENICE	
TEL. 32 449 02 47	
PROJEKT	
INWESTOR:	
WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE	
UL. POWSTAŃCÓW 52 KATOWICE 40-024	
NAZWA INWESTYCJI:	
BUDOWA WIATY TRZYSTANOWISKOWEJ DLA AMBULANSÓW	
ORAZ ROZBIÓRKA CZĘŚCI GARAŻU ISTNIEJĄCEGO	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	
UL. TYSIĄCLECIA 88 KATOWICE 40-871	
BUDOWLA:	
WIATA	
FAZA:	
PROJEKT TECHNICZNY	
BRANŻA: KONSERWACJA	
NAZWA RYSUNKU:	
SKALA: 1:10	
PŁATWIE STALOWE P1 I P2	
NR RYSUNKU: K203	
DIREKTOR ZESPÓŁU PROJEKTOWEGO:	
mgr Małgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ	
DATA: 07.2021	
PROJEKTOWAŁ:	
mgr inż. Michał SKORUPA	
upr. nr SLK4258/POOK/12	
PROJEKTOWAŁ:	
mgr inż. Waldemar KAROLCZUK	
upr. nr SLK7419/PWBK/17	
PODPIS:	