

STADIUM PROJEKTU:

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

NAZWA OBIEKTU:

Przebudowa ulicy Zacisznej w miejscowości Skrwilno

ADRES OBIEKTU:

**gm. Skrwilno
powiat rypiński**

INWESTOR:



**Gmina Skrwilno
ul. Rypińska 7
87-510 Skrwilno**

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



**DM-PROJ
Ostrowite 172
87-522 Ostrowite
tel.: 535 208 688**

OPRACOWANIE:

PRZEDMIAR ROBÓT

**CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE
CPV 45233220 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG
CPV 45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH
CPV 45233140-2 ROBOTY DROGOWE**

| <i>FUNKCJA</i> | <i>IMIĘ i NAZWISKO, NR UPRAWNIEŃ</i> | <i>PODPIS</i> |
|----------------|---|---------------|
| PROJEKTANT: | mgr inż. Mariusz Majewski KUP/0116/POOD/13 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej | |
| DATA: | 05.2024 | Nr egz.: |

SPIS DZIAŁÓW

1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV 45111200-0:

- **ROBOTY PRYGOTOWAWCZE**

2. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG

KOD CPV 45233220

- **NAWIERZCHNIE**
- **ELEMENTY ULIC**

3. INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH

KOD CPV 45233290-8

- **OZNAKOWANIE PIONOWE**
- **OZNAKOWANIE POZIOME**

4. ROBOTY DROGOWE

KOD CPV 45233140-2:

- **INNE ROBOTY**

**PRZEDMIAR ROBÓT
BRANŻA DROGOWA**

Przebudowa ulicy Zacisznej w miejscowości Skrwilno

| Lp | Nr ST Kod poz. Przedmiaru | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | |
|----|---------------------------------|--|----------------|-------|
| | | | Naz | Ilość |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| x | x | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x |
| 1 | D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym | km | 0.296 |
| 2 | D.01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych - roboty do wykonania przez Zamawiającego we własnym zakresie | m | 110 |
| 3 | D.01.02.04 | Rozebranie obrzeży betonowych - roboty do wykonania przez Zamawiającego we własnym zakresie | m | 110 |
| 4 | D.01.02.04 | Rozebranie ław betonowych pod krawężnikami i obrzeżami - roboty do wykonania przez Zamawiającego we własnym zakresie | m ³ | 15 |
| 5 | D.01.02.04 | Zdjęcie tarcz znaków drogowych - roboty do wykonania przez Zamawiającego we własnym zakresie | szt. | 4 |
| 6 | D.01.02.04 | Rozebranie słupków do znaków drogowych - roboty do wykonania przez Zamawiającego we własnym zakresie | szt. | 4 |
| x | x | NAWIERZCHNIE | x | x |
| 7 | D.04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych | m ² | 1870 |
| 8 | D.04.03.01 | Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych | m ² | 1870 |
| 9 | D.05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 11 S gr.5cm - nawierzchnia jezdni | m ² | 1870 |
| 10 | D.05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wyrównawcza AC 16 W w ilości 100kg/m2wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni jezdni nawierzchnia jezdni | t | 10 |
| 11 | D.05.03.11 | Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, średnia grubość warstwy 4cm wraz z odwiezieniem urobku | m ² | 1870 |
| 12 | D.05.03.23 | Przełożenia nawierzchni z kostki betonowej - usunięcie lokalnych nierówności drogi dla pieszych | m ² | 310 |
| 13 | D.05.03.23a | Wykonanie nawierzchni z ostrzegawczej kostki polimerobetonowej z wypustkami (kolor żółty) o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm - nawierzchnia drogi dla pieszych (w rejonie przejść dla pieszych) | m ² | 6 |
| x | x | OZNAKOWANIE POZIOME | x | x |
| 14 | D07.01.01 | Oznakowanie poziome - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych | m ² | 20 |
| x | x | OZNAKOWANIE PIONOWE | x | x |
| 15 | D.07.02.01 | Ustawienie słupków do znaków z rur stalowych o średnicy 50mm | szt. | 12 |
| 16 | D.07.02.01 | Przymocowanie tarcz znaków do słupków - znaki średnie, drogowaskazy, tabliczki do znaków | szt. | 12 |
| 17 | D.07.02.01 | Ustawienie lustra drogowego U-18a o średnicy 80mm | szt. | 1 |
| x | x | ELEMENTY ULIC | x | |
| 18 | D.08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30cm na ławie z oporem z betonu C12/15 | m | 110 |
| 19 | D.08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x22cm na ławie z oporem z betonu C12/15 - przejścia dla pieszych | m | 16 |
| 20 | D.08.03.01 | Ustawienie obrzeża betonowego o wym. 8x30cm na ławie betonowej z oporem | m | 110 |
| x | x | INNE ROBOTY | x | x |
| 21 | D.07.07.01 | Budowa słupa oświetleniowego hybrydowego z oprawą LED, wysięgnikiem, konstrukcjami, panelami fotowoltaicznymi, turbiną wiatrową, sterownikiem, akumulatorami, fundamentem – kompletnego | szt. | 4 |
| 22 | D.01.03.06 | Regulacja pionowa kratek ściekowych wraz z wymianą wpustów żeliwnych z kołnierzem | szt. | 4 |
| 23 | D.01.03.06 | Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych wraz z wymianą włazu kanałowego (pokrywa i pierścień) | szt. | 5 |
| 24 | D.01.03.06 | Regulacja wysokościowa zaworów wodociagowych | szt. | 2 |
| 25 | D.01.01.01 | Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej | km | 0.296 |