

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - kuchnia	m ²		
		6,65	m ²	6,65	
				RAZEM	6,65
2	Kalkulacja własna	Rozebranie obicia ścian - płyty meblowe w kuchni, rozbiórka szafy w zabudowie w pokoju wraz z rozbiórką ścianki działowej 0,6x2,8 m w pokoju	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	KNR 4-04 0405-03 analogia	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m ²		
		14,01+12,65+17,7+7,14	m ²	51,50	
				RAZEM	51,50
4	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet - fototapeta w pokoju	m ²		
		5	m ²	5,00	
				RAZEM	5,00
5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennnej z płytek - przedpokój	m ²		
		4	m ²	4,00	
				RAZEM	4,00
6	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - korytarz, kuchnia	m ²		
		7,14+6,65	m ²	13,79	
				RAZEM	13,79
7	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm - korytarz, kuchnia	m ²		
		13,79	m ²	13,79	
				RAZEM	13,79
8	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm - pokoje wartość szacunkowa	m ²		
		20	m ²	20,00	
				RAZEM	20,00
9	KNR 4-01 0426-04 analogia	Rozebranie obicia sufitu podwieszanego z płyt g-k	m ²		
		7,14	m ²	7,14	
				RAZEM	7,14
10	KNR 4-01 0701-01 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych drapowanych i baranka - korytarz i kuchnia	m ²		
		2,8*2*(4,67+2,55)+2,54*2,75	m ²	47,42	
				RAZEM	47,42
11	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany - wszystkie powierzchnie	m ²		
		2,8*2*(4,67+2,55)+2,8*2*(3,53+3,97)+2,8*2*(2,64+4,79)+2,8*2*(4,77+3,71)+2,75*2*(2,62+2,54)+2,5*2*(2,53+1,64)	m ²	220,76	
				RAZEM	220,76
12	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity - wszystkie powierzchnie	m ²		
		1,25*4,67+1,3*1+3,53*3,97+2,64*4,79+4,77*3,71+2,62*2,54+2,53*1,64	m ²	62,30	
				RAZEM	62,30
13	KNR 9-09 0302-01 analogia	Sufit w systemie Knauf D 112 z płyt gipsowo-kartonowych - jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym istniejącym	m ²		
		7,14	m ²	7,14	
				RAZEM	7,14
14	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - drzwi pokojowe, łazienkowe i do schowka	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
15	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
		1,7*3	m	5,10	
				RAZEM	5,10
16	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach	m ²		
		20	m ²	20,00	
				RAZEM	20,00
17	KNR 2-02 0814-01 analogia	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach - wszystkie powierzchnie bez pasa płytek w łazience	m ²		
		220,76-1,5*2*(2,53+1,64)	m ²	208,25	
				RAZEM	208,25

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-02 0814-02	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na stropach - wszystkie powierzchnie	m ²		
		62,3	m ²	62,30	
				RAZEM	62,30
19	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany -podłogi gipsowych z gruntowaniem - pokoje 1, 2 i 3, kuchnia, przedpokój	m ²		
		220,76-20,85	m ²	199,91	
				RAZEM	199,91
20	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany ponad płytkami w łazience farbą zmywalną, nienasiąkliwą z przeznaczeniem do łazienki	m ²		
		1,2*(1,67*2+1,64)	m ²	5,98	
				RAZEM	5,98
21	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - wszystkie sufity	m ²		
		62,3	m ²	62,30	
				RAZEM	62,30
22	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - kuchnia	m ²		
		6,65	m ²	6,65	
				RAZEM	6,65
23	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - pokoje, wraz z podkładem, grubość podkładu dobrać do występujących nierówności, kolor naturalnego dębu, do uzgodnienia z Najemcą	m ²		
		14,01+12,65+17,7	m ²	44,36	
				RAZEM	44,36
24	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych winylowych wodoodpornych - kuchnia, korytarz wraz z podkładem, grubość podkładu dobrać do występujących nierówności, kolor naturalnego dębu, do uzgodnienia z Najemcą, zbliżony do paneli podłogowych w pokojach	m ²		
		7,14+6,65	m ²	13,79	
				RAZEM	13,79
25	KNR 4-01 0322-04 analogia	Obsadzenie ram, wycieraczek p.a. drzwiczki rewizyjne wodomierzowe	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
26	KNR 4-01 0321-02 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł - parapet wewnętrzny pcv, k. biały dł. 1,7 m	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
27	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
28	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
29	KNR 4-01 0320-03 analogia	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł - szerokość przejścia w świetle min. 0,8 x2,0 m - drzwi do pokoi, łazienki	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
30	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednokierunkowe szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone - łazienka, pokoje (w łazience 1 szt. drzwi jako drzwi łazienkowe z kratką nawiewną lub tulejami wentylacyjnymi zgodnie z RMI w sprawie war. techn. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, otwierane na zewnątrz pomieszczenia), kolor biały	m ²		
		0,8*2*4	m ²	6,40	
				RAZEM	6,40
31	KNR 4-01 0920-20 analogia	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
32	KNR 4-01 0920-25	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
33	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych -higrosterowalne	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
35	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		0,6*0,15*2*(10+10)	m ²	3,60	
				RAZEM	3,60
36	Kalkulacja własna	Wyczyszczenie drzwi kabiny prysznicowej, płytek w łazience, okien, zabezpieczenia wszelkich elementów niepodlegających remontowi	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
37	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
38	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
39	Kalkulacja własna	Utylizacja	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00