

Wyniki w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy, montażu i uruchomienia dwukanałowego układu GC/MS z dozownikiem HeadSpace i stacją SPME, zestawu do charakterystyki spektroskopowej atmosferycznych cząstek stałych i pyłów drogowych oraz wysokorozdzielczego spektrometru ASA w ramach projektu ATOMIN 2.0.

(Nr sprawy: 80.272.408.2022)

Kraków, dnia 16 lutego 2022 r.

**Do wszystkich Wykonawców**

*Dotyczy: postępowanie na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy, montażu i uruchomienia dwukanałowego układu GC/MS z dozownikiem HeadSpace i stacją SPME, zestawu do charakterystyki spektroskopowej atmosferycznych cząstek stałych i pyłów drogowych oraz wysokorozdzielczego spektrometru ASA w ramach projektu ATOMIN 2.0. (Nr sprawy: 80.272.408.2022)*

**ZAWIADOMIENIE  
o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania**

*Szanowni Państwo,*

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż:

**W Części I Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 3 złożoną przez „SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna, ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin, cena brutto 928.650,00 zł.** Uzasadnieniem wyboru jest złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań Zamawiającego określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za co oferta otrzymała: 99,61 pkt (kryterium „Cena brutto za przedmiot zamówienia”: 98,00 pkt, „Średnie zużycie prądu na godzinę pracy urządzenia”: 0,61 pkt, „Zużycie helu na godzinę pracy urządzenia”: 1,00 pkt) .

Pozostali wykonawcy złożyli następujące oferty:

Firma Perlan Technologies Polska Sp. z o.o., Ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa, cena brutto 946.814,00 zł., otrzymała: 97,46 pkt (kryterium „Cena brutto za przedmiot zamówienia”: 96,12 pkt, „Średnie zużycie prądu na godzinę pracy urządzenia”: 1,00 pkt, „Zużycie helu na godzinę pracy urządzenia”: 0,34 pkt).

**W Części II przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione, na podstawie art.255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż nie złożono żadnej oferty.**

**W Części III Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 1 złożoną przez MS Spektrum Szkolmowski Spółka Jawna, ul. Lubomira 4 lok. 4, 04-002 Warszawa, cena brutto 479.700,00 zł.** Uzasadnieniem wyboru jest złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań Zamawiającego określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za co oferta otrzymała: 100,00 pkt (kryterium „Cena brutto za przedmiot zamówienia”: 98,00 pkt, „Średnie zużycie prądu na godzinę pracy urządzenia”: 1,00 pkt, „Zużycie acetylenu na godzinę pracy urządzenia”: 1,00 pkt) .

Zamawiający informuje, że od powyższego rozstrzygnięcia przysługuje odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale IX ustawy PZP.

Piotr Molczyk