

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 6

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylone terenu %
6	11.Mursk	IB	12-20-3-11-111 -f -03	800	100	700	gruntowa nieulepszona	1
6	11.Mursk	IB	12-20-3-11-111 -f -04	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
6	11.Mursk	IB	12-20-3-11-61 -d -00	200	200	0		
6	11.Mursk	IB	12-20-3-11-6A -g -00	300	300	0		
6	11.Mursk	IIIAU	12-20-3-11-114 -d -00	100	100	0		0
6	11.Mursk	IIIAU	12-20-3-11-114 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
6	11.Mursk	IIIAU	12-20-3-11-114 -j -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
6	11.Mursk	IIIAU	12-20-3-11-114 -k -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
6	11.Mursk	IIIAU	12-20-3-11-114 -m -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
6	11.Mursk	PR	12-20-3-11- - -	800	400	400	gruntowa nieulepszona	0
6	11.Mursk	PRZEST	12-20-3-11-17 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
6	11.Mursk	PTP	12-20-3-11- - -	800	400	400	gruntowa nieulepszona	0
6	11.Mursk	PTW	12-20-3-11- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
6	11.Mursk	TPP	12-20-3-11-10 -c -00	200	200	0		0
6	11.Mursk	TPP	12-20-3-11-10 -f -00	100	100	0		0
6	11.Mursk	TPP	12-20-3-11-118 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
6	11.Mursk	TPP	12-20-3-11-118 -d -00	200	200	0		0
6	11.Mursk	TPP	12-20-3-11-118 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
6	11.Mursk	TPP	12-20-3-11-175 -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
6	11.Mursk	TPP	12-20-3-11-61 -d -00	200	200	0		0
6	11.Mursk	TPP	12-20-3-11-8 -c -00	100	100	0		0
6	11.Mursk	TWP	12-20-3-11-10 -b -00	100	100	0		0
6	11.Mursk	TWP	12-20-3-11-147 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
6	11.Mursk	TWP	12-20-3-11-148 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
6	11.Mursk	TWP	12-20-3-11-175 -i -00	100	100	0		0
6	11.Mursk	TWP	12-20-3-11-176 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
6	11.Mursk	TWP	12-20-3-11-176 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
6	11.Mursk	TWP	12-20-3-11-176 -g -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
6	11.Mursk	TWP	12-20-3-11-177 -a -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
6	11.Mursk	TWP	12-20-3-11-177 -g -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
6	11.Mursk	TWP	12-20-3-11-177 -h -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
6	11.Mursk	TWP	12-20-3-11-177 -k -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	4
6	11.Mursk	TWP	12-20-3-11-178 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
6	11.Mursk	TWP	12-20-3-11-178 -g -00	100	100	0		0
6	11.Mursk	TWP	12-20-3-11-178 -i -00	100	100	0		2
6	15.Przyborowo	IB	12-20-3-15-310 -d -99	200	200	0		10
6	15.Przyborowo	IIIAU	12-20-3-15-302 -l -00	300	300	0		0
6	15.Przyborowo	PR	12-20-3-15- - -	800	800	0		0
6	15.Przyborowo	PTP	12-20-3-15- - -	800	800	0		0
6	15.Przyborowo	PTW	12-20-3-15- - -	100	100	0		0
6	15.Przyborowo	TPP	12-20-3-15-239 -f -00	100	100	0		0
6	15.Przyborowo	TPP	12-20-3-15-239 -h -00	100	100	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
6	15.Przyborowo	TPP	12-20-3-15-239 -o -00	100	100	0		0
6	15.Przyborowo	TPP	12-20-3-15-304 -d -99	300	300	0		0
6	15.Przyborowo	TPP	12-20-3-15-304 -g -99	100	100	0		0
6	15.Przyborowo	TPP	12-20-3-15-304 -h -00	100	100	0		0
6	15.Przyborowo	TPP	12-20-3-15-304 -j -00	100	100	0		0
6	15.Przyborowo	TPP	12-20-3-15-304 -k -00	100	100	0		0
6	15.Przyborowo	TPP	12-20-3-15-306 -c -00	100	100	0		0
6	15.Przyborowo	TPP	12-20-3-15-308 -c -99	200	200	0		0
6	15.Przyborowo	TPP	12-20-3-15-308 -d -99	500	500	0		0
6	15.Przyborowo	TWP	12-20-3-15-209 -m -00	200	200	0		0
6	15.Przyborowo	TWP	12-20-3-15-210 -c -00	200	200	0		0
6	15.Przyborowo	TWP	12-20-3-15-210 -g -00	100	100	0		0
6	15.Przyborowo	TWP	12-20-3-15-210 -i -00	300	300	0		0
6	15.Przyborowo	TWP	12-20-3-15-210 -m -00	200	200	0		0
6	15.Przyborowo	TWP	12-20-3-15-277 -c -00	200	200	0		0
6	16.L.Szkółkarskie Dziłno	DRZEW	12-20-3-16-273 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
6	16.L.Szkółkarskie Dziłno	IIIAU	12-20-3-16-241 -j -00	100	100	0		10
6	16.L.Szkółkarskie Dziłno	PR	12-20-3-16- - -	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
6	16.L.Szkółkarskie Dziłno	PTP	12-20-3-16- - -	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
6	16.L.Szkółkarskie Dziłno	PTW	12-20-3-16- - -	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
6	16.L.Szkółkarskie Dziłno	TPP	12-20-3-16-241 -b -00	200	200	0		0
6	16.L.Szkółkarskie Dziłno	TPP	12-20-3-16-241 -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0