IZOLACJA POZIOMA W FORMIE INIEKCJI

STROP NAD NIEOGRZEWANĄ CZĘŚCIĄ PIWNICY
DOCIEPLIĆ STYROPIANEM
(KLEJĄC STYROPIAN OD SPODU)
O WSPÓŁCZYNNIKU PRZEWODZENIA CIEPŁA
Λ = 0,032W/MK GR.11CM

PODŁOGA W PIWNICY - POW. 173M²
DOCIEPLIĆ STYROPIANEM POSADZKOWYM O WSPÓŁCZYNNIKU
PRZEWODZENIA CIEPŁA Λ = 0,036 W/MK GR.10CM

STROP NAD NIEOGRZEWANĄ CZĘŚCIĄ PIWNICY
DOCIEPLIĆ STYROPIANEM
(KLEJĄC STYROPIAN OD SPODU)
O WSPÓŁCZYNNIKU PRZEWODZENIA CIEPŁA
Λ = 0,032W/MK GR.11CM



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ W ZAKRESIE OPRACOWANIA - PIWNICA			
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. (m²)	POSADZKA
01.01	WIATROŁAP	3.22	BIAŁE LASTRYKO
01.02	PORTIERNIA	6.02	BIAŁE LASTRYKO
01.03	SZATNIA	30.06	BIAŁE LASTRYKO
01.04	MAGAZYN	19.09	GRES TECHNICZNY
01.05	POM. GOSPODARCZE	5.66	GRES
01.06	KOMUNIKACJA	35.44	BIAŁE LASTRYKO
01.07	TOALETA MĘSKA	7.96	GRES
01.08	TOALETA DAMSKA	7.60	GRES
01.09	POM. POMOCNICZE	11.99	GRES
01.10	POM. POMOCNICZE	11.99	GRES
01.11	KL. SCHODOWA	22.11	BIAŁE LASTRYKO
01.12	POM. POMOCNICZE	7.31	GRES
01.13	POM. GOSPODARCZE	24.08	
01.14	POM. GOSPODARCZE	52.33	
01.15	KOTŁOWNIA	32.22	
01.16	KOTŁOWNIA	4.71	
01.17	KORYTARZ	8.93	
01.18	KORYTARZ	4.04	
01.19	POM. GOSPODARCZE	8.04	
01.20	POM. GOSPODARCZE	2.96	
01.21	POM. GOSPODARCZE	3.18	
01.22	POM. GOSPODARCZE	8.12	
01.23	POM. GOSPODARCZE	3.96	
01.24	POM. GOSPODARCZE	2.67	
01.25	POM. GOSPODARCZE	2.75	
01.26	POM. GOSPODARCZE	6.24	
01.27	POM. GOSPODARCZE	2.84	
SUMA			

SW1 — ŚCIANA WEWNĘTRZNA PIWNIC
- STYROPIAN O WSPÓŁCZYNNIKU PRZEWODZENIA CIEPŁA Λ = 0,032W/mK GR.14CM

SZ1 — ŚCIANA ZEWNĘTRZNA KONDYGNACJI NADZIEMNEJ
- STYROPIAN O WSPÓŁCZYNNIKU PRZEWODZENIA CIEPŁA Λ = 0,032W/mK GR.14CM

SZ2 — ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PRZY GRUNCIE
- STYROPIAN O WSPÓŁCZYNNIKU PRZEWODZENIA CIEPŁA Λ = 0,032W/mK GR.12CM

P1 — PODŁOGA W PIWNICY - POW. 173m²
- STYROPIAN POSADZKOWY O WSPÓŁCZYNNIKU PRZEWODZENIA CIEPŁA Λ = 0,036 W/MK GR.10CM

SP — STROP NAD NIEOGRZEWANĄ CZĘŚCIĄ PIWNICY -200m²
- STYROPIAN (KLEJĄC STYROPIAN OD SPODU) O WSPÓŁCZYNNIKU PRZEWODZENIA CIEPŁA Λ = 0,032W/MK GR.11CM

N

SZKOŁA PODSTAWIOWA NR 21,
UL. NA STOKU 43 80-811 GDAŃSK
RZUT PIWNICY

UWAGA: NA OBIEKCIE RÓWNOLEGLE PROWADZONE BĘDĄ ROBOTY BUDOWLANE W RAMACH PROJEKTU "DOSTOSOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21, PRZY UL. NA STOKU 43 DO POTRZEB WYNIKAJĄCYCH Z REFORMY EDUKACJI"

P.H.U. TAROS - PRACOWNIA PROJEKTOWA

TAROS

NR ARCHIWALNY 2019/XX

TEMAT:	G1 - KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH ORAZ SPORTOWYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY MIASTA GDAŃSKA - W LATACH 2017-2020 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 UL. NA STOKU 43		
ADRES:	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 UL. NA STOKU 43 , 80-811 GDAŃSK DZ.NR EW. 151 OBRĘB 80		
RYSUNEK:	RZUT PIWNICY		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	arch. Tadeusz Rostkowski arch. Adam Pochylski	GT-NB-63/105/76 w spec. architektonicznej	
SPRAWDZAJĄCY:	arch. Karolina Paluszyńska-Czekaj	PO/KK/408/2011 w spec. architektonicznej	
01.2019 r.	BRANŻA: ARCHITEKTURA	SKALA 1:100	A 01