



- LEGENDA:
- woda zimna (PEX/Al/PEX)
 - ciepła woda użytkowa (PEX/Al/PEX)
 - zimna woda (stal oc.)
 - kanalizacja sanitarna (PP/PVC)

- UWAGI:
- Przewody prowadzić z zachowaniem zasad kompensacji wg wytycznych producenta.
 - Przewody przez przegrody budowlane prowadzić w stalowych tulejach ochronnych.
 - Wszystkie przewody należy zaizolować termicznie.
 - Wszystkie materiały i urządzenia podano jako wzorcowe, dopuszcza się stosowanie zamienników pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyższej jakości oraz zapewnienia wymaganych parametrów.
 - W razie niezgodności skontaktować się z projektantem.
 - Wszystkie wymiary oraz lokalizacje urządzeń i przewodów sprawdzić w naturze.
 - W najwyższych punktach zamontować automatyczne odpowietzniki.

BRANŻA BUDOWLANA	tytuł rysunku: Rzut piwnicy – instalacja wod-kan		
obiekt: Modernizacja instalacji wod-kan w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Rypinie	inwestor: Zespół Szkół nr 3 w Rypinie ul. Nowy Rynek 17 87-500 Rypin		
specjalność: sanitarna	skala: 1:100	data: maj 2023	lokalizacja: dz. nr 792 obręb 0001 Rypin, 041201_1 Rypin
Nazwisko imię nr uprawnień		Podpis	RYS.NR
Projektant	mgr inż. Borys Kwiatkowski upr. nr KUP/0071/PWBS/20		S1
Sprawdzający			