

ZESTAWIENIE STOLARKI skala 1:100

OZNACZENIE		240/140	240/120	110/165	110/100	D100/210+N110x66
SCHEMAT						
WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY	S	2400	2400	1100	1100	1100
	H	1400	1200	1650	1000	2760
ILOŚĆ	L	3	1	13	2	-
	P					1
RAZEM		3	1	13	2	1
UWAGI		okno dwuskrzydłowe, jedno skrzydło rozwierno-uchylne, drugie skrzydło rozwierno-uchylne, PCV z nawiewnikami U=0,9 W/m²K kolor biały	okno dwuskrzydłowe, jedno skrzydło rozwierno-uchylne, drugie skrzydło rozwierno-uchylne, PCV z nawiewnikami U=0,9 W/m²K kolor biały	okno jednoskrzydłowe rozwierno-uchylne PCV z nawiewnikami U=0,9 W/m²K kolor biały	okno jednoskrzydłowe rozwierno-uchylne PCV z nawiewnikami U=0,9 W/m²K kolor biały	drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe przeszklone, aluminiowe z górnym naswietleniem stałym U=1,3 W/m²K kolor biały

**UWAGA!: PRZED ZAMÓWIENIEM DRZWI NALEŻY DOKONAĆ PONOWNEGO
POMIARU OTWORÓW ORAZ USTALIĆ WYMAGI ODNOŚNIE STOLARKI DLA DANEGO POMIESZCZENIA.
W OŚCIEŻNICY OKIEN NALEŻY WYKONAĆ NAWIEWKI INFILTRACYJNE.**

 PRACOWNIA PROJEKTOWO-BUDOWLANA "TECTI" Monika Szyszka 14-200 Itawa, ul. Andersa 1/1 tel. 608 525 406		
Projektował:	inż. Monika Szyszka nr ewid. WAM/0066/P00K/05	Podpis:
Adres inwestycji: Susz, ul. J.Wybickiego 9 dz. nr 108/1, obr. 0005 m.Susz		
Obiekt, temat: Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Suszu		
Tytuł rys. ZESTAWIENIE STOLARKI		
Data:	Skala:	Rys. nr
06.2021r.	1:100	—
ACADLT 2010 Nr seryjny 351-75962908		