



POZIOM ODWIESEŃ									
Rzędne niwelety	121.71	121.60	121.50	121.39	121.29	121.18	121.08	120.97	120.87
Rzędne istniejące	121.71	121.06	120.94	120.87	120.79	120.71	120.63	120.55	120.43
Różnice rzędnych	0.00	0.54	0.56	0.53	0.50	0.48	0.45	0.42	0.44
Elementy niwelety	L=193.80m I=-1.05%								
Elementy trasy	PROSTA L=530.00m								
Odległości	00.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00
Kilometraż	0+000	0+100	0+200	0+300	0+400	0+500	0+530		

LEGENDA:

Projekowana niweleta drogi gminnej

Projekowana niweleta rowu drogowego i zbiornika odporowującego

Investor:

Gmina Krośnice

99-340 Krośnice, ul. Poznańska 5

Jednostka projektowa:

Zarząd Inwestycji Sp. z o.o.

Nazwa inwestycji:

99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a, tel./fax. (0-24) 254-09-80

Nazwa inwestycji:

Budowa odcinka drogi gminnej wraz z budową infrastruktury  
obrób Morawce - Krzewie, gm. Krośnice

Adres inwestycji:

Krośnice, obręb Morawce - Krzewie

Brand:

DROGOWA

Przeznaczenie projektu:

Profil podłużny

Projektant:

mgr inż. Tomasz Holc

Sprawdzący:

mgr inż. Krzysztof Jazwiński

Skala:

1:1000/100

Data:

09.2021r.

Nr projektu:

2

upr. LOP/0700/PWOD/07

upr. LOP/252/PWOD/13