


RYSUNEK KONSTRUKCYJNY ODTWORZENIA NAWIERZCHNI WG. KATEGORI RUCHU KR1 (ul. Słoneczna, Szkolna i Zakrzewska)



UWAGA:
-nieży stosować skroplenia międzywarstwowe (na podbudowie z kruszywa oraz pomiędzy warstwami bitumicznymi) przy użyciu emulsji szybkorozpadowej kationowej lub asfaltem upłynnionym
-łączenie warstw ścieralnych z asfaltobetonu należy wykonać za pomocą taśmy bitumicznej

- 1 grunt zasypowy zagęszczony do wskaźnika zagęszczenia 1,00 stabilizowany mechanicznie warstwami gr 25cm
- 2 warstwa 50,00cm
- 3 podsyпка piaskowa warstwa 15,00cm

<div>Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "S O N D A" ul. Nadrzeczna 57/59 lok. nr 12, 42-200 Częstochowa tel/fax 034 365-14-54, tel.324-96-91, e-mail: pwsonda@poczta.onet.pl</div>		
nazwa projektu:	PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ WRAZ Z PRZYLĄCZAMI, KANALIZACJI TŁOCZNEJ ORAZ CZTERECH PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WALEŃCZÓW, GM.OPATÓW.	
nazwa rysunku:	RYSUNEK KONSTRUKCYJNY ODTWORZENIA NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH WG. KATEGORI RUCHU KR1.	Skala: -
projektował:	mgr Inż. Barbara NOSOL Upr. w specjalności Instalacyjno-inżynierijnej UAN-VIII-7342/14/183	nr rys. 33
sprawił:	mgr Inż. Przemysław Gawron Upr. w specjalności Instalacyjno-inżynierijnej SLK/6063/PWBS/15	Data opracowania 2021r.