

1	PROJEKTOWANE ZADASZENIE ISTNIEJĄCEGO TARASU OD STRONY ZACHODNIEJ	WYMIANA WSZYSTKICH PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH:	
2	PROJEKTOWANE POSZERZENIE DASZKU NAD WEJŚCIEM OD STRONY WSCHODNIEJ	- 21 SZT. W KONDYGNACJI PIWNIC,	6
3	WYMIANA NAWIERZCHNI SCHODÓW PRZED WEJŚCIEM (jedyne dwa pierwsze stopnie) POZOSTAŁE DO OCZYSZCZENIA	- 23 SZT. W KONDYGNACJI PARTERU,	
4	WYMIANA PODBITKI DASZKU NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM OD STRONY WSCHODNIEJ	- 25 SZT W KONDYGNACJI PIĘTRA	
WYMIANA WYPRAWY TYNKARSKIEJ NA COKOLACH:		UWAGA ! Parapety wykonać w kolorystyce tożsamej z kolorystyką elewacji	7
WYMIANA WYPRAWY TYNKARSKIEJ NA COKOLACH:		WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH	
5	UWAGA ! Wykonać cokoł w kolorze ciemnoszarym w technologii jak dla pozostałych parti elewacji. Nie dopuszcza się użycia tynku mozaikowego.	OCIEPLENIE ŚCIAN PIWNIC NA GŁĘBOKOŚCI 100 CM PONIŻEJ POZIOMU TERENU ZALECANE WYKONANIE OCIEPLENIA NA CAŁEJ WYSOKOŚCI AŻ DO WIERZCHU ŁAWY FUNDAMENTOWEJ.	
		8	

9	WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ ZGODNIE Z RYSUNKAMI BRANŻY ELEKTRYCZNEJ.
ODTWORZENIE KOLORYSTYKI ELEWACJI. DOPUSZCZA SIĘ UŻYĆ SCHEMATU BARW OPARTEGO NA TRZECZ KOLORACH.	
a	tynk trasowy wg palety KEIM EXLUSIV 9294 RGB: R.219 G.209B.197 jako farba podstawowa ścian.
b	tynk trasowy wg palety KEIM EXLUSIV 9292 RGB: R.207 G.194 B.178 tynk wydzielający lizeny w centralnym rzucie, cokoł
c	tynk trasowy wg palety KEIM EXLUSIV 9298 RGB: R.235 G.228 B.217 lizeny, gzymsy, podparapety, opaski okienne parapetów, kapełków, bazy łizery, gzymsu podkarkapowego
UWAGI	


UWAGI !  
- NALEŻY ZASTOSOWAĆ TYNK CIEPŁOŁONNY Z ODTWORZENIEM ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW DETALU ARCHITEKTONICZNEGO T.J. USKOKOWY GZYMS PODOKAPOWY, OPASKI OKIENNE (COFNIĘTE WZGLĘDEM ŁICA ŚCIANY) ORAZ WYSUNIĘTE GZYMSY POD-PARAPETOWE.

- NIE DOPUSZCZA SIĘ WYDZIELANIA PASÓW FLANKUJĄCYCH W NAROŻACH BUDYNKU.  
- NIE DOPUSZCZA SIĘ UŻYCIA TYNKU MOZAIKOWEGO.

- NA ETAPIE WYKONAWSTWA WYBÓR BARWY NALEŻY WYKONAĆ WG TECHNOLOGII PRODUCENTA PRZY UZGODNIENIU Z GŁÓWNYM SPECJALISTĄ DS. OCHRONY ZABYTKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W BRZEGU,

## ELEWACJA POŁUDNIOWA

### skala 1:100

<div><div><div><div><div><div></div><div>DOMUS</div></div></div><div><div>BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH</div><div>45-960 OPOLE ul. Ślawicka 23a</div></div></div></div></div>		POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA DZIECI W PIECZY ZASTĘPCZEJ, NA TERENIE POWIATU BRZESKIEGO - BUDOWA NOWYCH I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH PLACÓWEK	
Temat:	POWIAT BRZESKI z siedzibą w BRZEGU		
Inwestor:	49-300 BRZEG, ul. Robotnicza 20		
Loka izacja:	"ZIELONY DÓW" ul. Zamkowa 23/1, 49-345 Skorogoszcz "DOM NAD RZEKĄ" ul. Zamkowa 23/2, 49-345 Skorogoszcz		
Projektował:	mgr inż arch. Agata Gąsowska upr.bud.nr 12/DOSOKK/2017		
Sprawił:	mgr inż arch. Agnieszka Sowa-Picz upr.bud.nr 01/OPOKK/2013		
Nazwa rysunku:	ELEWACJA POŁUDNIOWA		
Faza opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY		
Skala: 1 : 100	listopad 2022		Rys. nr 9