

Dotyczy PN 50/19-dostawa antybiotyków oraz innych leków p/infekcyjnych-dogrywka

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że dostarczony przedmiot umowy do ostatniego dnia terminu ważności jest pełnowartościowy i dopuszczony do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do pkt 5 następującej treści:”...Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.”

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w wyjątkowych sytuacjach dostawy produktów z krótszym terminem ważności niż 12 - miesięczny, pod warunkiem uzyskania każdorazowo zgody kierownika apteki lub osoby go zastępującej.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów-tabletka na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania drogi podania i miejsca wchłaniania-pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę fiołki na ampułki i odwrotnie?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza-za wyjątkiem pozycji gdzie wyraźnie zaznaczono,aby nie zmieniać

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę fiołki lub ampułki na ampulko-strzykawkę i odwrotnie?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza-za wyjątkiem pozycji gdzie wyraźnie zaznaczono,aby nie zmieniać

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę wielkości opakowania.Proszę podać sposób przeliczenia- do 2 miejsc po przecinku czy do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zmianę wielkości opakowań-prosimy o przeliczanie zaokrąglając do pełnych opakowań w górę.

Pytanie 6

Czy Zamawiający pod pojęciem możliwości zmiany wielkości opakowania rozumie również zmianę gramatury (gramy,kilogramy,mililitry,litry,itd.)Przykładowo:Zamawiający wymaga maści w opakowaniu 25g, czy można zaoferować maść w opakowaniu 20g lub 30g? Max.30% większe lub mniejsze opakowanie?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia-pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny I informacji pod pakietem?

Odpowiedź

Prosimy o podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem.