

DACH PŁASKI - ZAKRES PRAC:

- OCIEPLENIE DACHU PŁASKIEGO STYROPAPĄ O WSPÓŁCZYNNIKU U = 0,038 W/m²*K O GRUBOŚCI 10CM

- DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH; WYKONANIE NOWEGO POKRYCIA DACHOWEGO NA KONSTRUKCJI STALOWEJ - wg. PROJEKTU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI

- MONTAŻ ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH Z KOPUŁĄ TRANSPARENTNĄ DO DACHÓW PŁASKICH

- WYKONANIE NOWEGO POKRYCIA DACHU PŁASKIEGO Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

DACH SKOŚNY - ZAKRES PRAC:

- OCIEPLENIE DACHU SKOŚNEGO OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ PŁYTAMI PIR (CZĘŚĆ DWUKONDYGNACYJNA I ŁĄCZNIK) O WSPÓŁCZYNNIKU U = 0,023 W/m²*K O GRUBOŚCI 10CM

- DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH OKIEN DACHOWYCH

- WYKONANIE NOWEGO POKRYCIA DACHOWEGO Z BLACHODACHÓWKI

- MONTAŻ NOWYCH RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH , OBRÓBEK BLACHARSKICH Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ W KOLORZE RAL 7026

OZNACZENIA:

projektowane ocieplenie dachu płaskiego styropapą gr. 10cm, λ = 0,038 W/m²*K
pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej

projektowane ocieplenie dachu skośnego płytami PIR od strony zewnętrznej gr. 10cm, λ = 0,023 W/m²*K
pokrycie dachu z blachodachówki

UWAGA:

1. Dokumentacja sporządzona na podkładach inwentaryzacyjnych- wszystkie wymiary podczas wykonywania prac bezwzględnie sprawdzić na budowie
2. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej stanowią integralną część opracowania
3. Rzut rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami
6. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wymagają uzgodnienia z Projektantem
7. Zastosowanie wszelkich elementów systemowych należy skonsultować z ich producentem
8. Wszelkie nazwy własne producentów i produktów pojawiające się w dokumentacji mają na celu tylko i wyłącznie doprecyzowanie parametrów i kolorystyki.
9. Do realizacji zamierzenia mogą być użyte inne materiały, jednak tylko takie o równorzędnych lub lepszych parametrach i właściwościach
10. Brak wskazania na rysunkach elementów, których zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z konieczności ich skalkulowania i wykonania

ENGINEERING FOR PEOPLE

ET-Energo Audyt
UL. BERNARDYŃSKA 2
64-000 KOŚCIAN
tel. 065 513 29 18
email:
biuro@et-energoaudyt.com

OBIEKT	BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WĘŻYSKACH	
TEMAT	PRZEBUDOWA Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI	
LOKALIZACJA	Wężyska 162, 66 - 600 Krosno Odrzańskie, działka nr 28/13	
INWESTOR	Gmina Krosno Odrzańskie ul. Parkowa 1, 66 - 600 Krosno Odrzańskie	
NAZWA RYSUNKU / SKALA	**RZUT DACHU - ZAKRES PRAC**	1:200
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO / NUMER UPRAWNIEŃ / SPECJALNOŚĆ mgr inż. arch. Aleksandra Bartkowiak-Łakoma 14/WPOKK/2013 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	PODPIS
BRANŻA/STADIUM	ARCHITEKTURA	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
DATA / NR RYSUNKU	STYCZEŃ 2022 r	**A16**