

ZZ-2380-33/23

informacja na Platformę zakupową

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i następnych ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej „uPzp” na **dostawę fabrycznie nowego pojazdu specjalnego (MCM – Mobilne Centrum Monitoringu – 2 szt.) dla KWP w Szczecinie**

Część I – Dostawa fabrycznie nowego nieoznakowanego pojazdu specjalnego typu pick-up MCM Mobilne Centrum Monitoringu (KMP Szczecin);

Część II – Dostawa fabrycznie nowego nieoznakowanego pojazdu specjalnego typu pick-up wraz z BSP (Bezzałogowy Statek Powietrzny) MCM Mobilne Centrum Monitoringu (KMP Szczecin).

Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytań z dnia 31.03.2023 r. wraz z wyjaśnieniami oraz zmianami SWZ na podstawie art. 137 ust. 1 uPzp:

zał. 1A - OPZ_MCM pick-up_2023 KMP Szczecin

Pytanie 1:

Dotyczy: OPIS PRZEDMIOTU/WYMAGANIA TECHNICZNE/Wymagania formalne pkt 5 i 6 str. 2. Prosimy o podanie rodzaju i sposobu oznakowania pojazdu oraz wyspecyfikowanie urządzeń świetlnych sygnalizacji uprzywilejowania wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje Opis Przedmiotu Zamówienia poprzez dodanie załącznika nr 2A Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagania techniczne dla uprzywilejowania w ruchu.

Pytanie 2:

Dotyczy: OPIS PRZEDMIOTU/WYMAGANIA TECHNICZNE/Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej str. 11 i 12. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym:

- a) Sterowanie oświetleniem wewnętrznym przedziału oraz oświetleniem zewnętrznym będzie odbywało się poprzez wkomponowane w deskę rozdzielczą dedykowane włączniki w zasięgu kierowcy oraz pasażera w I rzędzie.
- b) Sterowanie ogrzewaniem postojowym będzie realizowane za pomocą wkomponowanego w deskę rozdzielczą oryginalnego panelu zalecanego przez producenta ogrzewania dodatkowego i zamontowanego przez Wykonawcę w zasięgu kierowcy pasażera w I rzędzie.



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ BEZPIECZEŃSTWA
WEWNĘTRZNEGO

Bezgraniczne
Bezpieczeństwo

c) Obrazowanie poszczególnych parametrów akumulatora żelowego w tym poziom jego naładowania zostanie zrealizowane poprzez dedykowane do takich rozwiązań urządzenie monitorujące baterię zainstalowane na desce rozdzielczej w pobliżu kierowcy oraz pasażera w I rzędzie.

d) i e) będą realizowane przez oryginalnie wskaźniki znajdujące się na desce rozdzielczej pojazdu bazowego. Powyższe rozwiązanie pozwala na ergonomiczne rozmieszczenie poszczególnych elementów, ograniczenie konsumpcji energii, zastosowanie oryginalnych komponentów zalecanych przez producenta co pozwala na długą i bezawaryjną pracę. Dodatkowo, zaletą powyższego rozwiązania jest to, że uszkodzenie jednego komponentu sterowania/monitorowania nie wpływa na pracę pozostałych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wskazane przez Wykonawcę rozwiązanie odnośnie panelu sterującego.

Pytanie 3:

Przedział I i II powinien zostać wyposażony w następujące systemy/urządzenia, których funkcje i przeznaczenie decydować powinny o ich rozmieszczeniu (przedział I lub II): - Przenośny kompresor powietrza 8 bar zasilany z 230V z zbiornikiem minimum 20l. str. 11 Czy Zamawiający dopuści pracę kompresora tylko z agregatu prądotwórczego? Z uwagi na bardzo dużą moc chwilową przy uruchamianiu kompresora, praca jego z akumulatora poprzez przetwornicę 12/230V wymagałaby znacznego przewymiarowania zarówno przetwornicy jak i akumulatora, co wiąże się ze znacznym wzrostem wagi oraz gabarytu tych podzespołów oraz wpływa znacznie na cenę takiego rozwiązania. Ponadto charakter odbiornika jakim jest kompresor powoduje pracę przetwornicy w chwilowym przeciążeniu zwiększając ryzyko uszkodzenia przetwornicy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zasilania kompresora z agregatu prądotwórczego.

zał. 1B - OPZ_MCM pick up_2023 KMP Szczecin dron pojazd11

Pytanie 4:

Dotyczy: OPIS PRZEDMIOTU/WYMAGANIA TECHNICZNE/Wymagania formalne pkt 5 i 6 str. 2. Prosimy o podanie rodzaju i sposobu oznakowania pojazdu oraz wyspecyfikowanie urządzeń świetlnych sygnalizacji uprzywilejowania wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje Opis Przedmiotu Zamówienia poprzez dodanie załącznika nr 2A Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagania techniczne dla uprzywilejowania w ruchu.



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ BEZPIECZEŃSTWA
WEWNĘTRZNEGO

Bezgraniczne
Bezpieczeństwo

Pytanie 5:

Dotyczy: OPIS PRZEDMIOTU/WYMAGANIA TECHNICZNE/Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej str. 9 i 10. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym:

- a) Sterowanie oświetleniem wewnętrznym przedziału oraz oświetleniem zewnętrznym będzie odbywało się poprzez wkomponowane w deskę rozdzielczą dedykowane włączniki w zasięgu kierowcy oraz pasażera w I rzędzie.
 - b) Sterowanie ogrzewaniem postojowym będzie realizowane za pomocą wkomponowanego w deskę rozdzielczą oryginalnego panelu zalecanego przez producenta ogrzewania dodatkowego i zamontowanego przez Wykonawcę w zasięgu kierowcy pasażera w I rzędzie.
 - c) Obrazowanie poszczególnych parametrów akumulatora żelowego w tym poziom jego naładowania zostanie zrealizowane poprzez dedykowane do takich rozwiązań urządzenie monitorujące baterię zainstalowane na desce rozdzielczej w pobliżu kierowcy oraz pasażera w I rzędzie.
 - d) i e) będą realizowane przez oryginalnie wskaźniki znajdujące się na desce rozdzielczej pojazdu bazowego.
- Powyższe rozwiązanie pozwala na ergonomiczne rozmieszczenie poszczególnych elementów, ograniczenie konsumpcji energii, zastosowanie oryginalnych komponentów zalecanych przez producenta co pozwala na długą i bezawaryjną pracę. Dodatkowo, zaletą powyższego rozwiązania jest to, że uszkodzenie jednego komponentu sterowania/monitorowania nie wpływa na pracę pozostałych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wskazane przez Wykonawcę rozwiązanie odnośnie panelu sterującego.

Pytanie 6:

Dotyczy: OPIS PRZEDMIOTU/WYMAGANIA TECHNICZNE/Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej str. 9 ppkt „ruter, internet (przedział II) załącznik nr 2” Prosimy o dołączenie do dokumentu załącznika nr 2

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1B do umowy – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, poprzez dodanie treści załącznika nr 2 (czyli opisu ppkt ruter, internet ze strony 9) po opisie ukończenia radiotelefonu przewoźnego.

Jest

Brak treści załącznika nr 2

Powinno być

Załącznik nr 2.

Specyfikacja- Internet



Bezgraniczne
Bezpieczeństwo

Internet mobilny – zastosowanie w mobilnych i trudnych warunkach pracy, zapewniający nieprzerwaną łączność w podróży. Przeznaczony do umieszczenia w stałej instalacji w pojeździe, odporny na ekstremalne warunki pracy. Uzyskanie stałego łącza przynajmniej do 100 mb/s nawet w trudno dostępnym terenie/obszarze. Pozwalające na połączenie nieokreślonej liczby źródeł do sieci Internet.

Pytanie 7:

Dotyczy: OPIS PRZEDMIOTU/WYMAGANIA TECHNICZNE/Specyfikacja Agregat prądotwórczy str. 21 oraz OPIS PRZEDMIOTU/WYMAGANIA TECHNICZNE/3. Minimalne ukompletowanie (drona) str. 25 Czy Zamawiający wymaga w tym pojeździe dostarczenie 2 agregatów prądotwórczych czy w obydwu punktach jest mowa o jednym i tym samym agregacie prądotwórczym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga dostarczenia 2 agregatów prądotwórczych w pojeździe, w obydwu punktach specyfikacja mowa jest o jednym i tym samym agregacie prądotwórczym.

Pytanie 8:

Obecna sytuacja gospodarczo- polityczna związana z wojną na Ukrainie, zachwiane łańcuchy dostaw będące również pokłosiem pandemii skutkują wydłużonymi terminami dostaw samochodów, sprzętu elektronicznego i wielu komponentów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Termin składania ofert wyznaczono na 20.04.2023r., a termin wykonania 16.06.2023r. biorąc pod uwagę czas nie zbędny na badanie ofert, uzupełnienie dokumentów, ewentualne odwołania i podpisanie umowy czas który pozostanie na wykonanie przedmiotu umowy może być nie realny. Może to skutkować odstąpieniem od podpisania umowy i/lub narazi wykonawcę na kary. Nadto krótki termin realizacji, przy obecnej sytuacji rynkowej wymusza na wykonawcę skalkulowanie wyższego poziomu ryzyka, składania zamówień z priorytetowym terminem realizacji, wliczenia w wartość oferty ewentualnych kar, które wprost przełożą się na znaczące zwiększenie wartości oferty, a w wielu przypadkach wykonawcy odpuszczają od złożenia oferty w takim postępowaniu. Pragniemy wskazać, iż Zamawiającemu powinno zależeć na konkurencyjności postępowania, co umożliwi uzyskanie atrakcyjnej zarówno kwotowo jak i jakościowo oferty. W związku z powyższym, zgodnie z rekomendowaną przez ustawodawcę praktyką, wnosimy o zmianę zapisów SWZ i wskazanie terminu realizacji w dniach: 90 dni od dnia podpisania umowy, nie później niż 17.07.2023r. Zmiana ta wpłynie pozytywnie na konkurencyjność postępowania oraz zwiększy krąg potencjalnych wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SWZ i wskazanie terminu realizacji w dniach: 90 dni od dnia podpisania umowy, nie później niż 17.07.2023r.



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ BEZPIECZEŃSTWA
WEWNĘTRZNEGO

Bezgraniczne
Bezpieczeństwo

Dodatkowo zamawiający modyfikuje załącznik nr 6.1 oraz 6.2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy, poprzez wykreślenie w § 3 pkt 9 ppkt d)

Jest

d) kartę pojazdu;

Powinno być

~~d) kartę pojazdu;~~

W konsekwencji Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 uPzp modyfikuje w SWZ:

- treść rozdziału IV pkt 3:

Było

3. Zakres, wielkość, ilość oraz szczegółowe wymagania dotyczące zamówienia zostały określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym odpowiednio dla części **załączniki nr 1A i 2B** do projektowanych postanowień umowy stanowiących odpowiednio **załączniki nr 6.1 i 6.2 do SWZ**.

Jest:

3. Zakres, wielkość, ilość oraz szczegółowe wymagania dotyczące zamówienia zostały określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym odpowiednio dla części **załączniki nr 1A i 1B oraz 2A** do projektowanych postanowień umowy stanowiących odpowiednio **załączniki nr 6.1 i 6.2 do SWZ**.

- treść rozdziału IV pkt 10:

Było

10. Wszelkie „nazwy własne” dotyczące materiałów i urządzeń zawarte w dokumentach przetargowych należy traktować jako jedno z możliwych, co oznacza możliwość zastosowania materiałów, urządzeń (w tym technologii) innych producentów o równoważnych parametrach, cechach i właściwościach. Ilekroć w niniejszej dokumentacji przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia itp., jak również w przypadku gdy do opisu przedmiotu zamówienia zostały użyte normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia (nazwa handlowa, producent) itp. oznacza to, iż intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” towaru spełniającego wymagania Zamawiającego. W związku z tym, dopuszczalne jest zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, które zagwarantuje nie gorsze normy, parametry i standardy techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w złożonej ofercie, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia, spełnia wymagania określone przez Zamawiającego wskazane odpowiednio dla części w **załączniku nr 1A i 1B** do projektowanych postanowień umowy stanowiących odpowiednio **załącznik nr 6.1 i 6.2 do SWZ**. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ BEZPIECZEŃSTWA
WEWNĘTRZNEGO

Bezgraniczne
Bezpieczeństwo

Jeżeli wykonawca nie wykaże w ofercie równoważności materiałów, urządzeń (w tym technologii) oraz nie załączy do oferty dokumentów potwierdzających spełnienia kryteriów dotyczących oceny równoważności określonych przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym odpowiednio dla części **załącznik nr 1A i 1B** do projektowanych postanowień umowy stanowiących odpowiednio **załącznik nr 6.1 i 6.2 do SWZ**, wówczas Zamawiający uzna, że wykonawca nie zaoferował materiałów, urządzeń (w tym technologii) równoważnych.

Jest:

10. Wszelkie „nazwy własne” dotyczące materiałów i urządzeń zawarte w dokumentach przetargowych należy traktować jako jedno z możliwych, co oznacza możliwość zastosowania materiałów, urządzeń (w tym technologii) innych producentów o równoważnych parametrach, cechach i właściwościach. Ilekroć w niniejszej dokumentacji przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia itp., jak również w przypadku gdy do opisu przedmiotu zamówienia zostały użyte normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia (nazwa handlowa, producent) itp. oznacza to, iż intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” towaru spełniającego wymagania Zamawiającego. W związku z tym, dopuszczalne jest zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, które zagwarantuje nie gorsze normy, parametry i standardy techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w złożonej ofercie, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia, spełnia wymagania określone przez Zamawiającego wskazane odpowiednio dla części w **załączniku nr 1A i 1B oraz 2A** do projektowanych postanowień umowy stanowiących odpowiednio **załącznik nr 6.1 i 6.2 do SWZ**. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

Jeżeli wykonawca nie wykaże w ofercie równoważności materiałów, urządzeń (w tym technologii) oraz nie załączy do oferty dokumentów potwierdzających spełnienia kryteriów dotyczących oceny równoważności określonych przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym odpowiednio dla części **załącznik nr 1A i 1B oraz 2A** do projektowanych postanowień umowy stanowiących odpowiednio **załącznik nr 6.1 i 6.2 do SWZ**, wówczas Zamawiający uzna, że wykonawca nie zaoferował materiałów, urządzeń (w tym technologii) równoważnych.

W załączeniu Zamawiający przekazuje zmodyfikowany załącznik nr 1B do umowy (opis przedmiotu zamówienia), załącznik nr 2A do umowy (opis przedmiotu zamówienia) oraz załącznik nr 6.1 i 6.2 do SWZ (projektowane postanowienia umowy).



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ BEZPIECZEŃSTWA
WEWNĘTRZNEGO

Bezgraniczne
Bezpieczeństwo

W związku z powyższym na podstawie art. 137 ust. 6 uPzp, Zamawiający przedłużył **termin składania i otwarcia ofert dla części I i II do dnia 21.04.2023 r.**, co skutkuje zmianą daty w Rozdziale XV SWZ w pkt. 1 i 4 dotyczącym terminu składania i otwarcia ofert (godzina pozostaje bez zmian).

Jednocześnie zmianie ulega termin związania wykonawcy ofertą **do dnia 19.07.2023 r.**, co skutkuje zmianą daty w Rozdziale XV SWZ w pkt. 8 dotyczącym terminu związania wykonawcy ofertą.

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ BEZPIECZEŃSTWA
WEWNĘTRZNEGO

Bezgraniczne
Bezpieczeństwo