


ZBROJENIE MURU OPOROWEGO  
SKALA 1:20



ZBROJENIE MURU


Nr pręta	ø	Stal	Długość pręta	Liczba		Długość łączna	
				prętów na 1 poz.	prętów łącznie	RB500 ø10	St3S ø6
[–]	[mm]	[–]	[m]	[szt]	[m]	[m]	[m]
1	10	RB500	1,00	10	10	10,00	
2	6	St3S	0,83	5	5		4,15
3	6	St3S	1,20	10	10		12,00
Razem długość prętów					[mb]	10,00	16,15
Masa jednostkowa					[kg/mb]	0,617	0,222
Masa prętów dla danej średnicy					[kg]	6,2	3,6
Masa łącznie					[kg]	9,8	
WYKONAĆ RAZY 10					[kg]	98,0	

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

UWAGA

ILOŚĆ PRĘTÓW PODANO NA MODUŁ MURU DŁUGOŚCI 1,2m I WYSOKOŚCI 1,0m.  
DŁUGOŚĆ PRĘTÓW DOSTOSOWAĆ NA BUDOWIE DO FAKTYCZNYCH WYMIARÓW MURU

ZBROJENIE OCZEPU  
SKALA 1:20



ZBROJENIE OCZEPU


Nr pręta	ø	Stal	Długość pręta	Liczba		Długość łączna	
				prętów na 1 poz.	prętów łącznie	RB500 ø12	St3SX-b ø6
[–]	[mm]	[–]	[m]	[szt]	[m]	[m]	[m]
4	12	RB500	1,00	4	4	4,00	
5	6	St3SX-b	0,90	7	7		6,30
Razem długość prętów					[mb]	4,00	6,30
Masa jednostkowa					[kg/mb]	0,888	0,222
Masa prętów dla danej średnicy					[kg]	3,6	1,4
Masa łącznie					[kg]	5,0	
WYKONAĆ RAZY 7,57 mb					[kg]	37,85	

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.


UWAGA

ILOŚĆ PRĘTÓW PODANO 1mb OCZEPU  
DŁUGOŚĆ PRĘTÓW DOSTOSOWAĆ NA BUDOWIE DO FAKTYCZNYCH WYMIARÓW OCZEPU

MUR OPOROWY – RZUT; SKALA 1:50



MUR OPOROWY – PRZEKRÓJ; SKALA 1:50



UWAGA

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu oraz sprawdzić zgodność wymiarów gabarytowych istniejących konstrukcji żelbetowych z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać próbny pomiar sytuacyjno–wysokościowy.

ZAMAWIAJĄCY			
		Gmina Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk	
GDAŃSK			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
		WIST Hubert Wieczorkiewicz ul. Anny Jagiellonki 20/12 80-034 Gdańsk	
NAZWA INWESTYCJI			
PROJEKT MONTAŻU DWÓCH CZYSZCZAREK USYTUOWANYCH NAD KORYTEM KANAŁU RADUNI			
ZAKRES OPRACOWANIA			
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY			
TYTUŁ OPRACOWANIA			
TOM II/2 - CZYSZCZARKA "MENONITÓW" KONSTRUKCJA			
TYTUŁ RYSUNKU			
MUR OPOROWY			
PROJEKTANT			PODPIS
mgr inż. Hubert Wieczorkiewicz POM/0084/POOK/04 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej			
DATA	REWIZJA	SKALA	NR RYSUNKU
Maj 2020	0	1:20	II/2-12