


## OBUDOWA PRZEPUSTU POD ZJAZDEM skala 1:20



### LEGENDA:

6	Zasyпка z mieszanki kruszywa naturalnego 0/20 mm, zagęszczona do $I_s=0,98$
7	Podsypka z kruszywa naturalnego frakcji 0/20 mm zagęszczona do $I_s=0,98$ , -górna warstwa (grubość karbu) luźna (karby powinny się swobodnie zagłębiać)
8	Umocnienie wylotu kamieniem naturalnym $\phi > 125$ mm na podsypce cementowo - -piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową 15MPa

<b>„FUH PRO-INWEST”</b> ul. Włókniennicza 3, 18-400 Łomża tel. 604 439 263, NIP: 722-111-66-96 REGON: 200304751			
Nazwa obiektu budowlanego	<b>ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ PĘTKOWO-WIELKII UŚCIANEK-WIELKI - PUŁAZIE W LOK. 0+000 – 1+673,</b>		
Tytuł rysunku	<b>OBUDOWA WYLOTÓW PRZEPUSTÓW POD ZJAZDAMI</b>		
Data opracowania:	20.04.2023r.	Skala: 1:20	Nr rys 8
Funkcja i branża	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpi
Projektant Br. drogowa	inż. Marcin Dąbrowski	PDL/0046/POD/22	
Sprawdzający Br. drogowa	inż. Krzysztof Święcki	PDL/0004/PWOK/04	