



Do: Uczestników postępowania przetargowego

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, zwany dalej „Zamawiającym”, działając zgodnie z dyspozycją art. 253 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) [dalej: Pzp], zawiadamia, iż w toczącym się postępowaniu nr ZP 10/24 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.:

„Odbiór, transport i utylizacja odpadów pochodzenia medycznego”

za najkorzystniejszą została uznana oferta konsorcjum firm:

„ECO-ABC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Lider Konsorcjum

ul. Przemysłowa 7
97-400 Bełchatów

Olsztyński Zakład Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Członek Konsorcjum

ul. Lubelska 43 D
10-410 Olsztyn

Ponadto, działając w oparciu o art. 253 ust. 1 pkt. 1 i 2) ustawy Pzp, Zamawiający informuje o wykonawcach, którzy złożyli oferty, punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji. Zamawiający nie odrzucił żadnej z ofert.

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Kryterium oceny	Treść oferty	Ilość punktów	Suma punktów
1.	Konsorcjum firm: MPO Sp. z o.o. – Lider konsorcjum ul. 42 Pułku Piechoty 48 15-950 Białystok Replastik Sp. z o.o. - Członek konsorcjum ul. 42 Pułku Piechoty 48 15-950 Białystok	cena (w zł brutto)	401 476,82 zł	49,57 pkt.	89,57 pkt.
		odległość spalarni	141 km	20,00 pkt.	
		wykaz środków transportu	6 sztuk	20,00 pkt.	
2.	Konsorcjum firm: „ECO-ABC” Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum ul. Przemysłowa 7 97-400 Bełchatów Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o. – Członek Konsorcjum ul. Lubelska 43 D 10-410 Olsztyn	cena (w zł brutto)	331 690,47 zł	60,00 pkt.	98,80 pkt.
		odległość spalarni	150 km	18,80 pkt.	
		wykaz środków transportu	6 sztuk	20,00 pkt.	

UZASADNIENIE

Oferta konsorcjum firm: „ECO-ABC” sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie (Lider Konsorcjum) oraz Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (Członek Konsorcjum) została uznana za najkorzystniejszą albowiem uzyskała najwyższą ilość punktów, jest zgodna z przepisami ustawy Pzp oraz jest zgodna z warunkami zamówienia określonymi w SWZ. Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą nie podlega wykluczeniu z udziału



w postępowaniu oraz spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale 7 ust. 2 SWZ tj.:

- 1) posiada zdolności techniczne lub zawodowe, niezbędne do realizacji zamówienia. Wykonawca wykazał się doświadczeniem z zakresu przedmiotu zamówienia, posiadaniem potencjału kadrowego (3 osoby skierowane do realizacji zamówienia, posiadające aktualne uprawnienia ADR dotyczące drogowego przewozu materiałów niebezpiecznych) oraz potencjału technicznego (6 samochodów specjalistycznych do przewozu odpadów medycznych o minimalnej ładowności 1,0 tona), niezbędnego do realizacji zamówienia;
- 2) posiada kompetencje oraz uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, potwierdzone aktualną decyzją/zezwoleńiem właściwego terytorialnie organu administracji publicznej, na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania (unieszkodliwiania) odpadów o kodach objętych przedmiotem zamówienia dla instalacji mających wolne moce przerobowe, obejmujące cały okres trwania umowy z Zamawiającym zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wraz z wpisem do rejestru, o którym mowa w art. 49 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r., oraz aktualną decyzją/zezwoleńiem właściwego terytorialnie organu na użytkowanie (eksploatację) zakładu termicznego nieszkodliwiania odpadów z zakresu przedmiotu zamówienia, obejmujące cały okres trwania umowy z Zamawiającym.

Wykonawca podczas realizacji usługi objętej przedmiotowym zamówieniem zamierza skorzystać z tzw. odstępstwa od zasady bliskości określonej w art. 20 ustawy o odpadach medycznych. Zgodnie z art. 20 ust. 6 powołanej ustawy dopuszcza się nieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych na obszarze innego województwa niż to, na którym zostały wytworzone w przypadku braku instalacji do nieszkodliwiania tych odpadów na obszarze danego województwa lub gdy istniejące instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych.

Na terenie województwa podlaskiego istnieją dwie instalacje do nieszkodliwiania odpadów stanowiących przedmiot niniejszego postępowania – zlokalizowane w Białymstoku oraz w Hajnówce. Z dokumentacji przedłożonej przez Lidera Konsorcjum „ECO-ABC” sp. z o.o. wynika że pierwsza z instalacji – zlokalizowana w Białymstoku nie przyjmuje odpadów do utylizacji, zaś druga - nie ma wolnych mocy przerobowych. Konsorcjum wskazało, że w ostatnim okresie brało udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie (dalej: BCO). Szpital ten w oparciu o przepis art. 2 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6.09.2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902) skierował do ww. 22 szpitali działających na terenie woj. podlaskiego, pismo z prośbą o udzielenie informacji poprzez: podanie ilości odpadów medycznych i weterynaryjnych przekazywanych do nieszkodliwienia w ramach aktualnie zawartej umowy, podanie czasu obowiązywania umowy oraz podanie nazwy przedsiębiorstwa odbierającego i nieszkodliwiającego odpady. Na podstawie udzielonych odpowiedzi od 16 jednostek, BCO sporządziło zestawienie tabelaryczne ilości odpadów medycznych przekazywanych przez te jednostki do nieszkodliwienia w ramach zawartych umów, gdzie EMKA S.A. lub MPO Sp. z o.o., będące drugim Oferentem, świadczy usługi nieszkodliwienia odpadów w spalarni położonej w Hajnówce. Z zestawienia jednoznacznie wynika, że łączny strumień odpadów medycznych przekazanych do nieszkodliwienia wynosi 111.888 kg, przekracza on więc moce przerobowe instalacji w Hajnówce, które zgodne z wydanymi decyzjami nie mogą przekroczyć 1 000,8 Mg (dowód: Decyzja Marszałka Województwa Podlaskiego sygn. DOS-VI.7244.1.2023.KM). Zestawienie tabelaryczne ilości odpadów medycznych przekazywanych do nieszkodliwienia do spalarni w Hajnówce oraz pisma z podmiotów leczniczych w zakresie ilości wytwarzanych i nieszkodliwianych odpadów medycznych zostały przedłożone Zamawiającemu w formie załączników do wyjaśnień. Niezależnie od ww. informacji, które jednoznacznie wskazują na brak wolnych mocy przerobowych spalarni w Hajnówce i które pochodzą jedynie od 16 wytwórców z województwa podlaskiego, na temat mocy przerobowych spalarni zlokalizowanych na Podlasiu wypowiedział Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Z informacji uzyskanych z Urzędu wynika, iż nawet po zwiększeniu mocy przerobowych instalacji w Hajnówce nie pokryje ilości wytwarzanych odpadów medycznych na terenie województwa podlaskiego (dowód: pismo UMWP z dnia 15 marca 2024 r. znak DOS-IV.706.4.2024.AP). Również z informacji zawartych w „Sprawozdaniu z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego za lata 2017-2019” (rozdz. 3.1.4.2 Odpady medyczne i weterynaryjne) wynika, że moce przerobowe funkcjonujących na terenie woj. podlaskiego instalacji do przetwarzania odpadów medycznych i weterynaryjnych są niewystarczające do zagospodarowania ilości wytwarzanych tego strumienia odpadów (dowód: Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego za lata 2017-2019). Zamawiający w celu potwierdzenia otrzymanych informacji oraz ustalenia czy w ramach gospodarki odpadami na terenie województwa podlaskiego zachodzą przesłanki usprawiedliwiająca nieszkodliwienie odpadów w oparciu o wyjątki od zasady bliskości wystosował w dniu 16.08.2024 r. pismo do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce przy którym działa instalacja do termicznego przekształcania odpadów w Hajnówce, z zapytaniem czy spalarnia posiada wolne moce przerobowe i czy jest w stanie przyjąć do utylizacji odpady o kodach i wagach stanowiących przedmiot zamówienia. W odpowiedzi na pismo Zamawiający otrzymał informację, że Spalarnia zlokalizowana na terenie Szpitala w Hajnówce jest prowadzona



przez MPO Sp. z o.o. jako firmę zewnętrzną i podmiot ten jest właściwy do udzielania wszelkich informacji na temat utylizacji odpadów medycznych.

Pismem z dnia 23.08.2024 r. MPO Sp. z o.o. udzieliła odpowiedzi, że spalarnia W Hajnówce, którą dysponuje MPO Sp. z o.o. posiada wolne moce przerobowe i deklaruje utylizację wszystkich odpadów medycznych (kody odpadów 18 01 02, 18 01 03, 18 01 09, 18 01 82) z zamówienia znak sprawy ZP 10/24 w Spalarni Odpadów Medycznych w Hajnówce ul. Doc. Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka. Wobec rozbieżności nadesłanych informacji Zamawiający zwrócił się do MPO sp. z o.o. jako do podmiotu prowadzącego instalację do termicznego przekształcania odpadów w Hajnówce, ul. dama Dowgirda 9, z prośbą o udzielenie informacji na temat:

- 1) wielkości mocy przerobowych instalacji w Hajnówce,
- 2) ilości odpadów medycznych i weterynaryjnych przekazywanych do unieszkodliwienia w spalarni w Hajnówce, w ramach aktualnie zawartych umów albo innego rodzaju zobowiązań którego przedmiotem jest unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych,
- 3) podania czasu obowiązywania zawartych umów,
- 4) podania nazw jednostek, które na mocy zwartych umów przekazują do spalarni odpady medyczne i weterynaryjne do unieszkodliwienia, z uwzględnieniem stanu na dzień dzisiejszy, jak i w okresie od dnia 1.09.2024 r. do dnia 31.08.2025 r. wraz z dowodami potwierdzającymi powyższe informacje (np. zawarte umowy).

W odpowiedzi na powyższe pismo MPO sp. z o.o. odmówiło przedłożenia dokumentów z których wynikać będą moce przerobowe instalacji.

Zamawiający po gruntownej analizie wszystkich zgromadzonych dokumentów, posilkując się wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24 kwietnia 2024 r (sygn. Akt: KIO 1158/24) stwierdził, że moce przerobowe funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego instalacji do przetwarzania odpadów medycznych i weterynaryjnych są niewystarczające do zagospodarowania ilości wytwarzanego strumienia odpadów. Skoro jedna z wojewódzkich spalarni - instalacja w Hajnówce wykorzystwała przysługujące jej moce przerobowe, a druga wojewódzka spalarnia – instalacja w Białymstoku (Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego) ma również w pełni wypełnione moce przerobowe i nie przejmuje odpadów do utylizacji, to w zgodzie z przepisami obowiązującego prawa, unieszkodliwianie odpadów odbieranych przez wykonawców od wytwórców odpadów z obszaru województwa podlaskiego odbywa się poza terenem województwa, w związku z czym zasadnym jest zastosowanie przez konsorcjum firm ECO-ABC Sp. z o.o. oraz Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o. wyjątku od zasady bliskości.

Pouczenie

Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) - dział IX "Środki ochrony prawnej" od art. 505 do art. 590.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 308 ust. 2 Ustawy Pzp zawiadamia, iż umowa w sprawie udzielenia przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania drogą elektroniczną niniejszego zawiadomienia. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie uzgodniona z Wykonawcą którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

Dyrektor
Szpitala Ogólnego
im. dr Witolda Gineła w Grajewie
mgr Marta Romanowska