













STOLARKA DRZWIOWA WEWN.

SYMBOL	D1	D2	D3	D4	D5	D6
SCHEMAT						
SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA	90	90	80	90	100	90
WYSOKOŚĆ PRZEJŚCIA	200	200	200	200	200	200
ILOŚĆ:	6	2	1	2	1	1
LEWE/PRAWE:	L P	L P	L P	L P	L P	L P
ILOŚĆ:	3 3	1 1	1 0	1 1	1 0	1 0
UWAGI:	Drzwi do sal przedszkolnych oraz gabinetów. Drzwi płytowe pełne. Kolor do uzgodnienia z projektantem. Wyposażone we wkładkę patentową.	Drzwi do przedsionków toalet. Drzwi płytowe pełne. Kolor do uzgodnienia z projektantem.	Drzwi do pomieszczenia socjalnego. Drzwi płytowe pełne. Kolor do uzgodnienia z projektantem. Wyposażone we wkładkę patentową.	Drzwi do toalet. Drzwi płytowe pełne. Z podcięciem wentylacyjnym lub tulejami wentylacyjnymi. Kolor do uzgodnienia z projektantem.	Drzwi do toalety dla niepełnosprawnych. Drzwi płytowe pełne. Kolor do uzgodnienia z projektantem.	Drzwi na klatkę schodową z bezpiecznym pakietem szybowym. Rama aluminiowa. Kolor do uzgodnienia z projektantem.
	D7	D8	D9	D10	D11	D12
	EI 60	EI 60	EI 60	EI 30	EI 30	EI 60
						
	120+40	90	90	90	90	90
	200	200	200	200	200	200
	1	2	2	1	1	1
	L P	L P	L P	L P	L P	L P
	0 1	2 0	2 0	0 1	1 0	1 0
	Drzwi z bezpiecznym pakietem szybowym. Rama aluminiowa Kolor do uzgodnienia z projektantem.	Drzwi do sali przedszkolnej numer 4, Rama aluminiowa. Kolor do uzgodnienia z projektantem.	Drzwi stalowe pełne. Kolor do uzgodnienia z projektantem. Wyposażone we wkładkę patentową.	Drzwi stalowe pełne. Kolor do uzgodnienia z projektantem. Wyposażone we wkładkę patentową.	Drzwi z bezpiecznym pakietem szybowym. Wyposażone we wkładkę patentową. Rama aluminiowa. Kolor do uzgodnienia z projektantem.	Drzwi z bezpiecznym pakietem szybowym. Rama aluminiowa. Kolor do uzgodnienia z projektantem.

INFORMACJE DODATKOWE:

W przypadku stolarki drzwiowej wewnętrznej należy ją wykonać w kolorze jednolitym do ustalenia z projektantem.

Drzwi przeciwpożarowe EI 60 i EI 30. Skrzydło drzwiowe aluminiowe, wypełnienie elementami izolacji ogniowej; Ościeżnica aluminiowa z uszczelką pęczniącą przeciwpożarową.

Drzwi do gabinetu wykonać z podcięciem wentylacyjnym.

Drzwi D9 i D10 należy wyposażyć w samozamykacz.

Skrzydła drzwi do łazienek i wc wyposażyć w kratki transferowe o powierzchni netto 200 cm2, umieszczone w dolnej części skrzydła.

PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH NA BUDOWIE.

ZAMAWIAJĄCY: GMINA GRODZISK MAZOWIECKI Z SIEDZIBĄ W UM W GRODZISKU MAZOWIECKIM ul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 32A 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI			
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA : BIURO ARCHITEKTONICZNE JANUSZ LEWOWSKI ul. AGATOWA 20/32 20-571 LUBLIN			
NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GRODZISKU MAZOWIECKIM PRZY ULICY ZIELONY RYNEK 2 NA CELE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNYMI INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI.			
OBIEKT: Zespół Szkoło-Przedszkolny nr 1 ul. Zielony Rynek 2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki NR DZIAŁEK: 81/1, 82/1, 83, 84/1, 85/1, 87/3, 87/5, 87/6, 87/8, 87/11, 87/14; OBRĘB: 2; JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 140504_4			
STADIUM PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY			
BRANŻA: ARCHITEKTURA			
NAZWA RYSUNKU: ZESTAWIENIE STOLARKI			
PROJEKTANT: mgr inż. arch. JANUSZ LEWOWSKI <small>Nr uprawnień 93/LBOKK/2012 Specjalność: architektoniczna do projektowania bez ograniczeń</small>			Podpis:
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. JOANNA MUŻYKOWSKA <small>Nr uprawnień 95/LBOKK/2012 Specjalność: architektoniczna do projektowania bez ograniczeń</small>			Podpis:
OPRACOWUJĄCY: inż. arch. DOMINIKA KIMAK			Podpis:
DATA: 04.2022	NR RYS: AB_04	REW:	SKALA: 1:100