













STOLARKA DRZWIOWA WEWN.

SYMBOL	D1	D2	D3	D4	D5	D6
SCHEMAT						
						90
						200
						1
						L P
SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA	90	90	80	90	100	90
WYSOKOŚĆ PRZEJŚCIA	200	200	200	200	200	200
ILOŚĆ:	1	2	1	2	1	1
LEWE/PRAWE:	L P	L P	L P	L P	L P	L P
ILOŚĆ:	1 0	1 1	1 0	1 1	1 0	1 0
UWAGI:	Drzwi do sal przedszkolnych oraz gabinetów. Drzwi płytowe pełne. Kolor do uzgodnienia z projektantem. Wyposażone we wkładkę patentową.	Drzwi do przedsionków toalet. Drzwi płytowe pełne. Kolor do uzgodnienia z projektantem.	Drzwi do pomieszczenia socjalnego. Drzwi płytowe pełne. Kolor do uzgodnienia z projektantem. Wyposażone we wkładkę patentową.	Drzwi do toalet. Drzwi płytowe pełne. Z podcięciem wentylacyjnym lub tulejami wentylacyjnymi. Kolor do uzgodnienia z projektantem.	Drzwi do toalety dla niepełnosprawnych. Drzwi płytowe pełne. Kolor do uzgodnienia z projektantem.	Drzwi na klatkę schodową z bezpiecznym pakietem szybowym. Rama aluminiowa. Kolor do uzgodnienia z projektantem. Drzwi przeciwpożarowe z samozamykaczem.

D7	D8	D9	D10	D11	D12
EI 60	EI 60	EI 60	EI 30	EI 30	EI 60
					
120+40	90	90	90	90	90
200	200	200	200	200	200
1	1	2	1	1	1
L P	L P	L P	L P	L P	L P
0 1	1 0	2 0	0 1	1 0	1 0
Drzwi z bezpiecznym pakietem szybowym. Rama aluminiowa Kolor do uzgodnienia z projektantem. Drzwi przeciwpożarowe z samozamykaczem.	Drzwi do sali przedszkolnej numer 4, Rama aluminiowa. Kolor do uzgodnienia z projektantem. Drzwi przeciwpożarowe z samozamykaczem.	Drzwi stalowe lub aluminiowe pełne. Kolor do uzgodnienia z projektantem. Wyposażone we wkładkę patentową. Drzwi przeciwpożarowe z samozamykaczem.	Drzwi stalowe lub aluminiowe pełne. Kolor do uzgodnienia z projektantem. Wyposażone we wkładkę patentową. Drzwi przeciwpożarowe z samozamykaczem.	Drzwi z bezpiecznym pakietem szybowym. Wyposażone we wkładkę patentową. Rama aluminiowa. Kolor do uzgodnienia z projektantem. Drzwi przeciwpożarowe z samozamykaczem.	Drzwi z bezpiecznym pakietem szybowym. Rama aluminiowa. Kolor do uzgodnienia z projektantem. Drzwi przeciwpożarowe z samozamykaczem.

INFORMACJE DODATKOWE:

W przypadku stolarki drzwiowej wewnętrznej należy ją wykonać w kolorze jednolitym do ustalenia z projektantem.

Drzwi przeciwpożarowe EI 60 i EI 30. Skrzydło drzwiowe aluminiowe, wypełnienie elementami izolacji ogniowej; Ościeżnica aluminiowa z uszczelką pęczniącą przeciwpożarową.

Drzwi do gabinetu wykonać z podcięciem wentylacyjnym.

Drzwi D9 i D10 należy wyposażyć w samozamykacz.

Skrzydła drzwi do łazienek i wc wyposażyć w kratki transferowe o powierzchni netto 200 cm2, umieszczone w dolnej części skrzydła.

PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH NA BUDOWIE.

Niniejszy projekt zamienny nie odbiega w sposób istotny od zatwierdzonego projektu architektoniczno-budowlanego oraz warunków wydanej decyzji nr 789/22 Starosty Grodzkiego z dnia 25.05.2022 r. (nr sprawy WAB.6740.740.2022) o pozwoleniu na budowę

ZAMAWIAJĄCY:
GMINA GRODZISK MAZOWIECKI
Z SIEDZIBĄ W UM W GRODZISKU MAZOWIECKIM
ul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 32A
05-825 GRODZISK MAZOWIECKI

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA :

BIURO ARCHITEKTONICZNE JANUSZ LEWOWSKI
ul. AGATOWA 20/32
20-571 LUBLIN

NAZWA ZADANIA:
PROJEKT ZAMIENNY
"PRZEBUDOWY CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GRODZISKU MAZOWIECKIM PRZY
ULICY ZIELONY RYNEK 2 NA CELE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO WRAZ
Z NIEZBĘDNYMI INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI"
W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA PRZEBUDOWYWANEJ CZĘŚCI
BUDYNKU DO WYMAGAŃ PRZECIWOPOŻAROWYCH.

OBIEKT:
Zespół Szkoło-Przedszkolny nr 1
ul. Zielony Rynek 2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NR DZIAŁEK: 85/1, 87/3, 87/4, 87/5, 87/6, 87/8, 87/14;
OBRĘB: 2;
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 140504_4

STADIUM PROJEKTU:
PROJEKT TECHNICZNY ZAMIENNY

BRANŻA:
ARCHITEKTURA

NAZWA RYSUNKU:
ZESTAWIENIE STOLARKI

PROJEKTANT: mgr inż. arch. JANUSZ LEWOWSKI <small>Nr uprawnień 93/LBOKK/2012 Specjalność: architektoniczna do projektowania bez ograniczeń</small>	Podpis:
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. JOANNA MUŻYKOWSKA <small>Nr uprawnień 95/LBOKK/2012 Specjalność: architektoniczna do projektowania bez ograniczeń</small>	Podpis:
OPRACOWUJĄCY: inż. arch. DOMINIKA KIMAK	Podpis:

DATA:	NR RYS:	REW:	SKALA:
05.2024	A_04		1:100