SZKOŁA ZL III

Izolacja ze styropianu

Okno bezklasowe

otwór do zamórowania lub drzwi EI 60 do wstawienia

Izolacja ze styropianu

PRZEDSZKOLE ZL II



SZKOŁA ZL III

LEGENDA:

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Hydrant wewnętrzny 25

30 Drzwi / witryny EI 30

60 Drzwi / witryny EI 60

Ściana ppoż. REI 120

KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Warszawie
WYDZIAŁ KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY
ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa
Załącznik do postanowienia
WZ.55.95.856.1. 2021 r.

OBIEKT/ADRES:	W związku z planowanym przekształceniem oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej na przedszkole w budynku przy ul. Zielony Rynek 2 05–825 Grodzisk Mazowiecki	
TEMAT:	EKSPERTYZA TECHNICZNA **§ 2 ust. 2** Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1065)	
OPRACOWALI:	AUTOR:	PODPIS:
	Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciw - pożarowych	RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH inż. Tadeusz Wachowski nr upr. 208/93
	Rzeczoznawca budowlany	arch. Adam Misiorowski RZECZOZNAWCA BUDOWLANY Nr wpisu: 3/11/R/C upr. bud. Nr Wa 71/93
NR RYSUNKU: 2	SKALA: 1:200	DATA: GRUDZIEŃ 2021 r.
NAZWA RYSUNKU:	PARTER	