

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa baterii i akumulatorów na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie (9 zadań).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 321203128

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 4-go Marca 3

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-901

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 261 456 024, 261 456 815

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 17wog.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: 17wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa baterii i akumulatorów na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie (9 zadań).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-98531a46-c9c7-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00079112/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-10 14:12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

<https://platformazakupowa.pl/pn/17wog>

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:

<https://platformazakupowa.pl/pn/17wog>

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w Regulaminie korzystania z przesyłania dokumentów dostępnych pod adresem platformazakupowa.pl/1-regulamin oraz Instrukcji dostępnej na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy 75-901 Koszalin, ul. 4 Marca 3, tel. 261 456 024, e-mail: 17wog.przetargi@ron.mil.pl

w 17 Wojskowym Oddziale Gospodarczym został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, kontakt: telefon - 261 456 839;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa baterii i akumulatorów na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie” (numer postępowania: 7/WOG/D/Łączn./21).

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążyącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie, co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 7/WOG/D/Łączn./21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 9

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I (Zadanie 1) - baterie do notebooka.

Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SWZ) nazwy handlowej - producenta oraz oznaczenia (nazwa, numer, symbol, typ itp.) oferowanego

towaru oraz terminu udzielanej gwarancji. Nazwa oferowanego towaru jest dla Zamawiającego istotnym elementem treści oferty ze względu na konieczność ustalenia zgodności treści oferty z Opiszem Przedmiotu Zamówienia tj. porównania oferowanych przez Wykonawcę produktów z parametrami wymaganymi przez Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SWZ.

Przedmiot zamówienia opisano w sposób jednoznaczny nie naruszający zasad określonych w art. 99 ustawy Pzp ze względu na jego specyfikę i bezwzględny wymóg kompatybilności zaoferowanych produktów z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami łączności. Na podstawie art. 99 ust. 5 i 6 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych.

Zgodnie z art. 101 ust. 5 i 6 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający za wskaźniki równoważności uzna:

- 1) pojemność nie mniejsza niż określona w załączniku nr 4 do SWZ,
- 2) napięcie,
- 3) maksymalny rekomendowany prąd rozładowania,
- 4) współczynnik samorozładowania (w % na rok)
- 5) okres przechowywania w zależności od temperatury otoczenia,
- 6) stopień ochrony IP,
- 7) charakterystyka czasu pracy w zależności od wielkości prądu rozładowania (prądu obciążenia),
- 8) maksymalny prąd obciążeniowy,
- 9) zakres temperatur pracy.

Zamawiający wymaga, aby oferowane baterie oraz akumulatory nie były wyprodukowane wcześniej niż w ostatnim kwartale 2020 r.

Wykonawca dostarczy zamówione baterie oraz akumulatory do siedziby Zamawiającego swoim transportem na własny koszt i ryzyko oraz zapewni ich rozładunek.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31440000-2 - Baterie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31400000-0 - Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne

31411000-0 - Baterie alkaliczne

31430000-9 - Akumulatory elektryczne

31431000-6 - Akumulatory ołowiowo-kwasowe

31434000-7 - Akumulatory litowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II (Zadanie 2) - baterie litowe i akumulatory zasadowe.

Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SWZ) nazwy handlowej - producenta oraz oznaczenia (nazwa, numer, symbol, typ itp.) oferowanego towaru oraz terminu udzielanej gwarancji. Nazwa oferowanego towaru jest dla Zamawiającego istotnym elementem treści oferty ze względu na konieczność ustalenia zgodności treści oferty z Opiskem Przedmiotu Zamówienia tj. porównania oferowanych przez Wykonawcę produktów z parametrami wymaganymi przez Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SWZ.

Przedmiot zamówienia opisano w sposób jednoznaczny nie naruszający zasad określonych w art. 99 ustawy Pzp ze względu na jego specyfikę i bezwzględny wymóg kompatybilności zaoferowanych produktów z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami łączności. Na podstawie art. 99 ust. 5 i 6 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych.

Zgodnie z art. 101 ust. 5 i 6 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający za wskaźniki równoważności uzna:

- 1) pojemność nie mniejsza niż określona w załączniku nr 4 do SWZ,
- 2) napięcie,
- 3) maksymalny rekomendowany prąd rozładowania,
- 4) współczynnik samorozładowania (w % na rok)
- 5) okres przechowywania w zależności od temperatury otoczenia,
- 6) stopień ochrony IP,
- 7) charakterystyka czasu pracy w zależności od wielkości prądu rozładowania (prądu obciążenia),
- 8) maksymalny prąd obciążeniowy,
- 9) zakres temperatur pracy.

Zamawiający wymaga, aby oferowane baterie oraz akumulatory nie były wyprodukowane wcześniej niż w ostatnim kwartale 2020 r.

Wykonawca dostarczy zamówione baterie oraz akumulatory do siedziby Zamawiającego swoim transportem na własny koszt i ryzyko oraz zapewni ich rozładunek.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31400000-0 - Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III (Zadanie 3) - akumulatory ołowiowo-rozruchowe, akumulatory ołowiowe i akumulatory kwasowo-ołowiowe.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31431000-6 - Akumulatory ołowiowo-kwasowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV (Zadanie 4) - akumulatory żelowe.

Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SWZ) nazwy handlowej - producenta oraz oznaczenia (nazwa, numer, symbol, typ itp.) oferowanego towaru oraz terminu udzielanej gwarancji. Nazwa oferowanego towaru jest dla Zamawiającego istotnym elementem treści oferty ze względu na konieczność ustalenia zgodności treści oferty z Opiskem Przedmiotu Zamówienia tj. porównania oferowanych przez Wykonawcę produktów z parametrami wymaganymi przez Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SWZ.

Przedmiot zamówienia opisano w sposób jednoznaczny nie naruszający zasad określonych w art. 99 ustawy Pzp ze względu na jego specyfikę i bezwzględny wymóg kompatybilności zaoferowanych produktów z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami łączności. Na podstawie art. 99 ust. 5 i 6 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych.

Zgodnie z art. 101 ust. 5 i 6 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający za wskaźniki równoważności uzna:

- 1) pojemność nie mniejsza niż określona w załączniku nr 4 do SWZ,
- 2) napięcie,
- 3) maksymalny rekomendowany prąd rozładowania,
- 4) współczynnik samorozładowania (w % na rok)
- 5) okres przechowywania w zależności od temperatury otoczenia,
- 6) stopień ochrony IP,
- 7) charakterystyka czasu pracy w zależności od wielkości prądu rozładowania (prądu obciążenia),
- 8) maksymalny prąd obciążeniowy,
- 9) zakres temperatur pracy.

Zamawiający wymaga, aby oferowane baterie oraz akumulatory nie były wyprodukowane wcześniej niż w ostatnim kwartale 2020 r.

Wykonawca dostarczy zamówione baterie oraz akumulatory do siedziby Zamawiającego swoim transportem na własny koszt i ryzyko oraz zapewni ich rozładunek.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31400000-0 - Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część V (Zadanie 5) - akumulatory głębokiego rozładowania.

Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SWZ) nazwy handlowej - producenta oraz oznaczenia (nazwa, numer, symbol, typ itp.) oferowanego towaru oraz terminu udzielanej gwarancji. Nazwa oferowanego towaru jest dla Zamawiającego istotnym elementem treści oferty ze względu na konieczność ustalenia zgodności treści oferty z Opiszem Przedmiotu Zamówienia tj. porównania oferowanych przez Wykonawcę produktów z parametrami wymaganymi przez Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SWZ.

Przedmiot zamówienia opisano w sposób jednoznaczny nie naruszający zasad określonych w art. 99 ustawy Pzp ze względu na jego specyfikę i bezwzględny wymóg kompatybilności zaoferowanych produktów z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami łączności. Na podstawie art. 99 ust. 5 i 6 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych.

Zgodnie z art. 101 ust. 5 i 6 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający za wskaźniki równoważności uzna:

- 1) pojemność nie mniejsza niż określona w załączniku nr 4 do SWZ,
- 2) napięcie,
- 3) maksymalny rekomendowany prąd rozładowania,
- 4) współczynnik samorozładowania (w % na rok)
- 5) okres przechowywania w zależności od temperatury otoczenia,
- 6) stopień ochrony IP,
- 7) charakterystyka czasu pracy w zależności od wielkości prądu rozładowania (prądu

obciążenia),

8) maksymalny prąd obciążeniowy,

9) zakres temperatur pracy.

Zamawiający wymaga, aby oferowane baterie oraz akumulatory nie były wyprodukowane wcześniej niż w ostatnim kwartale 2020 r.

Wykonawca dostarczy zamówione baterie oraz akumulatory do siedziby Zamawiającego swoim transportem na własny koszt i ryzyko oraz zapewni ich rozładunek.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31434000-7 - Akumulatory litowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VI (Zadanie 6) - akumulatory ołowiowe.

Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SWZ) nazwy handlowej - producenta oraz oznaczenia (nazwa, numer, symbol, typ itp.) oferowanego towaru oraz terminu udzielanej gwarancji. Nazwa oferowanego towaru jest dla Zamawiającego istotnym elementem treści oferty ze względu na konieczność ustalenia zgodności treści oferty z Opisem Przedmiotu Zamówienia tj. porównania oferowanych przez Wykonawcę produktów z parametrami wymaganymi przez Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SWZ.

Przedmiot zamówienia opisano w sposób jednoznaczny nie naruszający zasad określonych w art. 99 ustawy Pzp ze względu na jego specyfikę i bezwzględny wymóg kompatybilności zaoferowanych produktów z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami łączności. Na podstawie art. 99 ust. 5 i 6 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań

równoważnych w stosunku do opisanych.

Zgodnie z art. 101 ust. 5 i 6 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający za wskaźniki równoważności uzna:

- 1) pojemność nie mniejsza niż określona w załączniku nr 4 do SWZ,
- 2) napięcie,
- 3) maksymalny rekomendowany prąd rozładowania,
- 4) współczynnik samorozładowania (w % na rok)
- 5) okres przechowywania w zależności od temperatury otoczenia,
- 6) stopień ochrony IP,
- 7) charakterystyka czasu pracy w zależności od wielkości prądu rozładowania (prądu obciążenia),
- 8) maksymalny prąd obciążeniowy,
- 9) zakres temperatur pracy.

Zamawiający wymaga, aby oferowane baterie oraz akumulatory nie były wyprodukowane wcześniej niż w ostatnim kwartale 2020 r.

Wykonawca dostarczy zamówione baterie oraz akumulatory do siedziby Zamawiającego swoim transportem na własny koszt i ryzyko oraz zapewni ich rozładunek.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31430000-9 - Akumulatory elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VII (Zadanie 7) - akumulatory.

Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SWZ) nazwy handlowej - producenta oraz oznaczenia (nazwa, numer, symbol, typ itp.) oferowanego towaru oraz terminu udzielanej gwarancji. Nazwa oferowanego towaru jest dla Zamawiającego istotnym elementem treści oferty ze względu na konieczność ustalenia zgodności treści oferty z Opisem Przedmiotu Zamówienia tj. porównania oferowanych przez Wykonawcę produktów z parametrami wymaganymi przez Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SWZ.

Przedmiot zamówienia opisano w sposób jednoznaczny nie naruszający zasad określonych w art. 99 ustawy Pzp ze względu na jego specyfikę i bezwzględny wymóg kompatybilności zaoferowanych produktów z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami łączności. Na podstawie art. 99 ust. 5 i 6 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych.

Zgodnie z art. 101 ust. 5 i 6 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający za wskaźniki równoważności uzna:

- 1) pojemność nie mniejsza niż określona w załączniku nr 4 do SWZ,
- 2) napięcie,
- 3) maksymalny rekomendowany prąd rozładowania,
- 4) współczynnik samorozładowania (w % na rok)
- 5) okres przechowywania w zależności od temperatury otoczenia,
- 6) stopień ochrony IP,
- 7) charakterystyka czasu pracy w zależności od wielkości prądu rozładowania (prądu obciążenia),
- 8) maksymalny prąd obciążeniowy,
- 9) zakres temperatur pracy.

Zamawiający wymaga, aby oferowane baterie oraz akumulatory nie były wyprodukowane wcześniej niż w ostatnim kwartale 2020 r.

Wykonawca dostarczy zamówione baterie oraz akumulatory do siedziby Zamawiającego swoim transportem na własny koszt i ryzyko oraz zapewni ich rozładunek.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31400000-0 - Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VIII (Zadanie 8) - bateria trakcyjna

Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SWZ) nazwy handlowej - producenta oraz oznaczenia (nazwa, numer, symbol, typ itp.) oferowanego towaru oraz terminu udzielanej gwarancji. Nazwa oferowanego towaru jest dla Zamawiającego istotnym elementem treści oferty ze względu na konieczność ustalenia zgodności treści oferty z Opiszem Przedmiotu Zamówienia tj. porównania oferowanych przez Wykonawcę produktów z parametrami wymaganymi przez Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SWZ.

Przedmiot zamówienia opisano w sposób jednoznaczny nie naruszający zasad określonych w art. 99 ustawy Pzp ze względu na jego specyfikę i bezwzględny wymóg kompatybilności zaoferowanych produktów z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami łączności. Na podstawie art. 99 ust. 5 i 6 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych.

Zgodnie z art. 101 ust. 5 i 6 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający za wskaźniki równoważności uzna:

- 1) pojemność nie mniejsza niż określona w załączniku nr 4 do SWZ,
- 2) napięcie,
- 3) maksymalny rekomendowany prąd rozładowania,
- 4) współczynnik samorozładowania (w % na rok)
- 5) okres przechowywania w zależności od temperatury otoczenia,
- 6) stopień ochrony IP,
- 7) charakterystyka czasu pracy w zależności od wielkości prądu rozładowania (prądu obciążenia),
- 8) maksymalny prąd obciążeniowy,
- 9) zakres temperatur pracy.

Zamawiający wymaga, aby oferowane baterie oraz akumulatory nie były wyprodukowane wcześniej niż w ostatnim kwartale 2020 r.

Wykonawca dostarczy zamówione baterie oraz akumulatory do siedziby Zamawiającego swoim transportem na własny koszt i ryzyko oraz zapewni ich rozładunek.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31440000-2 - Baterie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IX (Zadanie 9) – baterie litowe, alkaiczne, akumulatory niklowo-kadmowe.

Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SWZ) nazwy handlowej - producenta oraz oznaczenia (nazwa, numer, symbol, typ itp.) oferowanego towaru oraz terminu udzielanej gwarancji. Nazwa oferowanego towaru jest dla Zamawiającego istotnym elementem treści oferty ze względu na konieczność ustalenia zgodności treści oferty z Opisem Przedmiotu Zamówienia tj. porównania oferowanych przez Wykonawcę produktów z parametrami wymaganymi przez Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SWZ.

Przedmiot zamówienia opisano w sposób jednoznaczny nie naruszający zasad określonych w art. 99 ustawy Pzp ze względu na jego specyfikę i bezwzględny wymóg kompatybilności zaoferowanych produktów z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami łączności. Na podstawie art. 99 ust. 5 i 6 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych.

Zgodnie z art. 101 ust. 5 i 6 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający za wskaźniki równoważności uzna:

- 1) pojemność nie mniejsza niż określona w załączniku nr 4 do SWZ,
- 2) napięcie,
- 3) maksymalny rekomendowany prąd rozładowania,
- 4) współczynnik samorozładowania (w % na rok)
- 5) okres przechowywania w zależności od temperatury otoczenia,
- 6) stopień ochrony IP,
- 7) charakterystyka czasu pracy w zależności od wielkości prądu rozładowania (prądu obciążenia),
- 8) maksymalny prąd obciążeniowy,
- 9) zakres temperatur pracy.

Zamawiający wymaga, aby oferowane baterie oraz akumulatory nie były wyprodukowane wcześniej niż w ostatnim kwartale 2020 r.

Wykonawca dostarczy zamówione baterie oraz akumulatory do siedziby Zamawiającego swoim

transportem na własny koszt i ryzyko oraz zapewni ich rozładunek.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31400000-0 - Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. - załącznik nr 3 do SWZ.

Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, celem potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia wraz z ofertą kart katalogowych producentów lub opisów produktów w języku polskim potwierdzających, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych, lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający akceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, inne niż te, o których mowa powyżej w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do kart katalogowych lub opisów produktów, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.

Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upoważnionego

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we Projekcie Umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na

<https://platformazakupowa.pl/pn/17wog> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-21 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-20