



Gmina
Aleksandrów Kujawski

Aleksandrów Kujawski, dnia 20.12.2024 r.

ZP.271.1.24.2024.EW

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający Gmina Aleksandrów Kujawski z/s ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „Dostawa i transport z rozładunkiem paliwa drzewnego – pellet w ilości około 88 ton na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski”

Wybrano ofertę:

Zakład Stolarski Marek Malinowski, Leszek Malinowski Sp. j., ul. Dworcowa 16a, 86-150 Osie – oferta nr 1

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz uzyskał łączną ilość uzyskanych punktów ustalonych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym – 100.

W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający odrzucił 1 ofertę:

- PITER-Trans Teresa Kaźmierowska, Roztoka 12, 62-540 Kleczew – oferta nr 4

Oferta odrzucona na podstawie działu VII Kryteria wyboru ofert ust. 10 pkt. 2), który stanowi: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia”.

Na etapie składania ofert Wykonawca do oferty załączył sprawozdanie z badań nr 2023/B461 z dnia 14.12.2024 r. od Laboratorium SGS Polska Pracownia Paliw Stałych z Pszczyny, z którego wynika, iż parametry fizykochemiczne zawartości siarki wynoszą 0,04 %.

Według zapisów działu II Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2, paliwo drzewne powinno spełniać następujące parametry fizykochemiczne w zakresie zawartości siarki nie większa niż 0,03%.

Ponadto zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przedmiotowe zadanie paliwo drzewne – pellet powinno posiadać certyfikat DIN Plus wg normy PN – EN 14961-2 Klasa A1. Załączone przez Wykonawcę powyższe sprawozdanie z badań paliwa drzewnego – pellet posiada certyfikat wg normy PN-EN ISO 18123-2023-10.

Wobec powyższego treść oferty Wykonawcy nie odpowiada warunkom określonym w postępowaniu na „Dostawę i transport z rozładunkiem paliwa drzewnego – pellet w ilości około 88 ton na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski”.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający stwierdza, że Wykonawca PITER-Trans Teresa Kaźmierowska, Roztoka 12, 62-540 Kleczew – oferta nr 4 złożył ofertę sprzeczną z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym. Tym samym, oferta wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie VII Kryteria wyboru ofert ust. 10 pkt. 2), który stanowi: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia”.


W/w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego złożono jeszcze 2 oferty:

- EKO-DOM 2 Mateusz Wasilewski, ul. Łyskowskiego 47, 86-300 Grudziądz – oferta nr 2

Ilość punktów ustalona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym – 93,63 pkt.

- „Węglopasz” Sp. z o.o., ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań – oferta nr 3
Ilość punktów ustalona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym –
88,29 pkt.

Planowany termin zawarcia umowy: 30.12.2024 r.



WÓJT
mgr Andrzej Olszewski