



URZĄD MIEJSKI W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM



Stary Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel.: 61 44 53 000, fax: 61 44 53 017, e-mail: grodzisk@grodzisk.wlkp.pl, NIP 788-10-20-301

Grodzisk Wlkp., dnia 16 sierpnia 2021 r.

Nr WI.7230.3.105.2021

Wasz znak: GPK/DI/44/2021

**Grodziskie Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.
ul. Kościańska 32
62-065 Grodzisk Wlkp.**

UZGODNIENIE

Po zapoznaniu się z projektowaną trasą budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø 250/200 i tłocznej PE Ø 110 tut. Urząd Miejski uzgadnia pozytywnie trasę projektowanej sieci w pasie drogowym drogi gminnej ulicy Leśnej (dz. nr 3134, 3101/1) oraz ulicy Europejskiej (dz. nr 3064/10) w Grodzisku Wlkp., zgodnie z załączoną mapą do celów projektowych oraz następującymi warunkami:

- projektowaną sieć należy zlokalizować na głębokości min. 1,5 m od powierzchni terenu, aby w przyszłości nie wystąpiła kolizja z planowaną budową nawierzchni drogi,
- odtworzenie pasa drogowego o nawierzchni gruntowej na szerokości 1,5 m należy wykonać według poniższej konstrukcji:

- 1) warstwa dolna z piasku układana warstwami po 20 cm zagęszczana mechanicznie,
- 2) warstwa górna z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie o gr. 15 cm,

- przejście pod utwardzonymi elementami pasa drogowego należy wykonać za pomocą przecisku lub przewiertu w rurze ochronnej,
- w przypadku wystąpienia kolizji projektowanego urządzenia z budową nawierzchni drogi gmina nie będzie odpowiadać za ewentualne przełożenie w/w urządzenia,
- po zakończeniu prac w gestii wykonawcy pozostaje obowiązek odtworzenia nawierzchni zajmowanego fragmentu pasa drogowego wraz z wymianą gruntu, przedstawieniem badania zagęszczenia gruntu oraz zgłoszenia zakończenia prac w celu przeprowadzenia komisijnego odbioru,
- w przypadku pogorszenia stanu nawierzchni drogi w związku z realizacją w/w inwestycji, Inwestor będzie zobowiązany po zakończeniu prac do odtworzenia uszkodzonej nawierzchni pasa drogowego, zgodnie z wytycznymi zarządcy drogi,
- niniejsze uzgodnienie nie stanowi zgody na lokalizację w/w urządzenia w pasie drogowym, o którą należy wystąpić zgodnie z art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zmianami),
- w przypadku gdy budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia przedmiotowego przyłącza, koszt przełożenia ponosi właściciel (zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zmianami).

Niniejsze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego, o które należy wystąpić przed rozpoczęciem inwestycji. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zmianami) wykonawca zadania musi wystąpić o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, w celu naliczenia mu opłaty wynikłej z tytułu zajęcia pasa drogowego, oraz właściciel urządzenia infrastruktury technicznej, w celu naliczenia mu opłaty rocznej (naliczanej co roku do dnia zgłoszenia przez właściciela urządzenia o jego zdemontowaniu) wynikłej z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej nie związanej z funkcją drogi i potrzebami ruchu.

STAROSTWO POWIATOWE
w Grodzisku Wielkopolskim
ul. Zwirki i Wigury 1
62-065 GRODZISK W L K P.
tel. 61 44 53 000

Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć projekt zmiany organizacji ruchu drogowego opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784 ze zmianami).

BURMISTRZ
Piotr Hojan

Załącznik:

1. Mapa do celów projektowych – 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat

2. Kopia a/a

Sprawę prowadzi: Alicja Koza tel. 61 44 53 023