



**BITWA WARSZAWSKA**

Elbląg, dn. 15.02.2020 r.

**21WOG-SZP.2712.5.2020**

## **STRONA INTERNETOWA**

**Dotyczy:** *postępowania nr 5/SZP/2020 na dostawę artykułów biurowo-papierniczych w 2020 r.*

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.) wpłynęły zapytania do postępowania na dostawę artykułów biurowo-papierniczych w 2020 r.

### **I.**

**Pytanie nr 1** (dot. poz. 32 opisu przedmiotu zamówienia w części nr 1)

*„Czy zapis wklejki 120g/m2 wiąże się z tym, że Zamawiający będzie chciał zamieścić personalizowane wklejki, jeżeli tak to ile przewiduje stron wklejki i czy Wykonawca otrzyma gotowe materiały do druku?”*

**Pytanie nr 2** (dot. poz. 5 opisu przedmiotu zamówienia w części nr 2)

*„Czy Zamawiający dopuszcza atrament do piór w butelce o większej pojemności?”*

**Pytanie nr 3** (dot. poz. 13 opisu przedmiotu zamówienia w części nr 2)

*„Cienkopisy kreślarskie o grubości 0,8 występują jedynie w kolorze czarnym Różne kolory występują jedynie w grubościach 0,1;0,3;0,5. Proszę o zmianę opisu w specyfikacji.”*

**Pytanie nr 4** (dot. poz. 14 opisu przedmiotu zamówienia w części nr 2)

*„Czy można zaoferować datownik posiadający tusz w jednym kolorze, czy przedmiotem zamówienia są datowniki z dostępnym tuszem czarnym i niebieskim do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji umowy?”*

**Pytanie nr 5** (dot. poz. 20 opisu przedmiotu zamówienia w części nr 2)

*„Proszę o poprawienie parametrów dotyczących grubości końcówki oraz grubości linii pisania. Nie występują na rynku długopisy, które posiadają grubość linii pisania szerszą od końcówki piszącej.”*

**Pytanie nr 6** (dot. poz. 21 opisu przedmiotu zamówienia w części nr 2)

*„Czy przedmiotem zamówienia jest długopis z lśniącego czy matowionego tworzywa, czy jest to parametr do wyboru przez oferenta?”*

**Pytanie nr 7** (dot. poz. 29 opisu przedmiotu zamówienia w części nr 2)

*„Czy Zamawiający dopuszcza dziurkacz 12k.?”*

**Pytanie nr 8** (dot. poz. 115 opisu przedmiotu zamówienia w części nr 2)

*„Czy Zamawiający dopuszcza klej, który jest bezbarwny i bezwonny po nałożeniu?”*

**Pytanie nr 9** (dot. poz. 135 opisu przedmiotu zamówienia w części nr 2)

*„Czy Zamawiający dopuszcza koszulki umożliwiające przechowywanie materiałów o grubości do 28 mm?”*

**Pytanie nr 10** (dot. poz. 191 opisu przedmiotu zamówienia w części nr 2)

*„Czy Zamawiający dopuszcza nóż do kopert o długości 19,5 cm?”*

**Pytanie nr 11** (dot. poz. 229 opisu przedmiotu zamówienia w części nr 2)

*„Czy Zamawiający dopuszcza pojemnik do taśmy klejącej, do którego można zastosować maksymalny wymiar taśmy 19mmx33m?”*

**Pytanie nr 12** (dot. poz. 249 opisu przedmiotu zamówienia w części nr 2)

*„Czy Zamawiający dopuszcza przybornik o rozmiarze: długość 105mm, szerokość 153mm, wysokość 97mm?”*

**Pytanie nr 13** (dot. poz. 269 opisu przedmiotu zamówienia w części nr 2)

*„Czy Zamawiający dopuszcza segregator o grzbiecie 40 mm?”*

**Pytanie nr 14** (dot. poz. 270 opisu przedmiotu zamówienia w części nr 2)

*„Czy Zamawiający dopuszcza segregator o grzbiecie 40 mm?”*

**Pytanie nr 15** (dot. poz. 280 opisu przedmiotu zamówienia w części nr 2)

*„Czy Zamawiający dopuszcza klipy w kolorze białym?”*

**Pytanie nr 16** (dot. poz. 172 opisu przedmiotu zamówienia w części nr 2)

*„Występujące na rynku markery o wymaganych parametrach mają końcówki o grubości 0,4mm/1mm. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie markera o grubości końcówek 0,4mm/1mm”*

**Pytanie nr 17** (dot. poz. 175 i 176 opisu przedmiotu zamówienia w części nr 2)

*„Występujące na rynku markery mają grubość linii pisania 1-3 mm. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie markera o grubości linii pisania 1-3 mm”*

**Pytanie nr 18** (dot. poz. 177 i 178 opisu przedmiotu zamówienia w części nr 2)

*„Występujące na rynku markery mają grubość linii pisania 1-5 mm. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie markera o grubości linii pisania 1-5 mm”*

**Pytanie nr 19** (dot. poz. 192 opisu przedmiotu zamówienia w części nr 2)

*„Występujące na rynku numeratory o wymaganych parametrach mają wysokość czcionki 4,5 mm. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie numeratora o wysokości czcionki 4,5mm”*

**Pytanie nr 20** (dot. poz. 203 opisu przedmiotu zamówienia w części nr 2)

*„Występujące na rynku okładki o wymaganych parametrach mają szerokość grzbietu 15/16mm. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie okładek o szerokości grzbietu 15/16mm”*

**Pytanie nr 21** (dot. poz. 228 opisu przedmiotu zamówienia w części nr 2)

*„Występujące na rynku płyny o wymaganych parametrach mają pojemność 250 ml. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie płynu o pojemności 250 ml.”*

**Pytanie nr 22** (dot. poz. 243 opisu przedmiotu zamówienia w części nr 2)

*„Występujące na rynku przekładki o wymaganych parametrach mają indeksy w kolorze szarym. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie przekładek z indeksami w kolorze szarym”*

**Pytanie nr 23** (dot. poz. 252 opisu przedmiotu zamówienia w części nr 2)

*„Występujące na rynku pudła o wymaganych parametrach mają rozmiar 325x263x367mm. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie pudła o wymiarze 325x263x367mm”*

**Pytanie nr 24** (dot. poz. 253 opisu przedmiotu zamówienia w części nr 2)

*„Występujące na rynku pudła o wymaganych parametrach mają rozmiar 378x293x545mm. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie pudła o wymiarze 378x293x545mm”*

**Pytanie nr 25** (dot. poz. 256 opisu przedmiotu zamówienia w części nr 2)

*„Występujące na rynku pudła o wymaganych parametrach mają rozmiar 515x305x350mm. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie pudła o wymiarze 515x305x350mm”*

**Pytanie nr 26** (dot. poz. 257 opisu przedmiotu zamówienia w części nr 2)

*„Występujące na rynku pudła o wymaganych parametrach mają rozmiar 450x340x275mm. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie pudła o wymiarze 450x340x275mm”*

**Pytanie nr 27** (dot. poz. 261 opisu przedmiotu zamówienia w części nr 2)

*„Występujące na rynku pudła o wymaganych parametrach mają rozmiar 100x250x350mm. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie pudła o wymiarze 100x250x350mm”*

**Pytanie nr 28** (dot. poz. 265 opisu przedmiotu zamówienia w części nr 2)

*„Występujące na rynku pudła o wymaganych parametrach mają rozmiar 281x200x370mm. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie pudła o wymiarze 281x200x370mm”*

**Pytanie nr 29** (dot. poz. 266 opisu przedmiotu zamówienia w części nr 2)

*„Występujące na rynku pudła o wymaganych parametrach mają rozmiar 357x285x367mm. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie pudła o wymiarze 357x285x367mm”*

**Pytanie nr 30** (dot. poz. 267 opisu przedmiotu zamówienia w części nr 2)

*„Występujące na rynku pudła o wymaganych parametrach mają rozmiar 545x363x317mm. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie pudła o wymiarze 545x363x317mm”*

**Pytanie nr 31** (dot. poz. 271 opisu przedmiotu zamówienia w części nr 2)

*„Występujące na rynku segregatory o wymaganych parametrach mają szerokość grzbietu 42 mm. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie segregatora o szerokości grzbietu 42mm”*

**Pytanie nr 32** (dot. poz. 290 opisu przedmiotu zamówienia w części nr 2)

*„Występujące na rynku tablice o wymaganych parametrach mają wymiar 1015x710mm. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie tablicy o wymiarze 1015x710mm”*

**Pytanie nr 33** (dot. poz. 313 opisu przedmiotu zamówienia w części nr 2)

*„Występujące na rynku teczki o wymaganych parametrach są wykonane z polipropylenu o grubości 200 mic. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie teczki o grubości 200 mic.”*

**Pytanie nr 34** (dot. poz. 320 opisu przedmiotu zamówienia w części nr 2)

*„Występujące na rynku teczki o wymaganych parametrach mają szerokość grzbietu 50mm. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie teczki o szerokości grzbietu 50mm.”*

**Pytanie nr 35** (dot. poz. 329 opisu przedmiotu zamówienia w części nr 2)

*„Występujące na rynku wizytowniki o wymaganych parametrach mają wymiar 110x192x16mm. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie wizytowniki o wymiarze 110x192x16mm”*

**Pytanie nr 36** (dot. poz. 101 opisu przedmiotu zamówienia w części nr 2)

*„Czy Zamawiający dopuszcza gumki recepturki o średnicy 75mm?”*

**Pytanie nr 37** (dot. poz. 230 opisu przedmiotu zamówienia w części nr 2)

*„Występujące na rynku podkłady o wymaganych parametrach mają wymiar 630x500 mm i są tylko w kolorze czarnym. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie podkładu 630x500 mm tylko w kolorze czarnym”*

**Pytanie nr 38** (dot. poz. 241 opisu przedmiotu zamówienia w części nr 2)

*„Występujące na rynku przekładki o wymaganych parametrach mają indeksy w kolorze szarym. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie przekładek z indeksami w kolorze szarym”*

**Pytanie nr 39** (dot. poz. 262-264 opisu przedmiotu zamówienia w części nr 2)

*„Parametr liczba  $Kappa < 5$  jest stosowany głównie w odniesieniu do teczek. W związku z powyższym prosimy o usunięcie tego parametru ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówieniu.”*

**Pytanie nr 40** (dot. SIWZ)

*„W Specyfikacji Istotnych Warunków (SIWZ), Zamawiający w & III 6 „...Wykonawca może zaproponować produkt o innej nazwie (produkt równoważny), o parametrach nie gorszych niż produkt podany z nazwy i o analogicznym przeznaczeniu.” Jednocześnie w załączniku nr 2a do SIWZ, który stanowi integralną część SIWZ oczekuje wpisania w kolumnie 3 Nazwa producenta lub nazwa importera lub nazwa dystrybutora lub marka\* oraz w kolumnie 4 Symbol wyrobu lub inne oznaczenie identyfikujące przedmiot zamówienia\**

*Czy Zamawiający dopuszcza wpisanie w kolumnie 3 nazwy dystrybutora (Wykonawcy) oraz w kolumnie 4 symbolu stosowanego przez Wykonawcę?*

*Jednocześnie proszę o informację, w jaki sposób Zamawiający planuje weryfikować wpisane jw. produkty w przypadku braku informacji nt. tych produktów w Internecie”*

**Ad. 1**

Zamawiający nie przewiduje personalizowanych wklejek i zmienia opis przedmiotu zamówienia i dokонуje zmiany opisu przedmiotu zamówienia:

*„Kalendarz książkowy (terminarz) na 2021 rok - format A4, min. 360+ 8 stron map, papier ekologiczny offest 80g/m<sup>2</sup>, kalendarium: PL/GB/D/RUS, imieniny i święta, fazy księżycy, wschody i zachody słońca, na dole strony kalendarium plan całego roku, oprawa twarda zmięczona gąbką, materiał zbliżony do skóry naturalnej, układ stron: jeden dzień na stronie, sobota i niedziela na jednej stronie, wykończenie: blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony krepą, tasiemka oraz kapitałka, perforacja narożników. Różne kolory\* oprawy”*

**Ad. 2**

Zamawiający informuje, że nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.

**Ad. 3**

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia:

*„Cienkopis kreślarski - do kreślenia na papierze, brystolu, kalce, tusz pigmentowy, odporny na wodę, światło oraz mechaniczne ścieranie, nie przesiąka przez kartkę, końcówka fibrowa o grubości 0,8 mm, kolor czarny”*

**Ad. 4**

Przedmiotem zamówienia są datowniki z dostępnym tuszem czarnym i niebieskim do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia.

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia:

*„Datownik automatyczny samotuszujący - z tuszem koloru czarnego i niebieskiego\*, dostępny w wersji polskiej, angielskiej i cyfrowej\*\*, wysokość liter/cyfr 4 mm, łatwe uzupełnienie lub wymiana poduszki tuszującej, plastikowa wzmocniona obudowa ze stopką antypoślizgową.”*

**Ad. 5**

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia:

*„Długopis automatyczny - w plastikowej obudowie, kulka z węglików spiekanych, grubość końcówki 0,5 mm, grubość linii pisania 0,3 mm, długość linii pisania 4000 m, klips i gumowy uchwyt w kolorze tuszu. Kolor wkładu czerwony, czarny, niebieski, zielony\*.”*

**Ad. 6**

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia:

*„Długopis automatyczny - wykonany z lśniącego tworzywa, ozdobiony metalowym klipssem, obręczką oraz okuwką, obudowa dzielona w 1/3 wysokości, górna część ośmiokątna, posiada wymienny metalowy wkład wielkopojemny, średnica kulki 0,8 mm,*

*grubość linii pisania 0,5-0,7mm, długość linii pisania 3500 m, różne kolory obudowy, tusz w kolorze niebieskim, czarnym i czerwonym\**”

**Ad. 7**

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia:

*„Dziurkacz - metalowy mechanizm i obudowa, antypoślizgowa podstawa, posiada wskaźnik środka strony oraz ogranicznik formatu (A4,A5,A6,888), łatwy do opróżnienia pojemnik na konfetti, dziurkuje jednorazowo **10 - 12 kartek** o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, 2 dziurki o średnicy 5,5 mm, odstęp między dziurkami 80 mm.”*

**Ad. 8, 9, 10,**

Zamawiający informuje, że nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.

**Ad. 11**

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia:

*„Podajnik do taśmy klejącej - wykonany z tworzywa sztucznego, nie przesuwają się po powierzchni podczas odrywania taśmy, z metalowym nożykiem, **max. wymiar taśmy 19mmx33m**”*

**Ad. 12, 13, 14, 15, 16**

Zamawiający informuje, że nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.

**Ad. 17**

(dotyczy pozycji nr 175)

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia:

*„Marker permanentny końcówka okrągła - szybkooschnący, do pisania m.in. po: papierze, metalu, szkłe, plastiku, drewnie, tusz odporny na działanie promieni słonecznych i wody, **grubość linii pisania 1-3 mm**, długość linii pisania min. 780 m, 4 kolory w etui (czarny, czerwony, niebieski i zielony)”*

(dotyczy pozycji nr 176)

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia:

*„Marker permanentny końcówka okrągła - szybkooschnący, do pisania m.in. po: papierze, metalu, szkłe, plastiku, drewnie, tusz odporny na działanie promieni słonecznych i wody, **grubość linii pisania 1-3 mm**, długość linii pisania min. 780 m, różne kolory\*”*

**Ad. 18**

(dotyczy pozycji nr 177)

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia:

„Marker permanentny końcówka ścięta - szybkooschnący, do pisania m.in. po: papierze, metalu, szkle, plastiku, drewnie, tusz odporny na działanie promieni słonecznych i wody, **grubość linii pisania 1-5 mm**, długość linii pisania min. 580 m, 4 kolory w etui (czarny, czerwony, niebieski i zielony)”

(dotyczy pozycji nr 178)

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia:

„Marker permanentny końcówka ścięta - szybkooschnący, do pisania m.in. po: papierze, metalu, szkle, plastiku, drewnie, tusz odporny na działanie promieni słonecznych i wody, **grubość linii pisania 1-5 mm**, długość linii pisania min. 580 m, różne kolory\*”

**Ad. 19, 20**

Zamawiający informuje, że nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.

**Ad. 21**

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia:

„Płyn do zmywania folii i tablic konferencyjnych w sprayu - czyści wszelkie markery oraz zanieczyszczenia z folii i tablic suchociernych, na bazie alkoholu, antystatyczny, **pojemność 220-250 ml.**”

**Ad. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32**

Zamawiający informuje, że nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.

**Ad. 33**

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia:

„Teczka kopertowa - format A4, wykonana z polipropylenu o grubości **min. 180 mic**, na listwie grzbietowej europoracja umożliwiającą wpięcie do każdego segregatora, zamykana na zatrzask, pojemność do 120 kartek, różne kolory\*.”

**Ad. 34, 35**

Zamawiający informuje, że nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.

**Ad. 36, 37, 38, 39**

Zamawiający informuje, że nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.

**Ad. 40**

Zamawiający informuje, że zgodnie z Rozdziałem III ust. 6 SIWZ, jeśli w dokumentacji przetargowej podano nazwy własne, są one tylko przykładowe i nie stanowią wskazania producenta, a określają jedynie klasę produktu i jego, jakość. Wykonawca może zaproponować produkt o innej nazwie (produkt równoważny), o parametrach nie gorszych niż produkt podany z nazwy i o analogicznym przeznaczeniu.



Zamawiający w kolumnie 3 Formularza cenowego (załącznik nr 2 a do SIWZ) umożliwił podanie przez Wykonawcę nazwy producenta **lub** nazwę importera **lub** nazwę dystrybutora **lub** markę, w związku, z czym to na Wykonawcy spoczywa obowiązek wyboru sposobu wypełnienia tej kolumny zgodnie z możliwościami wskazanymi przez Zamawiającego.

W kolumnie 4 Formularza cenowego (załącznik nr 2 a do SIWZ) Zamawiający wskazał, że Wykonawca ma podać symbol wyrobu lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację zaproponowanego przedmiotu zamówienia

Ponadto Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) wskazał dokładny opis każdej z pozycji asortymentowej i w związku z tym wymaga zaproponowania asortymentu zgodnego z tym opisem. Jeżeli Wykonawca jest producentem lub importerem lub dystrybutorem i wskaże w formularzu cenowym (kolumna 3 i 4) odpowiednio nazwę Wykonawcy i symbol stosowany u Wykonawcy, Zamawiający polega na oświadczeniu Wykonawcy, że zaoferowany asortyment jest zgodny z Opiszem Przedmiotu Zamówienia. Internet nie stanowi jedynej formy za pomocą, której Zamawiający weryfikuje przedmiot zamówienia. Ponadto zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ (umowa), Zamawiający określił w par. 4 ust. 17, że w przypadku asortymentu niezgodnego z opisem SIWZ, Wykonawca zostanie zobowiązany do wymiany niewłaściwego asortymentu. Dodatkowo w par. 9 ust. 2 pkt 3 Zamawiający przewiduje kary umowne w przypadku dostarczenia lub wymiany na niewłaściwy produkt.

## II.

W wyniku udzielonych odpowiedzi Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4. ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w następujący sposób:

- W opisie przedmiotu zamówienia, w Formularzu Cenowym oraz w Planie dostaw w części nr 1, w poz. 32, w kol. „Nazwa asortymentu” – Zamawiający wykreśla słowo „papier ekologiczny offset 100 g/m<sup>2</sup>, klejki 120 g/m<sup>2</sup>” i wpisuje „papier ekologiczny offset 80 g/m<sup>2</sup>”,
- W opisie przedmiotu zamówienia, w Formularzu Cenowym oraz w Planie dostaw w części nr 2, w poz. 13, w kol. „Nazwa asortymentu” – Zamawiający wykreśla słowo „różne kolory” i wpisuje „kolor czarny”,
- W opisie przedmiotu zamówienia, w Formularzu Cenowym oraz w Planie dostaw w części nr 2, w poz. 14, w kol. „Nazwa asortymentu” – Zamawiający

- wykreśla słowo „czarnego lub niebieskiego” i wpisuje „czarnego i niebieskiego”,
- W opisie przedmiotu zamówienia, w Formularzu Cenowym oraz w Planie dostaw w części nr 2, w poz. 20, w kol. „Nazwa asortymentu” – Zamawiający wykreśla słowo „grubość końcówki 0,3 mm, grubość linii pisania 0,5 mm” i wpisuje „grubość końcówki 0,5 mm, grubość linii pisania 0,3 mm”,
  - W opisie przedmiotu zamówienia, w Formularzu Cenowym oraz w Planie dostaw w części nr 2, w poz. 21, w kol. „Nazwa asortymentu” – Zamawiający wykreśla słowo „lśniącego/matowionego” i wpisuje „lśniącego”.
  - W opisie przedmiotu zamówienia, w Formularzu Cenowym oraz w Planie dostaw w części nr 2, w poz. 29, w kol. „Nazwa asortymentu” – Zamawiający wykreśla słowo „10 kartek” i wpisuje „10-12 kartek”,
  - W opisie przedmiotu zamówienia, w Formularzu Cenowym oraz w Planie dostaw w części nr 2, w poz. 175 i 176, w kol. „Nazwa asortymentu” – Zamawiający wykreśla słowo „grubość linii pisania 1,5 mm” i wpisuje „grubość linii pisania 1-3 mm”,
  - W opisie przedmiotu zamówienia, w Formularzu Cenowym oraz w Planie dostaw w części nr 2, w poz. 177 i 178, w kol. „Nazwa asortymentu” – Zamawiający wykreśla słowo „grubość linii pisania 1,2-4,5 mm” i wpisuje „grubość linii pisania 1-5 mm”,
  - W opisie przedmiotu zamówienia, w Formularzu Cenowym oraz w Planie dostaw w części nr 2, w poz. 228, w kol. „Nazwa asortymentu” – Zamawiający wykreśla słowo „pojemność 220 ml.” i wpisuje „pojemność 220 - 250 ml.”,
  - W opisie przedmiotu zamówienia, w Formularzu Cenowym oraz w Planie dostaw w części nr 2, w poz. 229, w kol. „Nazwa asortymentu” – Zamawiający wykreśla słowo „19 mm x 30mm” i wpisuje „19 mm x 33 mm”,
  - W opisie przedmiotu zamówienia, w Formularzu Cenowym oraz w Planie dostaw w części nr 2, w poz. 229, w kol. „Nazwa asortymentu” – Zamawiający wykreśla słowo „ o grubości 180 mic” i wpisuje „o grubości minimum 180 mic”.
  - W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części III (Opis przedmiotu zamówienia) pkt. 6 Zamawiający dopisuje treść:

*„W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokument (zestawienie tabelaryczne) umożliwiające porównanie parametrów. Ww. dokument będzie stanowił integralną część oferty.”*

**KOMENDANT**

**wz. ppłk Sylwester TROJSZCZAK**

Wykonano w 1 egz.: ad acta – do zamieszczenia na stronę internetową  
Dorota SKWIERCZYŃSKA SZP (261 313 055)  
Dnia: 19.02.2020 r.  
T: 2712