

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

remont tynków w korytarzu i świetlika w budynku przy ul. Rynek 5 w Chełmsku Śląskim

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest remont tynków w korytarzu i świetlika w budynku przy ul. Rynek 5 w Chełmsku Śląskim.
2. W zakres robót wchodzi m.in.:
 - zbitcie luźnych tynków na ścianach w korytarzu w poziomie parteru,
 - wykonanie tynków renowacyjnych w miejscu zbitych tynków,
 - malowanie ścian i sufitu korytarza w poziomie parteru,
 - malowanie stolarki drzwiowej oraz drzwiczek,
 - wymiana oszklenia i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji świetlika.
3. Szczegółowy zakres prac:
 - a) remont tynków wewnętrznych:
 - zbitcie luźnych tynków w korytarzu w poziomie parteru na ścianach, mniej więcej do poziomu lamperii, tzn. 1,45 – 1,50 m,
 - gruntowanie podłoża gruntem systemowym do tynków renowacyjnych,
 - ułożenie tynków renowacyjnych do zrównania z pozostałym tynkiem,
 - oczyszczenie i przygotowanie podłoża pozostałych tynków do malowania,
 - gruntowanie i 2-krotne malowanie tynków ścian i sufitów w kolorze jasnym farbą wysoce paroprzepuszczalną (silikatową lub silikonową),
 - mycie szafek elektroenergetycznych,
 - 2-krotne malowanie farbą ftalową/olejną wewnętrznej stolarki drzwiowej, drzwiczek i krat,
 - montaż nowych lamp wewnętrznych – 2 szt..
 - b) remont świetlika:
 - rozebranie istniejącego szklenia z poliwęglanu komorowego,
 - rozebranie obróbek blacharskich wokół oszklenia,
 - uzupełnienie i malowanie tynków zewnętrznych wokół świetlika,
 - wykonanie nowych obróbek z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5 mm,
 - oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji świetlika 2-krotne emalią chlorokauczukową,
 - montaż oszklenia z tafli szkła hartowanego,
 - oczyszczenie i odnowienie powłoki malarskiej deskowania nad świetlikiem,
 - wymiana rynny i rury spustowej na elementy z blachy stalowej ocynkowanej o śr. odpowiednio 12,5 i 10 cm.
4. W załączniku dokumentacja fotograficzna.

ZAŁĄCZNIK NR 5

5. W załączeniu inwentaryzacja klatki schodowej w poziomie parteru wraz z wymiarami i oznaczeniem ścian do remontu.
6. W załączeniu zdjęcia świetlika wraz z wymiarami.



















