









Zestawienie Drzwi				
ID	DZ1	DZ2	DZ2'	DZ3
Opis	Drzwi zewnętrzne - główne wejście do budynku	Drzwi zewnętrzne korytarz/magazyn	Drzwi zewnętrzne - mieszkanie	Drzwi zewnętrzne do zaplecza kuchennego
Ilość	1	1	1	1
Rozmiar Szer. x Wys.	255x210	90×200	90×200	90x225
Szerokość	255 (82+90+83)	90	90	90
Wysokość	210	200	200	225 (200+25)
Orientacja	P	L	P	L
Rzut				
Elewacja				
Materiał	skrzydło i naświetła: aluminium + szkło bezbarwne bezpieczne	skrzydło: rama drewniana + piana PUR	skrzydło: rama drewniana + piana PUR	skrzydło: rama drewniana + piana PUR
Kolor	antracyt - RAL 7016	antracyt - RAL 7016	antracyt - RAL 7016	antracyt - RAL 7016
Odporność ogniowa	-	-	-	-
Izolacyjność akustyczna	-	-	32 dB	-
Współczynnik U	1,3	1,3	1,3	1,3
Ościeżnica	aluminiowa ciepła	stalowa ciepła	stalowa ciepła	stalowa ciepła
Uwagi	drzwi z 2 doświetłami bocznymi (1 FIX i 1 otwierane); klamka + wkładka patentowa	klamka + wkładka patentowa	drzwi antywłamaniowe, wizjer, ciepły próg ze stali nierdzewnej; klamka + wkładka patentowa	drzwi z doświetłem górnym; klamka + wkładka patentowa

- UWAGI DO ZESTAWIENIA STOLARKI:**
- 1. Wszystkie wymiary podano w centymetrach.
 - 2. Nie odmierzać wymiarów z rysunku ani nie używać rysunku jako szablonu.
 - 3. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze, a w razie stwierdzenia niezgodności powiadomić projektanta.
 - 4. Przed zamówieniem drzwi dostawca powinien zweryfikować wymiary otworów.

Niniejsza dokumentacja stanowi własność B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczalkowski i może być wykorzystywana zgodnie z zamówieniem. Udostępnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody firmy B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczalkowski.				
Biuro usług projektowo-wykonawczych ARCHPEAK			JEDNOSTKA PROJEKTOWA: UL. SULECHOWSKA 33/2 ZIELONA GÓRA 65-022 NIP: 929-175-43-39	
TYTUŁ/OBIEKT/ADRES:	Budowa placu zabaw, wiaty na wózki dziecięce wraz z przebudową pomieszczeń i chodników oraz termomodernizacją budynku przedszkola nr 5 w Lubsku - jako ETAP I inwestycji polegającej na budowie pergoli tarasowej, placu zabaw, wiaty na wózki dziecięce, przebudowie pomieszczeń przedszkola nr 5 i przebudowie chodników na terenie przedszkola, dz. nr 175/4, obręb 0005 w Lubsku przy ul. Korczaka; dla potrzeb projektu pn. "Żłobek nr 2 w Lubsku"			
INWESTOR/ADRES:	Gmina Lubsko z siedzibą Urząd Miejski w Lubsku Plac Wolności 1, 68-300 Lubsko			DATA: 10.2023
FAZA OPRACOWANIA:	PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY			SKALA:
TYTUŁ RYSUNKU:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ			1:1
BRANŻA:	ARCHITEKTONICZNA	NUMER UPRAWNIEN:	PODPIS:	RYS. NR
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Klaudia Gruszecka UPRAWNIENIA W SPECJ. ARCHITEKTONICZNEJ	LOIA/26/2008/GW		A.T.08
OPRACOWANIE:	mgr inż. arch. Katarzyna Wyczalkowska	-		TOM NR
				III.A