

Informacja o kryteriach równoważności

Zadanie: „Rozbudowa parteru skrzydła „B” w ramach przebudowy Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej SP ZOZ opolskie Centrum Onkologii”

Inwestor: SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu 45-061 Opole, ul. Katowicka 66a

Autor projektu: Biuro Projektowo-Inwestycyjne Służby Zdrowia Sp. z o.o. 40-709 Katowice, ul. Panewnicka 22

1. Przedmiar robót – Roboty budowlane poz. 41, 42 – Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit – **należy dopisać „lub równoważne”**
2. Przedmiar robót - wewnętrzne instalacje elektryczne – poz. 4.001, 4.002, 4.003, 4.004 – **w każdej pozycji po słowach „np. [nazwa własna] „ należy dopisać „lub równoważne”**
3. W przypadku wymieniania nazw norm w opisie projektu budowlanego po każdej nazwie normy należy dopisać **„lub równoważna”**.

Parametry równoważne

1. Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit

Tynk spełniający następujące właściwości :

- zużycie: ok. 0,8 kg/m² przy grubości warstwy 1 mm
- początek czasu wiązania: min. 50 min
- przyczepność do podłoża: min. 0,1 N/mm²
- wytrzymałość na zginanie: min. 1,0 N/mm²
- wytrzymałość na ściskanie: min. 2,5 N/mm²
- minimalna grubość warstwy na ścianie: 8 mm
- maksymalna grubość warstwy na ścianie: 30mm
- reakcja na ogień: klasa A1
- okres przydatności do użycia – 3 miesiące
- spełnia wymagania normy PN-EN 13279-1:2009 lub równoważnej

Sporządził:

Andrzej Krysztofiak