






Stropodach ST1 h=19cm - zbrojenie dolne




Stropodach ST1 h=19cm - zbrojenie górne



pręty nr 10 i 11 dogięć i wprowadzić do płyty stropowej



- UWAGI:
- rozaptrywać łącznie z rysunkiem detali konstrukcyjnych K-8
 - Beton dla konstrukcji klasy nie niższej niż C30/37 (W6 dla konstrukcji podziemnych)
 - Stal zbrojeniowa prętów montażowych B500B
 - Stal zbrojeniowa (strzemiona, pręty montażowe) STOS
 - Ściany fundamentowe: z pustaków szalunkowych 25 C25/30, zbrojone i wypełnione betonem C25/30
 - Ściany nadziemne: z pustaków szczelinowych typu Portoherm klasy wytrzymałości 15MPa, na zaprawie klasy M10
 - otulina dolna i boczna zbrojenia fundamentów: cmin=70mm
 - otulina górna fundamentów: cmin=30mm
 - otulina zbrojenia konstrukcji stropów: cmin=30mm
 - otulina zbrojenia konstrukcji podciągów: cmin=40mm
 - otulina zbrojenia konstrukcji nadziemnych: cmin=30mm
 - Stal profili stalowych S235

BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE SŁUŻBY ZDROWIA Sp. z o.o. KATOWICE ul. PANEWNICKA 22					
TEMAT:		ROZBUDOWA PARTERU SKRZYDŁA "B" W RAMACH PRZEBUDOWY WOJEWÓDZKIEJ PRZYCHODNI ONKOLOGICZNEJ SP ZOZ OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W OPOLU.			
BRANŻA	KONSTRUKCJA	STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		S-567/2022
INWESTOR	SP ZOZ OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGICZNE im.prof.T.Koszarowskiego 45-061 OPOLE; ul. KATOWICKA 66a				
OBIEKT	SP ZOZ 45-061 OPOLE, UL.KATOWICKA 66a; DZIAŁKA NR: 28/5; K.M.46, OBRĘB OPOLE				
TREŚĆ	STROPODACH ZBROJENIE				
PROJEKTANT	mgr inż. Piotr Kincel upr. proj. nr 4/08/SLOKK	SPRAWDZIŁ	mgr inż. Iwona KINCEL nr upr. bud: 657/90	SKALA 1:50	
				DATA 30.08.2022	NR RYS K-6