

Załącznik nr 5

Znak sprawy: **NP-50-23/2023**

### **UMOWA nr NP-50-23/2023 (wzór)**

Zawarta w dniu ..... 2023 r. w Stargardzie / umowa została zawarta z chwilą złożenia ostatecznego z podpisów elektronicznych stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej pomiędzy:

**Wodami Miejskimi Stargard Sp. z o. o.**, 73-110 Stargard, ul. Okrzei 6, tel. 91 577-12-74, e-mail sekretariat@wodymiejskie.stargard.pl, NIP 854-001-15-20, REGON 811115758, kapitał zakładowy 56.825.500 zł, Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego, nr 0000033245, nr rejestrowy: BDO 000002477, które reprezentują:

.....  
zwanym w dalszej części umowy **ZAMAWIAJĄCYM**

a

.....  
.....  
zwanym dalej **WYKONAWCĄ**

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp, została zawarta umowa o następującej treści:

#### § 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania badań laboratoryjnych wody, ścieków, gleby, osadu, piasku oraz odpadów ze studzienek w terminie od dnia 01.12.2023 roku do dnia 31.12.2024 roku zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia będącym załącznikiem nr 1, harmonogramem badań do wykonania na obiekcie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej będącym załącznikiem nr 2, harmonogramem badań do wykonania w ramach kontroli wewnętrznej będącym załącznikiem nr 3 w ramach kontroli wewnętrznej w Wodach Miejskich Stargard Sp. z o.o. Załączniki są integralną częścią umowy.
2. Wykonawca oświadcza, iż posiada ważną akredytację wystawioną przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdzająca należyłą jakość wykonywanych przez Wykonawcę badań laboratoryjnych i zobowiązuje się ją utrzymywać przez cały czas trwania umowy.
3. W przypadku gdy Wykonawca utraci akredytację wystawioną przez Polskie Centrum Akredytacji do wykonywania badań laboratoryjnych objętych niniejszą umową i nie uzyska kolejnej (odnowienie) w ciągu 2 dni od dnia wygaśnięcia akredytacji, Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

#### § 2

1. Częstotliwość wykonywania badań jest wyznaczona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i harmonogramem. W przypadku zmiany przepisów lub wytycznych Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zmianie mogą ulec zarówno częstotliwość jak i ilość każdorazowo pobieranych prób.
2. Częstotliwość i rodzaj badania określone zostały w harmonogramach stanowiących załącznik nr 2 i 3 do niniejszej Umowy.

3. W przypadku zmiany częstotliwości i rodzaju wykonywanych badań, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie o zmianie zostanie przesłane Wykonawcy na adres email: .....@..... Taka zmiana załączników nr 2 i 3 do Umowy, nie wymaga jej zmiany.

### § 3

1. Częstotliwość badań może ulec zmianie w przypadku innych potrzeb Zamawiającego wynikających z aktualnych przepisów nakładających na Zamawiającego częstotliwość wykonywanych badań i/lub innych aktów administracyjnych nakładających na Zamawiającego inną niż dotychczasowa częstotliwość badań.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać badania dodatkowe, zlecone przez Zamawiającego, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia pobrania próbek. O konieczności wykonania badań dodatkowych Zamawiający poinformuje Wykonawcę mailowo bądź telefonicznie przynajmniej 2 dni robocze przed planowanym poborem prób dla badań dodatkowych.
3. Cena jednostkowa badań, w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań, nie wynikających z harmonogramu (załącznik nr 2 i 3) będzie zgodna z ceną jednostkową złożoną przez Wykonawcę w ofercie, o której mowa w § 1.
4. Ceny jednostkowe za wykonanie poszczególnych badań ujęte zostały w załączniku do oferty i stanowią załącznik do umowy. Ceny jednostkowe pozostają niezmiennie przez cały czas trwania umowy i zawierają w sobie wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym pojemnik na próbkę, koszty dojazdu do i z miejsca pobrania próbki, koszty odczynników i aparatury badawczej, opracowania wyników badań, podatki, cła i opłaty.
5. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie wyżej wymienionego przedmiotu umowy wynosi ..... złotych plus należny podatek VAT. Słownie: ..... (zgodnie z ofertą wykonawcy z dnia.....).
6. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia ilości zamówienia określonego w §1 ust. 1 o maksymalnie 20% wartości wskazanej w ust. 5. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń odszkodowawczych z tytułu nieskorzystania z opcji zwiększenia ilości wykonywanych badań laboratoryjnych.
7. Maksymalna wartość zamówienia wynosi, w przypadku skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w ust. 6, wynosi ..... zł brutto.
8. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP.....
9. Przeniesienie praw i/lub wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

### § 4

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania badania wody, ścieków, gleby, osadu, piasku oraz odpadów ze studzienek zgodnie z metodyką akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji określoną w ofercie.
2. Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - zamówienia sektorowego - na podstawie art. 7 ust. 1 i ust. 8 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

## § 5

1. Wyniki badań winny być dostarczone Zamawiającemu wraz z:
  - a) określeniem niepewności metody/wyniku,
  - b) stwierdzeniem zgodności z obowiązującymi aktami prawa i/lub normami, w terminie do 14 dni roboczych od momentu pobrania próbki przez Wykonawcę
2. Wyniki badań będą przesyłane przez Wykonawcę elektronicznie na adres email Zamawiającego ..... oraz pisemnie.
3. Datą dostarczenia wyników przyjmuje się dzień dostarczenia do Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o. wyników drogą elektroniczną.
4. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest ....., tel....., e-mail: .....

## § 6

1. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego zawiadomienia Zamawiającego telefonicznie, a następnie potwierdzenia na piśmie o przekroczeniach norm fizyko-chemicznych oraz mikrobiologicznych stwierdzonych podczas wykonywania badań.
2. Zawiadomienie telefoniczne będzie odbywać się na numer telefonu .....

## § 7

1. Dostarczenie pojemników na próbki oraz odbiór próbek do badań następować będzie środkiem transportu Wykonawcy i na jego ryzyko.
2. Próbki będą pobierane przez upoważnionych i przeszkolonych pracowników Wykonawcy z miejsc wskazanych w harmonogramie, na jego koszt.
3. Właściwe przechowywanie pobranych próbek i należyte ich zabezpieczenia należy do obowiązków Wykonawcy.

## § 8

1. Wykonawca prześle wyniki badań Zamawiającemu niezwłocznie po wykonaniu badań, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia pobrania próbki.
2. Przekazanie wyników badań następować będzie na adres email Zamawiającego wskazany w §5 ust. 2.

## § 9

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne. Kary będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
  - a) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
    - 1) za zwłokę w wykonaniu określonych w umowie badań i przesłaniu wyników badań lub za zwłokę w pobraniu próbki, w wysokości 0,2 % wartości badania z którym Wykonawca pozostaje w zwłoce za każdy dzień zwłoki,

- 2) za zwłokę w powiadomieniu o przekroczeniu norm, o której mowa w §6 ust. 1 lub w dostarczeniu wyników określonych w umowie badań w wysokości 0,2% wartości badania którego dotyczyć ma wynik, - za każdy dzień zwłoki.
  - 3) za odstąpienie od Umowy lub jej wypowiedzenie (rozwiązanie) z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% maksymalnej wartości Umowy netto (§3 ust. 5)
    - b) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10,0% maksymalnej wartości Umowy netto
2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy wysokość poniesionej szkody będzie wyższa niż kara umowna.
  3. Kary umowne kumulują się i podlegają zsumowaniu. Kary umowne stają się wymagalne w dniu zaistnienia podstaw do ich naliczenia.
  4. Odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie nie wpływa na możliwość dochodzenia kar umownych naliczonych do dnia odstąpienia od umowy.
  5. Maksymalna suma naliczonych kar umownych nie może być wyższa niż 20% maksymalnego wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w §3 ust. 5.

## § 10

1. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający będzie regulował przelewem po otrzymaniu faktury.
2. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury przez Wykonawcę.
3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Przeniesienie praw lub wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

## § 11

1. Wykonawca będzie fakturował Zamawiającego z częstotliwością raz w miesiącu (okres rozliczeniowy).
2. Wartość miesięcznych faktur jest wynikiem rzeczywiście wykonanych w danym okresie rozliczeniowym badań zgodnie z harmonogramami badań i wytycznymi Zamawiającego i **ofertą Wykonawcy**, która stanowi integralną część niniejszej umowy.

## § 12

1. Umowa zostaje zawarta na okres od **01.12.2023** roku do **31.12.2024** roku.
2. Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  - 1) niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy
  - 2) utraty ważności akredytacji wystawionej przez Polskie Centrum Akredytacji i nieprzedłużenia jej na kolejny okres

## § 13

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem nieważności.

3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.

**WYKONAWCA:**

**ZAMAWIAJĄCY:**

