



Katowice, 22 lutego 2023 r.
DAG-PKI-261-04/23

Opis Przedmiotu Zamówienia na zadanie:

„Okresowe (półroczne) przeglądy systemu automatycznych słupków parkingowych znajdujących się na drodze pożarowej wraz ze świadczeniem pogotowia serwisowego w przypadku awarii w Muzeum Śląskim w Katowicach przy ul. Dobrowolskiego 1”

1. Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonanie przeglądów serwisowych słupków parkingowych Fadini VIGILO 2280 (4szt) wraz ze sterownikiem ELPRO S40 (1szt) zamontowanych na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach ul. Dobrowolskiego 1. Dodatkowo w ramach zlecenia przewiduje się świadczenie usługi awaryjnego pogotowia serwisowego.

2. Zakres przeglądu serwisowego

- a) Oczyszczyć wnękę fundamentu oraz usunąć nagromadzone tam zanieczyszczenia podciśnieniowo.
- b) Oczyszczyć układy odprowadzania wody znajdujące się na dnie wnęki.
- c) Skontrolować poprawność działania wyłączników krańcowych (jeśli zachodzi konieczność wyregulować).
- d) Skontrolować wycieki oleju z siłownika hydraulicznego (jeśli zachodzi konieczność wymienić uszczelnienia).
- e) Skontrolować prawidłowe dokręcanie śrub słupka.
- f) Oczyszczyć cylinder ruchomy oraz wykonać naprawy lakiernicze (jeśli zachodzi konieczność).
- g) Skontrolować jednostkę hydrauliczną oraz uzupełnić poziom oleju (jeśli zachodzi konieczność).
- h) Sprawdzić ustawienia ciśnienia roboczego układu.
- i) Przegląd jednostki sterowania słupków w skrzynce znajdującej się obok w budynku MS18-Stolarnia.

3. Warunki świadczenia pogotowia awaryjnego

- a) Wszystkie naprawy awaryjne wynikłe w okresie świadczenia usługi serwisowej w okresach między przeglądami wskutek nieprzewidzianych awarii powodujących postój urządzeń zostaną wykonane w ramach dodatkowego zlecenia.
- b) Interwencja Wykonawcy powinna nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od zgłoszenia usterki.
- c) Koszt niezbędnych części zamiennych naprawy awaryjnej pokrywa Zamawiający.

4. Harmonogram i procedury związane z wykonywaniem prac serwisowych

- a) Przed przyjazdem na przegląd należy poinformować o wizycie i podać dane osób i nr. rejestracyjny pojazdu.



- b) Wykonawca będzie wykonywał prace w czynnym obiekcie i zobowiązuje się do wykonania prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkownika obiektu (możliwa konieczność wykonania prac w każdy poniedziałek będący dniem serwisowym).
- c) Sporządzenie pisemnego protokołu, wniosków i zaleceń dotyczących dalszej eksploatacji słupków instalacji zasilająco-sterującej.
- d) Wymagane jest, aby Wykonawca posiadał wiedzę, doświadczenie oraz dysponował odpowiednimi narzędziami i personelem zdolnym do wykonania przeglądu.
- e) Za przestrzeganie przepisów i zasad BHP i p. pożarowych obowiązujących w obiekcie odpowiada Wykonawca.

5. Zamawiający wymaga

- a) Obowiązek szkolenia BHP pracowników realizujących zakres zamówienia leży po stronie Wykonawcy.
- b) Wykonawca będzie realizował umowę w oparciu o własny sprzęt i materiały (środki czyszczące, smary, oleje itp),
- c) Jeżeli w trakcie wykonywania zakresu zamówienia Wykonawca uszkodzi jakąkolwiek część systemu automatycznych słupków zobowiązany będzie do powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego i usunięcia zaistniałej szkody na swój koszt.
- d) Zamawiający przewiduje możliwość wizji lokalnej systemu automatycznych słupków objętych zamówieniem. W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa przez Wykonawcę w wizji lokalnej jest on zobowiązany do przesłania zgłoszenia w formie mailowej na adres elektryk@muzeumslaskie.pl. Termin przeprowadzonej wizji lokalnej musi być ustalony przed terminem składania ofert. Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie.
- e) Wobec tego, że przeglądy będą wykonywane w czynnym, funkcjonującym Muzeum Śląskim, Zamawiający wymaga uzgodnienia terminu przeglądu przez osobę upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcą. Termin przeglądów zostanie uzgodniony każdorazowo nie później niż 7 dni przed przystąpieniem do realizacji prac. Przed przyjazdem na przegląd należy poinformować o wizycie i podać dane osób i nr. rejestracyjny pojazdu.
- f) Zobowiązuje się do wykonania prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkownika obiektu (możliwa konieczność wykonania prac w każdy poniedziałek będący dniem serwisowym)

6. Termin realizacji.

Przeglądy mają być dokonane w II i IV kwartale 2023 roku. Wykonawca razem z Zamawiającym ustali dokładny termin przeglądu.

Główny Specjalista ds. instalacji elektrycznych
mgr inż. Paweł Kłus

Dział Techniczny
Muzeum Śląskie w Katowicach

Paweł Kłus